

BUITEN DEUREN

Catalogus
oktober 2026



weekamp
deuren

Model: WK1364 | Beslag: Mistral PVD Gold | Kleur: Transparant afgelakt

Welkom bij Weekamp Deuren

Bij Weekamp Deuren maken we deuren die precies passen bij jouw woning, stijl en wensen. Iedere deur wordt met zorg ontworpen, gemaakt en afgewerkt. Zo kies je niet zomaar een deur, maar een deur die klopt: in uitstraling, kwaliteit en gebruiksgemak.

Met ruim 40 jaar ervaring combineren we vakmanschap met moderne technieken. Van voordeur tot achterdeur, van terrasdeur tot maatwerkoplossing: er is volop keuze in modellen, stijlen, kleuren, glas en afwerkingen. Zo vind je altijd een deur die past bij jouw thuis.

Ook duurzaamheid speelt een belangrijke rol in de keuzes die we maken. We werken met zorgvuldig geselecteerd en gecertificeerd hout en blijven onze productie stap voor stap verbeteren. Zo kies je voor kwaliteit die je ziet en voelt, gemaakt om jarenlang mee te gaan.

Weekamp Deuren.
Welkom thuis.

Inhoudsopgave

Praktische informatie	5
Maatwerkservice	6
Voorlaksysteem en aflakservice	7
Weekamp Montageservice	8
PEFC of FSC® gecertificeerd	10
Kwaliteit en garantie	11
Stappenplan deur bestellen	12
Buitendeuren	
Hof	18
Gracht	28
Polder	36
Weide	46
Veld	52
Vlakte	66
Achterdeuren	88
Terrasdeuren	116
Garagedeuren	142
Bewerkingen en accessoires	
Voordeuren bewerkingen	62
Vlakte deuren bewerkingen	84
Achterdeuren dubbele deuren	112
Achterdeuren bewerkingen	114
Terrasdeuren bewerkingen	140
Garagedeuren bewerkingen	154
Hang- en sluitwerk	
Hang- en sluitwerk informatie	156
Sloten en scharnieren	168



Model: WK1132-1 | Beslag: Mistral PVD Bronze | Kleur: N0.15.10



Index

Deurnr.	Pagina	Deurnr.	Pagina	Deurnr.	Pagina	Deurnr.	Pagina
042 TC	98	1548	58	3068	82	4196	131
043 TC	98	1549	59	3069	82	4226	131
044 TC	99	1550	59	3074	83	4228	131
045 TC	99	1551	59	3081	83	4294	132
046 TC	100	1555	59	3082	83	4358	132
047 TC	100	1611	27	3085	83	4376	133
048 TC	101	1711	60	3501	146	4426	133
049 TC	101	1715	35	3502	146	4428	133
042	102	1721	60	3503	147	4494	133
043	102	1901	40	3521	148	4558	134
044	103	1904	40	3522	148	4576	134
045	103	1930	41	3523	149	4623	135
046	104	1931	41	3541	149	4624	135
047	104	1932	42	3601	150	5221	136
048	105	1933	42	3611	150	5226	136
049	105	1960	43	3612	151	5228	137
0124	108	1961	43	3621	151	5351	137
0134	108	1971	60	3660	152	5358	138
1111	22	1972	61	3661	153	5371	138
1113	22	1973	61	4010	120	5376	139
1114	23	2000	44	4011	120	7761	109
1115	23	2003	44	4018	121	7764	109
1116	23	2021	45	4021	121	7810	109
1118	23	2023	45	4023	121	8041	110
1131	24	2030	45	4024	121	8061	110
1132	24	2134	51	4026	122	8081	111
1133	25	2139	51	4028	122	8181	111
1134	25	2532	51	4031	123	8412	111
1141	25	3000	74	4038	123	8462	111
1142	25	3001	74	4041	123		
1144	26	3002	75	4046	123		
1145	26	3003	75	4048	124		
1146	26	3004	75	4051	124		
1147	26	3005	75	4056	125		
1152	27	3010	76	4061	125		
1153	27	3011	76	4066	125		
1361	32	3013	77	4071	125		
1363	32	3014	77	4076	126		
1364	33	3018	77	4081	126		
1366	33	3022	78	4086	127		
1382	33	3023	78	4094	127		
1391	34	3026	79	4151	127		
1434	50	3031	79	4156	127		
1435	56	3041	79	4158	128		
1437	50	3042	79	4161	128		
1541	56	3043	80	4166	129		
1542	57	3051	80	4171	129		
1544	57	3061	81	4176	129		
1545	58	3062	81	4181	129		
1546	58	3063	81	4186	130		
1547	58	3064	81	4191	130		

Voorraaddeuren	
Deurnr.	Pagina
042	106
043	106
044	107
046	107
048	107

Praktische informatie

Prijslijst

Deze prijslijst geldt voor bestellingen vanaf 6 oktober 2026 tot nader te bepalen datum. Wijzigingen voorbehouden. Alle prijzen zijn in euro's.

Direct uit voorraad

Wil je een achterdeur zonder lange levertijd? Op pagina 106 vind je een achterdeur in verschillende maten direct uit voorraad leverbaar.

Bezoek een showroom

Wil je onze deuren van dichtbij bekijken en de kwaliteit zelf ervaren? Bezoek dan een gespecialiseerde Weekamp dealer bij jou in de buurt. Je vindt jouw dichtstbijzijnde dealer op weekampdeuren.nl.

Inspiratie

Op zoek naar inspiratie, tips of meer informatie over onze deuren en maatwerkmogelijkheden? Kijk op weekampdeuren.nl en volg Weekamp Deuren op social media.

Persoonlijk en vakkundig advies

Wil je persoonlijk advies of meer weten over onze mogelijkheden, bijvoorbeeld bij full service projecten met montage? Neem dan contact op met onze afdeling verkoop via 0523 - 62 53 00.

We helpen je graag.



Maatwerkservice

Heb je een specifieke deur in gedachten? Met de maatwerkservice van Weekamp maken we een deur die precies past bij jouw woning, stijl en wensen. Van een eigen ontwerp tot een replica van een bestaande deur.

Hoe werkt het?

Stap 1:

Stuur een foto, schets of idee naar je Weekamp dealer.

Stap 2:

Wij maken een gespecificeerde offerte. Waar nodig vullen we deze aan met detailtekeningen op schaal.

Stap 3:

Na akkoord maken onze vakmensen jouw deur in onze eigen fabriek.

Stap 4:

We leveren de deur op het gewenste adres. Kies je voor de Weekamp Montageservice, dan wordt de deur vakkundig ingemeten en gemonteerd.

Vakmanschap en kwaliteit

Bij Weekamp draait maatwerk om een deur die precies past, met de juiste verhouding, een mooie uitstraling en een zorgvuldige afwerking. In onze eigen fabriek combineren vakmensen jarenlange ervaring met moderne machines en technieken.

Replica's en eigen ontwerp

Ook voor replica's van oude deuren of deuren volgens eigen ontwerp ben je bij Weekamp aan het juiste adres. We maken bijzondere deurmodellen die passen bij de stijl van je woning, van een oud grachtenpand tot een jaren dertig woning.



Benieuwd wat er mogelijk is?

Je Weekamp dealer vertelt je graag meer over alle maatwerkmogelijkheden



Voorlaksysteem en aflakservice

Voorlaksysteem

Buitendeuren worden standaard voorzien van een hoogwaardige voorlak van 120µ. Standaard gebeurt dit in wit (RAL 9010), maar je kunt ook kiezen uit grijs (RAL 7038), blauw (RAL 5013), rood (RAL 3003), monumentengroen (N0.15.10) of een RAL-kleur naar keuze. Zo is de deur goed voorbereid op de uiteindelijke aflak.

Wordt de deur met een voorlaklaag geleverd? Dan moet uiterlijk 18 maanden na aflevering een aflaklaag worden aangebracht.

Wil je een transparante, gepigmenteerde afwerking? Geef dit dan aan bij je bestelling. Het hout wordt hiervoor speciaal geselecteerd. Hiervoor geldt een meerprijs. TriComfort deuren kunnen niet transparant door Weekamp worden behandeld. Transparante deuren met een voorlak moeten uiterlijk 6 maanden na aflevering worden afgelakt.

Aflakservice

Met de aflakservice leveren we jouw deur direct in de gewenste kleur. Je hebt keuze uit ruim 6.000 kleuren, zodat de deur mooi aansluit bij jouw woning, stijl en smaak. Dat bespaart tijd en zorgt voor een verzorgde afwerking. Ook een tweekleurenafwerking is mogelijk, bijvoorbeeld blauw aan de buitenzijde en wit aan de binnenzijde.

De prijzen voor aflak vind je bij de bewerkingen.

Bekijk je deur in onze visualisator!

Benieuwd hoe jouw deur eruitziet in roze, blauw, beige, bruin, zwart of een andere kleur? Stel je favoriete deur samen in de Weekamp Visualisator en vraag direct een offerte aan bij een dealer naar keuze.



Scan de QR-code of kijk op visualisator.weekampdeuren.nl

Weekamp Montageservice

Zeker weten dat alles goed zit

Kies je voor een Weekamp deur met Montageservice, dan regelen we het traject zorgvuldig van begin tot eind. Van inmeten tot montage: jouw deur wordt precies passend gemaakt, vakkundig afgehangen en netjes afgewerkt. Zo kies je voor gemak, zekerheid en een deur die klopt.

Zo werkt het



1. Stel je deur samen

Kies jouw deur, glas, afwerking, bewerkingen, Weekamp High Performance hang- en sluitwerk en beslag. Dit kan eenvoudig via het online bestelformulier op weekampdeuren.nl/bestelformulieren of samen met je Weekamp dealer.



2. We meten de deur zorgvuldig in

Na je aanvraag plannen we een inmeetafpraak. Tijdens dit bezoek bekijken we de situatie en meten we alles nauwkeurig op. Zo zorgen we voor een deur die perfect past.



3. We maken jouw deur op maat

Op basis van de definitieve maten produceren we jouw deur in onze eigen fabriek. Alle gekozen onderdelen worden zorgvuldig op elkaar afgestemd.



4. We monteren de deur vakkundig

Zodra de deur klaar is, plannen we een montageafpraak. Onze monteurs hangen de deur netjes af en plaatsen het gekozen Weekamp hang- en sluitwerk en beslag. Wil je dat we de oude deur meenemen? Dan regelen we dat graag voor je.



5. Je ontvangt garantie en zekerheid

Na montage ontvang je een garantiecertificaat met 6 jaar garantie. Zo weet je zeker dat jouw deur met zorg is geplaatst en klaar is voor jarenlang woongenot.

Wat is inbegrepen bij de Weekamp Montageservice?

De Weekamp Montageservice is bedoeld voor een complete en zorgeloze montage van je deur in een bestaand kozijn. Hieronder zie je wat we binnen de Weekamp Montageservice voor je kunnen verzorgen en wat buiten de service valt:

Dit kunnen we voor je verzorgen	Dit valt buiten de Montageservice
Weekamp hang- en sluitwerk en deurbeslag, ook Weekamp driepuntsslot (sleutelbediend) en renovatiescharnieren	Hang- en sluitwerk en deurbeslag van andere merken
Kleine reparaties aan het kozijn, bijgewerkt met grondverf	Schilderwerk aan het kozijn
Frezen van nieuw hang- en sluitwerk in een bestaand kozijn	Reparaties van oude frezingen in transparant gelakte kozijnen
Montage in bestaand kozijn	Levering of plaatsing van een nieuw kozijn
Zijdeglans aflak	Alleen voorlak zonder afwerking
Afvoer oude deur	Montage van niet-Weekamp glas
Overzetten onderdelen van oude deur (vooraf zelf demonteren)	Volledige luchtdichting. Omdat we monteren in bestaande kozijnen, kunnen we volledige luchtdichting niet garanderen.
Gemonteerd glas	Monteren van deuren in stalen en kunststof kozijnen
Tochtwering in kozijn of deur (afhankelijk van situatie)	
Plaatsing van een tochtvaldorpel (indien mogelijk)	
Afvoer van de oude deur	

Stel je deur samen in onze Visualisator inclusief de Weekamp Montageservice.

Met de Weekamp Visualisator stel je eenvoudig je deur samen en regel je direct dat Weekamp de deur inmeet en monteert via de Montageservice. Vraag daarna met één klik een offerte aan bij de dealer van jouw keuze. Zo combineer je het gemak van online ontwerpen met de zekerheid van een perfect gemonteerde deur en de vakkennis van een erkende Weekamp dealer. Kijk op visualisator.weekampdeuren.nl



Scan de QR-code of kijk op visualisator.weekampdeuren.nl



Altijd PEFC of FSC® gecertificeerd

Sinds 1 januari 2025 gebruikt Weekamp Deuren uitsluitend duurzaam gecertificeerd hout voor haar producten. Daarmee kiezen we bewust voor verantwoord bosbeheer, zorgvuldig materiaalgebruik en een deur die past bij een duurzamere toekomst.

Wat betekent duurzaam gecertificeerd hout?

Duurzaam gecertificeerd hout komt uit verantwoord beheerde bossen. Daarbij is aandacht voor milieu, biodiversiteit en eerlijke arbeidsomstandigheden. Weekamp werkt met FSC en PEFC, wereldwijd erkende keurmerken voor duurzaam hout.

Wat zijn FSC en PEFC?

FSC en PEFC zijn onafhankelijke keurmerken voor duurzaam bosbeheer. Ze geven aan dat hout op een milieuvriendelijke, sociale en economisch verantwoorde manier wordt gewonnen.

Wat is PEFC Controlled Sources?

PEFC Controlled Sources maakt het mogelijk om PEFC- en FSC-gecertificeerd hout

te combineren. Zo blijven verantwoorde materiaalkeuzes centraal staan, terwijl prijzen en levertijden zo stabiel mogelijk blijven.

Onze aanpak

Buitendeuren op maat

Sinds 2025 uitsluitend verkrijgbaar in FSC Mix 70% en PEFC Controlled Sources gecertificeerde varianten.

Voorraad achterdeuren

Voor voorraad achterdeuren zijn gecertificeerde opties beschikbaar met FSC Mix 70% en PEFC Controlled Sources.

BioComfort deuren

BioComfort deuren bestaan uit een duurzame mix van FSC Mix 70%, FSC Recycled en PEFC en worden geleverd met een PEFC Controlled Sources claim.


Wil je een specifieke certificering voor jouw deur? Geef dit dan aan bij het plaatsen van je bestelling.



Het keurmerk voor verantwoord bosbeheer



Het keurmerk voor duurzaam bosbeheer
pefc.nl



Kwaliteit & Garantie

Weekamp kwaliteit

Een Weekamp voordeur herken je aan het Weekamp kwaliteitsmerk: een teken van vakmanschap, zorgvuldige afwerking en kwaliteit die je elke dag ervaart. Onze deuren passen binnen belangrijke keurmerken in de Nederlandse bouwregelgeving en de deurmodellen van Weekamp zijn wettig gedeponeerd.

Inbraakwerendheid

Met gecertificeerde testen controleren we of onze deuren bestand zijn tegen inbraakpogingen. Ze voldoen aan Weerstandsklasse 2 en de eisen van het Nederlands Bouwbesluit. Met passend hang- en sluitwerk en veiligheidsglas kun je de inbraakveiligheid verder verhogen.

Politiekeurmerk Veilig Wonen

Het Politiekeurmerk Veilig Wonen laat zien dat een woning voldoet aan eisen voor inbraakpreventie en sociale veiligheid. Weekamp deuren kunnen binnen dit keurmerk worden toegepast.

KOMO

KOMO staat voor betrouwbare kwaliteit. Deuren met KOMO-certificatie voldoen aan de wettelijke eisen van het Nederlands Bouwbesluit. Zo kies je voor een deur waarvan de kwaliteit onafhankelijk is beoordeeld.

GND

Weekamp Deuren is aangesloten bij GND, de garantieorganisatie voor Nederlandse deurenfabrikanten. GND richt zich op kwaliteit, veiligheid en duurzaamheid. Voldoet een deur aan de eisen, dan krijgt deze aan de hangzijde een GND-keurmerk.

Garantie

Deuren tot maximaal 1050 mm breed en 2400 mm hoog kunnen worden geleverd met 6 jaar garantie. De garantie staat vermeld op de factuur en geldt wanneer wordt voldaan aan de leverings- en garanti voorwaarden en verwerkingsvoorschriften. Deze vind je op onze website.



Stappenplan voor het bestellen van je buitendeur


1 Kies het deurmodel

Begin met het kiezen van een buitendeur die past bij jouw huis.

2 Bepaal de maat en uitvoering

Leg de draairichting van de deur vast: links- of rechtsdraaiend en naar binnen of naar buiten draaiend. Geef daarnaast de exacte deurmaat door en kies de gewenste deurdikte: 38/40 mm of 54 mm.

Kies je voor een deur van 54 mm? Houd dan rekening met mogelijke aanvullende bewerkingen, zoals kaderomfrezing of verjonging. Meer informatie hierover vind je op pagina 62.



3 Glas en kit

Kies het glaspakket dat het beste aansluit bij jouw wensen. Voor onze buitendeuren bieden we standaard isolatieglas en veiligheidsisolatieglas aan. Beide zijn verkrijgbaar in HR++-uitvoering, met uitzondering van glas-in-lood.


Veiligheidsisolatieglas is isolerend, inbraakwerend en letselschadeveilig. Het glas is aan één zijde gehard en aan één zijde gelaagd. Bij buitendeuren met een borstweringhoogte lager dan 1400 mm kan veiligheidsglas verplicht zijn. Twijfel je? Dan adviseren we altijd om voor veiligheidsglas te kiezen.

Bij voordeuren wordt het glas altijd voorgemonteerd meegeleverd. De genoemde prijzen zijn exclusief beglazing. Tegen een geringe meerprijs kun je het glas volledig laten afmonteren en kitten. Meer informatie hierover vind je op pagina 64.

Denk ook aan de kleur van de kit. Zo sluit de afwerking mooi aan op de kleur van de deur en het glas.

Gefigureerd glas - Serie 1

Naast blank glas kun je ook kiezen voor andere glassoorten, zoals matglas, chinchilla glas, kathedraalglas of crepi glas.



Roosterkleuren

Onze klassieke metalen roosters, zijn verkrijgbaar in diverse stijlvolle kleurafwerkingen. Per deurmodel staat aangegeven welke kleuren beschikbaar zijn.



4 Selecteer de scharnieren

Kies het type scharnier dat je wilt toepassen en bepaal de gewenste kleur en het aantal scharnieren. Je kunt ervoor kiezen om alleen de infrezingen te laten maken, of om de scharnieren volledig te laten leveren en monteren.

5 Kies het slot

Bepaal welk type slot je wilt toepassen. Buitendeuren worden standaard uitgevoerd met een meerpuntssluiting. Wil je een ander type slot? Vermeld dit dan duidelijk bij de bestelling.

6 Bepaal het beslag en eventuele brievenbus

Kies het gewenste beslag en de kleur. We adviseren veiligheidsbeslag met kerntrekbeveiliging. Stem het beslag mooi af op eventuele roosters, draairamen of een brievenbus. Kies bij een brievenbus ook het gewenste model en de kleur.

Geef bij de bestelling aan of we de bewerkingen voor het beslag fabrieksmatig mogen aanbrengen, zoals een briefsleuf of patentboutgaten.

7 Kies de afwerking

Buitendeuren worden standaard geleverd met een voorlak van 120 µm. Je kunt kiezen uit vijf basiskleuren, een RAL-kleur naar wens of een volledig afgelakte deur. Bekijk de kleuren op pagina 7.

Kies je voor voorlak? Dan moet de deur uiterlijk 18 maanden na aflevering worden afgelakt. Aflakken kan in elke RAL-kleur, transparant of in twee kleuren voor binnen en buiten.



8 Aanvullende opties

Wil je extra comfort? Kies dan voor een tochtvaldorpel. Laat de deur eventueel ook door Weekamp monteren. Meer informatie over Montageservice vind je op pagina 8.

Dubbele buitendeuropstelling


Kies je voor dubbele voordeuren? Bepaal dan welke deur de vaste deur is en welke deur je als loopdeur gebruikt. Overweeg ook een inbraakwerende sluiting voor dubbele voordeuren. Daarmee kun je naast de loopdeur ook beide deuren openen.

Houd rekening met aanvullende keuzes, zoals de tussenoplossing. De standaard meerpuntssluiting wordt toegepast, tenzij je anders aangeeft.

Deelbare deuren / duetdeuren

Bepaalde modellen zijn leverbaar als deelbare deur. Deze deuren worden voorzien van hoogwaardige tochtwering aan de binnen- en buitenzijde. Speciaal voor deelbare deuren kunnen we een Politiekeurmerk-gekeurde sluiting aanbrengen. Deze vergrendelt de deur als geheel op 4 punten of alleen de onderdeur op 2 punten. Bekijk de meerprijzen op pagina 62.

Duetdeuren worden standaard als hele deur geleverd. Duodeling is op aanvraag en moet bij de bestelling worden vermeld.



9 Bestel online

Bestellen gaat eenvoudig via ons online bestelformulier. Vul je specificaties in en wij ontvangen direct jouw bestelling. Je ontvangt automatisch een bevestiging met een compleet overzicht van de gekozen buitendeur.

Ga naar weekampdeuren.nl/bestel-formulieren of scan de **QR-code**.



Levertijden

Neem voor de actuele levertijden contact op met je Weekamp dealer of verkooppunt.



Model: WK1364 | Beslag: Mistral PVD Gold | Kleur: RAL7038

Onze buitendeurseries

Je voordeur is de eerste indruk van je thuis. De buitendeurseries van Weekamp Deuren combineren vakmanschap, kwaliteit en goede isolatie met een stijl die bij je woning past. Van klassiek tot modern: elke deur is volledig af te stemmen op jouw smaak en wensen.

Ontdek welke serie bij jouw interieur past.



HOF

Elegant, klassiek

De Hof-serie kenmerkt zich door sierlijk lijstwerk en een klassieke uitstraling. Met glasverdeling, roosters of glas-in-lood bepaal je zelf het karakter van de deur. De serie laat zich perfect combineren met klassiek beslag, zoals de Halo knopkruk.



WEIDE

Landelijk, robuust

De Weide-serie is geïnspireerd op klassieke boerderijdeuren met brede panelen en een robuuste vormgeving. De deuren zijn leverbaar als hele deur of als duetdeur met deelbare uitvoering. Je kiest uit traditionele of strakke bossingen voor een landelijke of meer eigentijdse uitstraling.



GRACHT

Historisch, stijlvol


De Gracht-serie is geïnspireerd op de jaren '30 en herkenbaar aan sierlijke details en glas-in-lood. Modellen zijn verkrijgbaar met houten of ijzeren ornamenten en een karakteristiek boderaam. Dankzij de Premium Hardwood basis is transparant aflakken ideaal voor het benadrukken van de authentieke uitstraling.



VELD

Puur, tijdloos


De Veld-serie bestaat uit één strak deurontwerp dat in talloze uitvoeringen is samen te stellen. Door variaties in vlakverdeling en details creëer je eenvoudig een deur die past bij jouw stijl. Ideaal voor wie zoekt naar maatwerk binnen een rustige vormgeving.



POLDER

Krachtig, puur

De Polder-serie staat voor een strakke vormgeving en een krachtige entree. De deuren worden standaard uitgevoerd als TriComfort® deur met een geïsoleerde constructie. Optionele RVS-inlegstrips en weldorpels versterken het moderne karakter.



VLAKTE

Tijdloos, modern

De Vlake-serie valt op door opvallende glaslatten en een krachtig lijnenspel. Je kiest tussen een U-groef of V-groef en verschillende glasvormen zonder het ontwerp te verstoren. Standaard uitgevoerd als TriComfort® deur en volledig te personaliseren in groeven en glasindeling.



Model: WK1116 | Beslag: Mistral PVD Bronze | Kleur: RAL 6019

De Hof-serie van Weekamp Deuren geeft je entree een klassieke uitstraling dankzij het sierlijke lijstwerk. Met kleur, glasverdeling en optionele roosters of glas-in-lood kies je zelf hoeveel elegantie je toevoegt. Zo ontstaat een warme, karaktervolle voordeur die je woning direct een verfijnde indruk geeft.

HOF


Elegant, klassiek




Model: WK1141 | Beslag: Mistral PVD Bronze | Kleur: RAL7038

Roosters


Onze klassieke metalen roosters, zijn verkrijgbaar in diverse stijlvolle kleurafwerkingen. Zo kies je altijd een rooster dat perfect aansluit bij het ontwerp van jouw deur én de uitstraling van de gevel. Per deurmodel staat aangegeven welke kleuren beschikbaar zijn.




Wit
RAL 9010



Zilver
RAL 9007




Brons
RAL 8160



Zwart
RAL 9005



Groen
RAL 6064



Lila/grijs
RAL 7703

Tip

Combineren met de Mistral knopkruk.

Een deur met een klassieke uitstraling vraagt natuurlijk om klassiek beslag. Binnen ons PVD-beslag hebben we ruime keuze in modellen en kleuren. Zie pagina 160 voor alle modellen.

Glas-in-lood

Verskillende modellen binnen de Hof-serie zijn ook verkrijgbaar met glas-in-lood. Zo geef je jouw Hof-deur moeiteloos een extra klassieke en karaktervolle uitstraling. Per model staan de beschikbare glas-in-loodopties vermeld.





DEURMODEL	WK1111		WK1113			WK1114		WK1115		WK1116		WK1118	
PRIJS	excl. btw	incl. btw	excl. btw	incl. btw		excl. btw	incl. btw	excl. btw	incl. btw	excl. btw	incl. btw	excl. btw	incl. btw
Premium Hardwood Deur - 38 mm	€ 2938,01	€ 3555	€ 2938,01	€ 3555		€ 2938,01	€ 3555	€ 2938,01	€ 3555	€ 2938,01	€ 3555	€ 2938,01	€ 3555
Kleur rooster	Brons		Lila/grijs			Groen of brons		Lila/grijs		Groen of brons		Brons	
Toeslag andere kleur rooster	€ 105,79	€ 128	€ 105,79	€ 128		€ 105,79	€ 128	€ 105,79	€ 128	€ 105,79	€ 128	€ 105,79	€ 128
Kleuropties rooster	Zwart, wit, groen of zilver		Zwart, wit, groen, brons of zilver			Zwart, wit of zilver		Zwart, wit, groen, brons of zilver		Zwart, wit of zilver		Zwart, wit, groen of zilver	
Isolatieglas blank	€ 119,83	€ 145	€ 119,83	€ 145		€ 119,83	€ 145	€ 119,83	€ 145	€ 119,83	€ 145	€ 119,83	€ 145
Isolatieglas figuur	€ 146,28	€ 177	€ 146,28	€ 177		€ 146,28	€ 177	€ 146,28	€ 177	€ 146,28	€ 177	€ 146,28	€ 177
Veiligheidsisolatieglas blank	€ 167,77	€ 203	€ 167,77	€ 203		€ 167,77	€ 203	€ 167,77	€ 203	€ 167,77	€ 203	€ 167,77	€ 203
Veiligheidsisolatieglas figuur	€ 195,87	€ 237	€ 195,87	€ 237		€ 195,87	€ 237	€ 195,87	€ 237	€ 195,87	€ 237	€ 195,87	€ 237
Leverbaar vanaf breedte	850 mm		850 mm			850 mm		900 mm		900 mm		830 mm	

HOF

Elegant, klassiek

- TOELICHTING**
- Meerprijs deurdikte 54 mm: € 249,59 excl. btw
- RAAMWERK**
- WK1111 t/m WK 1116: Draairaam met kraalprofilering
 - WK1118: Draairaam met facetprofilering
 - Raamsluitingen leverbaar in messing en mat-chroom
- LIJSTWERK**
- WK1113/1115: Dezelfde deur in twee lijstwerkstijlen: smal WK1113 of breed WK1115
 - WK1114/1116: Dezelfde deur in twee lijstwerkstijlen: smal (WK1114) of breed (WK1116)
 - Smal lijstwerk toepassen vanaf 850 mm deurbreedte, breed lijstwerk toepassen vanaf 900 mm

- AFWERKING**
- Voorzien van 120u voorlak (2x flowcoat + toplaag). Binnen 18 maanden na levering aflakken
 - Standaardkleuren voorlak: wit RAL9010, grijs RAL7038, blauw RAL5013, rood RAL3003 of groen Monumentengroen/NO.15.10
 - Binnenkant deur dient een knopkruk te worden toegepast ipv deurkruk. Bij deuren < 2015 mm zijn alleen de knopkrukken Bubble en Halo toepasbaar
 - Zie pagina 62 voor alle bewerkingen





DEURMODEL	WK1131		WK1132			WK1133		WK1134		WK1141		WK1142	
PRIJS	excl. btw	incl. btw	excl. btw	incl. btw		excl. btw	incl. btw	excl. btw	incl. btw	excl. btw	incl. btw	excl. btw	incl. btw
Premium Hardwood Deur - 38 mm	€ 2609,91	€ 3158	€ 2490,9	€ 3014		€ 3845,46	€ 4653	€ 3894,22	€ 4712	€ 2013,22	€ 2436	€ 2013,22	€ 2436
Kleur rooster						Zwart		Zwart					
Toeslag andere kleur rooster						€ 222,31	€ 269	€ 222,31	€ 269				
Kleuropties rooster						Zwart, wit, groen, brons of zilver		Zwart, wit, groen, brons of zilver					
Isolatieglas blank			€ 146,28	€ 177		€ 146,28	€ 177	€ 161,98	€ 196				
Isolatieglas figuur			€ 175,21	€ 212		€ 175,21	€ 212	€ 192,56	€ 233				
Veiligheidsisolatieglas blank			€ 204,96	€ 248		€ 204,96	€ 248	€ 222,31	€ 269				
Veiligheidsisolatieglas figuur			€ 222,31	€ 269		€ 222,31	€ 269	€ 242,15	€ 293				
Glas-in-lood (inclusief deur*)			€ 3451,23	€ 4176									
Meerprijs veiligheids glas-in-lood (alleen voor 54 mm deurdikte)			€ 139,67	€ 169									
Leverbaar vanaf breedte	850 mm		850 mm			850 mm		850 mm		850 mm		850 mm	

HOF

Elegant, klassiek

- TOELICHTING**
- Meerprijs deurdikte 54 mm: € 249,59 excl. btw
- RAAMWERK**
- WK1132: Glassponning voor 25 mm isolatieglas incl. kit
 - WK1133: Draairaam
 - Raamsluitingen leverbaar in messing, zwart en mat-chroom
 - *Vanwege de dikte van het glas-in-lood passen wij de deur hierop aan, waardoor deze prijs apart is vermeld

- AFWERKING**
- Voorzien van 120u voorlak (2x flowcoat + toplaag). Binnen 18 maanden na levering aflakken
 - Standaardkleuren voorlak: wit RAL9010, grijs RAL7038, blauw RAL5013, rood RAL3003 of groen Monumentengroen/N0.15.10
 - Binnenkant deur dient een knopkruk te worden toegepast ipv deurkruk. Bij deuren < 2015 mm zijn alleen de knopkrukken Bubble en Halo toepasbaar
 - Zie pagina 62 voor alle bewerkingen

GLAS-IN-LOOD OPTIES



WK1132-1





DEURMODEL	WK1144/WK1146		WK1145/WK1147			WK1152		WK1153		WK1611	
PRIJS	excl. btw	incl. btw	excl. btw	incl. btw		excl. btw	incl. btw	excl. btw	incl. btw	excl. btw	incl. btw
Premium Hardwood Deur - 38 mm	€ 2167,76	€ 2623	€ 2318,17	€ 2805		€ 2338,01	€ 2829	€ 3080,16	€ 3727	€ 2166,94	€ 2622
Kleur rooster	Zwart		Zwart					Zwart			
Toeslag andere kleur rooster								€ 105,79	€ 128		
Kleuropties rooster								Groen, wit, brons of zilver			
Isolatieglas blank	€ 97,52	€ 118	€ 97,52	€ 118		€ 88,43	€ 107	€ 88,43	€ 107		
Isolatieglas figuur	€ 115,70	€ 140	€ 115,70	€ 140		€ 106,61	€ 129	€ 106,61	€ 129		
Veiligheidsisolatieglas blank	€ 127,27	€ 154	€ 127,27	€ 154		€ 115,70	€ 140	€ 115,70	€ 140		
Veiligheidsisolatieglas figuur	€ 140,50	€ 170	€ 140,50	€ 170		€ 127,27	€ 154	€ 127,27	€ 154		
Toeslag draairaam (voor deurmodel WK1146 of WK1147)	€ 324,79	€ 393	€ 324,79	€ 393							

HOF

Elegant, klassiek

TOELICHTING

- Meerprijs deurdikte 54 mm: € 249,59 excl. btw

RAAMWERK

- WK1144 & 1145 glassponning voor 25 mm isolatieglas incl. kit
- WK 1144 & 1145 (38mm) zijn door hun constructie niet geschikt voor HR++ glas, wel voor HR+ glas
- Deurmodel WK1146 = deurmodel WK1144 inclusief draairaam met facetprofilering. Zie toeslag draairaam in de prijstabel
- Deurmodel WK1147 = deurmodel WK1145 inclusief draairaam met facetprofilering. Zie toeslag draairaam in de prijstabel
- *Vanwege de dikte van het glas-in-lood passen wij de deur hierop aan, waardoor deze prijs apart is vermeld

AFWERKING

- Voorzien van 120u voorlak (2x flowcoat + toplaag). Binnen 18 maanden na levering aflakken
- Standaardkleuren voorlak: wit RAL9010, grijs RAL7038, blauw RAL5013, rood RAL3003 of groen Monumentengroen/N0.15.10
- Zie pagina 62 voor alle bewerkingen





Model: WK1364 | Beslag: Mistral PVD Gold | Kleur: Transparant afgelakt

GRACHT

Historisch, stijlvol

De voordeuren uit de Gracht-serie van Weekamp Deuren staan bekend om hun authentieke jaren '30-uitstraling. Kenmerkend voor deze deuren zijn de sierlijke details en prachtige glas-in-lood opties. Dankzij de Premium Hardwood basis kies je voor duurzaamheid, stijl en een deur die je eenvoudig in iedere gewenste kleur afwerkt.



Model: WK1361-2 | Beslag: Mistral PVD Gold | Kleur: RAL9010

Ornamenten

Diverse deurmodellen binnen de Gracht-serie zijn afgewerkt met houten (zwart afgelakte) ornamenten. Dit geeft de deuren de authentieke jaren-30 look.

De WK1391 is daarnaast ook beschikbaar met diverse ijzeren ornamenten. Geef bij je bestelling aan welk ornament je wilt, zodat jouw deur precies de uitstraling krijgt die je voor ogen hebt.



Boderaam

Het draairaam in de Gracht-serie is een typisch boderaampje uit de jaren '30, een fraai detail dat bovendien zorgt voor frisse lucht.

Glas-in-lood

Verschillende modellen binnen de Gracht-serie zijn ook verkrijgbaar met glas-in-lood. Zo geef je jouw deur moeiteloos een extra karaktervolle uitstraling. Per model staan de beschikbare glas-in-loodopties vermeld.



Transparant aflakken

De Gracht-serie leent zich perfect voor een transparante aflak, waarmee je die karakteristieke jaren '30-uitstraling benadrukt. Ook deuren uit andere series kunnen transparant worden afgelakt.





DEURMODEL	WK1361		WK1363			WK1364		WK1366		WK1382	
PRIJS	excl. btw	incl. btw	excl. btw	incl. btw		excl. btw	incl. btw	excl. btw	incl. btw	excl. btw	incl. btw
Premium Hardwood Deur - 38 mm	€ 2861,15	€ 3462	€ 3131,4	€ 3789		€ 2991,73	€ 3620	€ 3043,80	€ 3683	€ 3929,75	€ 4755
Isolatieglas blank	€ 88,43	€ 107	€ 309,92	€ 375		€ 256,20	€ 310	€ 309,92	€ 375	€ 256,20	€ 310
Isolatieglas figuur	€ 106,61	€ 129	€ 387,60	€ 469		€ 318,18	€ 385	€ 387,60	€ 469	€ 318,18	€ 385
Veiligheidsisolatieglas blank	€ 115,70	€ 140	€ 461,16	€ 558		€ 374,38	€ 453	€ 461,16	€ 558	€ 374,38	€ 453
Veiligheidsisolatieglas figuur	€ 127,27	€ 154	€ 514,88	€ 623		€ 419,83	€ 508	€ 514,88	€ 623	€ 419,83	€ 508
Glas-in-lood (inclusief deur*)	€ 3077,68	€ 3724				€ 3650,41	€ 4417				
Meerprijs veiligheids glas-in-lood (alleen voor 54 mm deurdikte)	€ 33,05	€ 40				€ 95,04	€ 115				

GRACHT

Historisch, stijlvol

TOELICHTING

- WK1361/1363/1364/1382: Geen briefsleuf mogelijk
- WK1361/1363/1364/1366: De houten ornamenten zijn zwart gelakt en gemonteerd op de deur
- Meerprijs deurdikte 54 mm: € 249,59 excl. btw

RAAMWERK

- WK1361/1363/1366/1382: Voorzien van een draairaam met messing, zwart of mat-chroom raambeslag. Hart draairaam bij deurhoogte 2115mm = circa 1555 mm
- WK1361/1363/1364/1366: Glassponning voor 21 mm isolatieglas
- *Vanwege de dikte van het glas-in-lood passen wij de deur hierop aan, waardoor deze prijs apart is vermeld

AFWERKING

- Voorzien van 120u voorlak (2x flowcoat + toplaat). Binnen 18 maanden na levering aflakken
- Standaardkleuren voorlak: wit RAL9010, grijs RAL7038, blauw RAL5013, rood RAL3003 of groen Monumentengroen/N0.15.10
- Zie pagina 62 voor alle bewerkingen

GLAS-IN-LOOD OPTIES





Model: WK1391 | Beslag: Mistral PVD Gold | Kleur: RAL5013

DEURMODEL

WK1391

WK1715

PRIJS

Premium Hardwood Deur - 38 mm

excl. btw

incl. btw

excl. btw

incl. btw

Isolatieglas blank

€ 88,43

€ 107

€ 256,20

€ 310

Isolatieglas figuur

€ 106,61

€ 129

€ 318,18

€ 385

Veiligheidsisolatieglas blank

€ 115,70

€ 140

€ 374,38

€ 453

Veiligheidsisolatieglas figuur

€ 127,27

€ 154

€ 419,83

€ 508

Deur incl. Ornament -2

€ 2933,06

€ 3549

Deur incl. Ornament -4,-5,-6,

€ 3004,95

€ 3636

GRACHT

Historisch, stijlvol

TOELICHTING

- WK1715: Geen briefsleuf mogelijk
- WK1715: Alleen dekkende verfbehandeling mogelijk
- Meerprijs deurdikte 54 mm: € 249,59 excl. btw

RAAMWERK

- WK1715 glassponning voor maximaal 25mm glas incl. kit
- WK 1715 (38mm) is door zijn constructie niet geschikt voor HR++ glas, wel voor HR+ glas
- WK1391: Voorzien van een draairaam met messing, zwart of mat-chroom raambeslag. Hart draairaam bij deurhoogte 2115mm = circa 1555 mm
- WK1391: Glassponning voor 21 mm isolatieglas
- *Vanwege de dikte van het glas-in-lood passen wij de deur hierop aan, waardoor deze prijs apart is vermeld

AFWERKING

- Voorzien van 120u voorlak (2x flowcoat + toplag).
- Binnen 18 maanden na levering aflakken
- Standaardkleuren voorlak: wit RAL9010, grijs RAL7038, blauw RAL5013, rood RAL3003 of groen Monumentengroen/N0.15.10
- Zie pagina 62 voor alle bewerkingen

ORNAMENTEN OPTIES



WK1391-2
Hout



WK1391-4
IJzer



WK1391-5
IJzer



WK1391-6
IJzer

De ijzeren roosters zijn zwart gemoffeld en worden los meegeleverd.





Model: WK2023 | Beslag: Smart 700mm RVS | Kleur: RAL 7016

De Polder-serie van Weekamp Deuren geeft je woning rust, bescherming en degelijkheid. Je kiest voor een heldere stijl die vertrouwen wekt. De vormgeving en strakke lijnen versterken je gevel en geven je entree een krachtige indruk. Deze deuren zijn af te lakken in iedere gewenste kleur.

POLDER

Krachtig, puur




Model: WK1961 | Beslag: Mistral PVD Bronze | Kleur: RAL9010

TriComfort®

Polder deuren worden standaard uitgevoerd als TriComfort® deur. TriComfort® deuren hebben een geïsoleerde kern en worden opgebouwd uit Premium Hardwood, waardoor de deur sterk, vormvast en duurzaam blijft. Het gladde oppervlak werkt schimmel- en houtrotwerend en laat zich eenvoudig schilderen voor een perfect eindresultaat.

Gefigureerd glas - Serie 1



Mat/Satijn

Voor een zachte, egale uitstraling én optimale privacy.



Chinchilla

Subtiel gestructureerd glas dat sfeer en karakter toevoegt.



Kathedraal

Klassiek reliëfglas met elegante lijnen voor een tijdloze look.



Crepì

Decoratief grof glas dat veel licht doorlaat terwijl je zicht beperkt blijft.

Rvs-details

Deuren uit de Polder-serie zijn verkrijgbaar met RVS inlegstrips en een rvs-weldorpel. De strips worden in de groeven van de deur verwerkt, voor een strakke, moderne uitstraling die perfect past bij eigentijds design.




Tip

Combineer met één van onze grepen.

Laat je deur opvallen: combineer de lange verticale lijnen en RVS-strips met een van onze RVS deurgrepen voor een modern, strak en karaktervol resultaat. Zie pagina 165 voor onze RVS deurgrepen.





DEURMODEL	WK1901		WK1904			WK1930		WK1931	
PRIJS	excl. btw	incl. btw	excl. btw	incl. btw		excl. btw	incl. btw	excl. btw	incl. btw
Premium Hardwood Deur - 40 mm	€ 1498,35	€ 1813	€ 1628,93	€ 1971		€ 1430,58	€ 1731	€ 1606,61	€ 1944
Isolatieglas blank	€ 119,83	€ 145	€ 143,80	€ 174				€ 86,78	€ 105
Isolatieglas figuur	€ 143,80	€ 174	€ 170,25	€ 206				€ 103,31	€ 125
Veiligheidsisolatieglas blank	€ 167,77	€ 203	€ 197,52	€ 239				€ 119,83	€ 145
Veiligheidsisolatieglas figuur	€ 190,08	€ 230	€ 225,62	€ 273				€ 138,84	€ 168

POLDER

Krachtig, puur

TOELICHTING

- Tricomfort deuren met isolerende kern
- Standaard deurdikte 40 mm, meerprijs deurdikte 54 mm: € 132,23 excl. btw
- Vanwege de inwendige stalen stabilisatiestang: schroeven aan de sluitzijde maximaal 110 mm uit de zijkant
- U-groeven aan buitenzijde deur

AFWERKING

- Voorzien van 120u voorlak (2x flowcoat + toplaag). Binnen 18 maanden na levering aflakken
- Standaardkleuren voorlak: wit RAL9010, grijs RAL7038, blauw RAL5013, rood RAL3003 of groen Monumentengroen/N0.15.10
- Zie pagina 62 voor alle bewerkingen





DEURMODEL	WK1932		WK1933			WK1960		WK1961	
PRIJS	excl. btw	incl. btw	excl. btw	incl. btw		excl. btw	incl. btw	excl. btw	incl. btw
Premium Hardwood Deur - 40 mm	€ 1647,94	€ 1994	€ 1775,21	€ 2148		€ 1347,94	€ 1631	€ 1606,61	€ 1944
Isolatieglas blank	€ 86,78	€ 105	€ 143,80	€ 174				€ 197,52	€ 239
Isolatieglas figuur	€ 103,31	€ 125	€ 170,25	€ 206				€ 238,84	€ 289
Veiligheidsisolatieglas blank	€ 119,83	€ 145	€ 197,52	€ 239				€ 277,69	€ 336
Veiligheidsisolatieglas figuur	€ 138,84	€ 168	€ 225,62	€ 273				€ 318,18	€ 385

POLDER

Krachtig, puur

TOELICHTING

- Tricomfort deuren met isolerende kern
- Standaard deurdikte 40 mm, meerprijs deurdikte 54 mm: € 132,23 excl. btw
- Vanwege de inwendige stalen stabilisatiestang: schroeven aan de sluitzijde maximaal 110 mm uit de zijkant
- U-groeven aan buitenzijde deur

AFWERKING

- Voorzien van 120u voorlak (2x flowcoat + toplaag). Binnen 18 maanden na levering aflakken
- Standaardkleuren voorlak: wit RAL9010, grijs RAL7038, blauw RAL5013, rood RAL3003 of groen Monumentengroen/N0.15.10
- Zie pagina 62 voor alle bewerkingen





DEURMODEL	WK2000		WK2003		WK2021		WK2023		WK2030	
PRIJS	excl. btw	incl. btw	excl. btw	incl. btw	excl. btw	incl. btw	excl. btw	incl. btw	excl. btw	incl. btw
Premium Hardwood Deur - 40 mm	€ 1542,98	€ 1867	€ 1962,81	€ 2375	€ 1919,01	€ 2322	€ 2042,98	€ 2472	€ 2097,52	€ 2538
Isolatieglas blank			€ 253,72	€ 307			€ 124,79	€ 151		
Isolatieglas figuur			€ 303,31	€ 367			€ 147,11	€ 178		
Veiligheidsisolatieglas blank			€ 353,72	€ 428			€ 175,21	€ 212		
Veiligheidsisolatieglas figuur			€ 406,61	€ 492			€ 194,21	€ 235		

POLDER

Krachtig, puur

TOELICHTING

- Tricomfort deuren met isolerende kern
- Standaard deurdikte 40 mm, meerprijs deurdikte 54 mm: € 132,23 excl. btw
- Vanwege de inwendige stalen stabilisatiestang: schroeven aan de sluitzijde maximaal 110 mm uit de zijkant
- U-groeven aan buitenzijde deur
- RVS-inleg aan buitenzijde deur
- RVS-inlegstrips en de weldorpel zijn niet als losse onderdelen leverbaar
- WK2021/2022/2023: Geen briefsleuf mogelijk
- WK2030: Hoogte >2200 mm = krukgathoogte 1150 mm

AFWERKING

- Voorzien van 120u voorlak (2x flowcoat + toplaag). Binnen 18 maanden na levering aflakken
- Standaardkleuren voorlak: wit RAL9010, grijs RAL7038, blauw RAL5013, rood RAL3003 of groen Monumentengroen/N0.15.10
- Zie pagina 62 voor alle bewerkingen





Model: WK1437 | Beslag: Mistral PVD Bronze | Kleur: N0.15.10

De Weide-serie haalt de eenvoud van klassieke boerderijdeuren naar je entree. Je herkent de brede panelen, stevige vormgeving en landelijke uitstraling die horen bij het buitengebied. Deze deur geeft je woning direct een warm en vertrouwd karakter, precies zoals je dat ziet bij authentieke boerderijen.

WEIDE

Landelijk, robuust




Model: WK2532 | Beslag: Mistral PVD Bronze | Kleur: RAL7038

Duet deuren

Bij een duet- of deelbare deur uit de Weide-serie geldt: standaard wordt een duetdeur als hele deur geleverd, maar je kunt bij bestelling een duodeling aangeven. Voor deelbare deuren adviseren wij onze meerpuntssluiting met het Politiekeurmerk Veilig Wonen. Deze sluit de onderdeur op twee punten of de volledige deur op vier punten. Bij niet-deelbare deuren raden wij een inbraakwerende driepuntssluiting aan.

Panelen

De Weide-serie biedt deuren die zowel tijdloos als karaktervol zijn. Met traditionele bossing geef je de deur een warme, ambachtelijke uitstraling met klassieke diepte en afgeronde details, perfect voor een landelijke of jaren '30-stijl. Kies je voor strakke bossing, dan kies je voor een moderne, minimalistische look met strakke lijnen en een cleane afwerking. Zo biedt de Weide-serie altijd een deur die naadloos aansluit bij jouw persoonlijke stijl en interieur.





DEURMODEL	WK1434		WK1437			WK2134		WK2139		WK2532	
PRIJS	excl. btw	incl. btw	excl. btw	incl. btw		excl. btw	incl. btw	excl. btw	incl. btw	excl. btw	incl. btw
Premium Hardwood Deur - 38 mm	€ 1629,74	€ 1972	€ 1628,92	€ 1971		€ 1842,96	€ 2230	€ 1984,29	€ 2401	€ 1987,59	€ 2405
Isolatieglas blank	€ 280,99	€ 340	€ 256,20	€ 310		€ 256,20	€ 310	€ 533,06	€ 645	€ 147,11	€ 178
Isolatieglas figuur	€ 346,28	€ 419	€ 318,18	€ 385		€ 318,18	€ 385	€ 670,25	€ 811	€ 177,69	€ 215
Veiligheidsisolatieglas blank	€ 409,92	€ 496	€ 374,38	€ 453		€ 374,38	€ 453	€ 808,26	€ 978	€ 206,61	€ 250
Veiligheidsisolatieglas figuur	€ 460,33	€ 557	€ 419,83	€ 508		€ 419,83	€ 508	€ 902,48	€ 1092	€ 231,40	€ 280

WEIDE

Landelijk, robuust

TOELICHTING

- WK1434: Duetdeuren standaard als hele deur, duodeling op aanvraag, zie pagina 62 voor duodeling incl. infrezingen
- Duetdeuren standaard als hele deur, duodeling op aanvraag, zie pagina 62 voor duodeling incl. infrezingen
- Meerprijs deurdikte 54 mm: € 249,59 excl. btw

AFWERKING

- Voorzien van 120u voorlak (2x flowcoat + toplaag). Binnen 18 maanden na levering aflakken
- Standaardkleuren voorlak: wit RAL9010, grijs RAL7038, blauw RAL5013, rood RAL3003 of groen Monumentengroen/N0.15.10
- Zie pagina 62 voor alle bewerkingen





Model: WK1546 | Beslag: Mistral PVD Nickel | Kleur: RAL 9006

VELD

Klassiek, modern

De voordeuren uit de Veld-serie van Weekamp Deuren geven je woning een rustige, tijdloze uitstraling. Je kiest uit strakke vlakverdelingen, subtiele details en duurzame materialen die jouw entree een krachtige basis geven. Met onze maatwerkopties creëer je een unieke deur die helemaal aansluit bij je wensen.



Model: WK1549 | Beslag: Mistral PVD Nickel | Kleur: RAL9010

Eén deur, eindeloze mogelijkheden

De Veld-serie biedt strakke, tijdloze deuren die zich moeiteloos laten personaliseren. Eén deurmodel, talloze uitvoeringen, zo creëer je altijd een deur die perfect bij jouw stijl past.





DEURMODEL	WK1435		WK1541			WK1542		WK1544		WK1545		WK1546	
PRIJS	excl. btw	incl. btw	excl. btw	incl. btw		excl. btw	incl. btw	excl. btw	incl. btw	excl. btw	incl. btw	excl. btw	incl. btw
Premium Hardwood Deur - 38 mm	€ 1453,71	€ 1759	€ 1566,94	€ 1896		€ 1599,17	€ 1935	€ 1747,93	€ 2115	€ 1544,62	€ 1869	€ 1628,92	€ 1971
Isolatieglas blank	€ 171,07	€ 207	€ 120,66	€ 146		€ 120,66	€ 146	€ 119,01	€ 144	€ 124,79	€ 151	€ 88,43	€ 107
Isolatieglas figuur	€ 206,61	€ 250	€ 160,33	€ 194		€ 160,33	€ 194	€ 151,24	€ 183	€ 147,11	€ 178	€ 106,61	€ 129
Veiligheidsisolatieglas blank	€ 239,67	€ 290	€ 197,52	€ 239		€ 197,52	€ 239	€ 190,91	€ 231	€ 175,21	€ 212	€ 115,70	€ 140
Veiligheidsisolatieglas figuur	€ 267,77	€ 324	€ 222,31	€ 269		€ 222,31	€ 269	€ 215,70	€ 261	€ 194,21	€ 235	€ 127,27	€ 154
Glas-in-lood (inclusief deur*)												€ 1993,38	€ 2412
Meerprijs veiligheids glas-in-lood (alleen voor 54 mm deurdikte)												€ 47,11	€ 57

VELD

Klassiek, modern

TOELICHTING

- Meerprijs deurdikte 54 mm: € 249,59 excl. btw

AFWERKING

- Voorzien van 120u voorlak (2x flowcoat + toplaat). Binnen 18 maanden na levering aflakken
- Standaardkleuren voorlak: wit RAL9010, grijs RAL7038, blauw RAL5013, rood RAL3003 of groen Monumentengroen/N0.15.10
- Zie pagina 62 voor alle bewerkingen



GLAS-IN-LOOD OPTIES



WK1546-1

Veld





DEURMODEL	WK1547		WK1548			WK1549		WK1550		WK1551		WK1555	
PRIJS	excl. btw	incl. btw	excl. btw	incl. btw		excl. btw	incl. btw	excl. btw	incl. btw	excl. btw	incl. btw	excl. btw	incl. btw
Premium Hardwood Deur - 38 mm	€ 1646,27	€ 1992	€ 1544,62	€ 1869		€ 1544,62	€ 1869	€ 1544,62	€ 1869	€ 1900,82	€ 2300	€ 2570,24	€ 3110
Isolatieglas blank	€ 220,66	€ 267	€ 124,79	€ 151		€ 124,79	€ 151	€ 220,66	€ 267			€ 88,43	€ 107
Isolatieglas figuur	€ 268,60	€ 325	€ 147,11	€ 178		€ 147,11	€ 178	€ 268,60	€ 325			€ 106,61	€ 129
Veiligheidsisolatieglas blank	€ 319,83	€ 387	€ 175,21	€ 212		€ 175,21	€ 212	€ 319,83	€ 387			€ 115,70	€ 140
Veiligheidsisolatieglas figuur	€ 353,72	€ 428	€ 194,21	€ 235		€ 194,21	€ 235	€ 353,72	€ 428			€ 127,27	€ 154

VELD

Klassiek, modern

TOELICHTING

- WK1547/1548/1550: Geen briefsleuf mogelijk
- WK1551/1555 hebben twee zijdes: buiten verticaal ingedeelde delen, binnen een geïsoleerde okouméplaat tussen stijlen en dorpels (mahonieplaat bij transparante afwerking)
- *Vanwege de dikte van het glas-in-lood passen wij de deur hierop aan, waardoor deze prijs apart is vermeld.
- Meerprijs deurdikte 54 mm: € 249,59 excl. btw


RAAMWERK

- WK1555 maximaal 25mm glas inclusief kit
- WK1555 (38 mm) is door zijn constructie niet geschikt voor HR++ glas, wel voor HR+ glas

AFWERKING

- Voorzien van 120u voorlak (2x flowcoat + toplaag). Binnen 18 maanden na levering aflakken
- Standaardkleuren voorlak: wit RAL9010, grijs RAL7038, blauw RAL5013, rood RAL3003 of groen Monumentengroen/N0.15.10
- Zie pagina 62 voor alle bewerkingen





DEURMODEL	WK1711		WK1721			WK1971		WK1972		WK1973	
	excl. btw	incl. btw	excl. btw	incl. btw		excl. btw	incl. btw	excl. btw	incl. btw	excl. btw	incl. btw
Premium Hardwood Deur - 38 mm	€ 1539,66	€ 1863	€ 1436,36	€ 1738		€ 1470,24	€ 1779	€ 1621,48	€ 1962	€ 1542,14	€ 1866
Isolatieglas blank			€ 219,83	€ 266		€ 266,12	€ 322			€ 328,10	€ 397
Isolatieglas figuur			€ 307,44	€ 372		€ 352,07	€ 426			€ 431,40	€ 522
Veiligheidsisolatieglas blank			€ 384,30	€ 465		€ 453,72	€ 549			€ 556,20	€ 673
Veiligheidsisolatieglas figuur			€ 432,23	€ 523		€ 514,05	€ 622			€ 631,40	€ 764

VELD

Klassiek, modern

TOELICHTING

- WK1711: Alleen dekkende verfbehandeling mogelijk
- WK1711: Geen briefsleuf mogelijk
- WK1971/1973: Tochtklep niet mogelijk bij 38 mm, wel bij 54 mm
- Meerprijs deurdikte 54 mm: € 249,59 excl. btw

AFWERKING


- Voorzien van 120u voorlak (2x flowcoat + toplaag). Binnen 18 maanden na levering aflakken
- Standaardkleuren voorlak: wit RAL9010, grijs RAL7038, blauw RAL5013, rood RAL3003 of groen Monumentengroen/N0.15.10
- Zie pagina 62 voor alle bewerkingen



Voordeuren bewerkingen


PRIJZEN MAAT- EN MODELTOESLAGEN		excl. btw	incl. btw
Maattoeslag boven 930 x 2340 mm (max. 1050 x 2400 mm)		100	121
Groter dan 1050 x 2400 mm op aanvraag		op aanvraag	
Deurdikte			
Voordeur of duodeuren, Premium Hardwood, uitgevoerd in 54 mm i.p.v. 38 mm*		249,59	302
Voordeuren TriComfort®, uitgevoerd in 54 mm i.p.v. 40 mm*		132,23	160
*Kijk voor de omkantbewerkingen op de pagina hiernaast.			
PRIJZEN TOEVOEGINGEN DUBBELE DEUREN		excl. btw	incl. btw
Sloten voor dubbele voordeuren (binnendraaiend)			
Buva voordeursluiting met inbouwespagnolet, gemonteerd, sleutelbediend, incl. infrezingen, incl. slaglatten, incl. sluitpotten, excl. profielcilinder (wsk 2). Minimum deurhoogte 1945 mm.		703,30	851
PRIJZEN INFREZINGEN, HANG EN SLUITWERK		excl. btw	incl. btw
Sloten voor enkele voordeuren			
Buva driepuntsslot, ingefreesd en gemonteerd, incl. zelfstellende sluitkommen en -platen, sleutelbediend, excl. profielcilinder		250,41	303
Infrezing Nemef 4119/27 of Nemef 4228 (bijzetslot) (op aanvraag incl. kruk- en cilindergat)		20,66	25
Infrezing voor driepuntssloten BUVA MultiFin Generatie 2, Nemef 4923 of KfV 2502		47,93	58
Infrezing overige meerpuntssloten (mogelijkheden op aanvraag)		66,94	81
Sloten voor duo-uitgevoerde deuren (deelbaar)			
Buva veiligheids-duodeursluiting, gemonteerd, incl. infrezing, incl. zelfstellende sluitkommen en -platen, excl. profielcilinders, incl. voorzagen duodeling (zie afbeelding 1)		507,43	614
Meerprijs voor het volledig doorzagen duo-deling: 9,92 excl. btw en 12,00 incl. btw			
Let op: bij duo-uitgevoerde deuren dient een veiligheidsrozet te worden toegepast. (veiligheidslangschild niet mogelijk)			
Standaard wordt bij voordeuren het kruk gat half doorboord en het cilindergat geheel doorboord.			
Deuren die voorzien worden van een slotgatboring, worden standaard arm geschaafd aan de slotkant. Ook schaven wij deze kosteloos op de door jouw gwenste pasmaat.			
Bij een voorgelakte duo-deur adviseren wij te kiezen voor de voorgezaagde variant, omdat deze eenvoudiger is af te hangen. Bij afgelakte deuren adviseren wij juist een volledig doorgezaagde duo-deling, zodat de noodzakelijke nabewerking, zoals het doorzagen van de stijlen, al is uitgevoerd. Bij WMS-projecten passen wij daarom altijd een volledig doorgezaagde duo-deling toe, omdat deze deuren afgelakt worden afgehangen.			

Veiligheids-duodeursluiting 1
(binnendraaiend)




vooraanzicht duodeur
vierpuntssluiting PKVW

Duodeling 2
(binnendraaiend)



doorsnede duodeling met
dubbele tochtwering

Dubbele deursluiting 3
(binnendraaiend)



Voordeuren bewerkingen

PRIJZEN INFREZINGEN, HANG EN SLUITWERK	excl. btw	incl. btw
Omkantbewerkingen		
38 of 54 mm, pasmaat (inclusief op maat zagen)/niet arm of arm sluitkant	gratis	
Verjonging (bij 54 mm deuren)	32,23	39
DEVENTER kaderprofiel leveren en monteren (bij 54 mm deuren) incl. infrezen	79,34	96
Scharnierinkrozing		
89x89 mm RH, 118-(318)-958-1798 mm, 4 mm diep AH 8 mm, per stuk*	6,61	8
BSW veiligheidsscharnier gefreesd en gemonteerd, staal (89 x 89 mm RH)*	21,48	26
BSW veiligheidsscharnier gefreesd en gemonteerd, rvs (89 x 89 mm RH)*	32,23	39
BSW veiligheidsscharnier gefreesd en gemonteerd, zwart (89 x 89 mm RH)*	36,36	44
BSW veiligheidsrenovatiescharnier gefreesd en gemonteerd, staal (102/89 x 95 mm RH)*	21,48	26
BSW veiligheidsrenovatiescharnier gefreesd en gemonteerd, rvs (102/89 x 95 mm RH)*	33,05	40
BSW veiligheidsrenovatiescharnier gefreesd en gemonteerd, zwart (102/89 x 95 mm RH)*	36,36	44
BSW nastelbaar veiligheidsscharnier, gefreesd en gemonteerd, staal (89 x 89 RH)	30,57	37
BSW nastelbaar veiligheidsscharnier, gefreesd en gemonteerd, rvs (89 x 89 RH)	42,14	51
Infrezingen beslag		
Patentboutgaten t.b.v. lifetime® veiligheidscilinderrozetten	8,26	10
Infrezing t.b.v. lifetime® briefplaat incl. patentboutgaten	24,79	30
Infrezing t.b.v. PTT-model briefplaat (290 x 50 mm), excl. patentboutgaten	24,79	30
Meerprijs tussendorpel 170 mm i.p.v. 135 mm bij model WK124/WK134	19,01	23
Tochtwering		
ASGSF automatische tochtvaldorpel gemonteerd, incl. infrezing (maximum deurbreedte 1230 mm)	81,82	99
* Inclusief vulplaatje t.b.v. nastelmogelijkheid, gehecht in de inkrozing.		
Vanaf pagina 156 vind je onze collectie sloten en scharnieren inclusief bijbehorende prijzen.		

Weekamp High Performance

Weekamp High Performance producten zijn technisch en kwalitatief gezien de beste keuze uit beschikbare artikelen uit de markt. Om hier zeker van te zijn heeft Weekamp Deuren uitgebreid en onafhankelijk onderzoek uitgevoerd op functionaliteit, innovativiteit en eisen vanuit wet- en regelgeving.

Zo ben je er zeker van dat alléén het best presterende hang en sluitwerk het predicaat “Weekamp High Performance” heeft!

Voordeuren bewerkingen

PRIJZEN GLASMONTAGE*	excl. btw	incl. btw
Afmontage glas, 1 ruit per deur	50,41	61
Afmontage glas, 2 ruiten per deur	68,60	83
Afmontage glas, 3 ruiten per deur	84,30	102
Afmontage glas, 4 ruiten per deur	103,31	125
Afmontage glas, 5 ruiten per deur	120,66	146
Afmontage glas, 6 ruiten per deur	138,84	168
Afmontage glas, 7 ruiten per deur	157,02	190
Afmontage glas, 8 ruiten per deur	173,55	210
Afmontage glas, 9 ruiten per deur	190,91	231

*Prijzen zijn exclusief glas

PRIJZEN VERFBEHANDELING**	excl. btw	incl. btw
Verfbehandeling (per deur; poriënvullend m.b.v. flowcoatmethode)		
Toeslag 120µ WK-voorlaksysteem: in afwijkende RAL kleur naar keuze	37,19	45
Toeslag 120µ WK-voorlaksysteem, transparant (gepigmenteerd) inclusief houtselectie t.b.v. transparante afwerking. Transparante afwerking is alleen mogelijk bij Premium Hardwood. In dat geval zal Merbau volhout worden toegepast.***	117,36	142
Toeslag voorlak in 2 kleuren (binnenzijde/buitenzijde)	77,69	94
Toeslag aflak in kleur (zijdeglans)	103,31	125
Toeslag aflak in 2 kleuren (binnenzijde/buitenzijde)	176,04	213
Toeslag aflak transparant (gepigmenteerd) inclusief houtselectie t.b.v. transparante afwerking**	178,52	216
** Bij de voordeurprijs is inbegrepen: 120µ WK-voorlaksysteem wit (RAL 9010), grijs (RAL 7038), blauw (RAL 5013), rood (RAL 3003), of groen (monumentengroen /NO.15.10) (t.w.v. € 141,32 excl. BTW, € 171 incl. BTW). Standaard zijn de deuren voorzien van de kleur wit (RAL 9010).		
*** Als je jouw deur transparant wilt afwerken, dan wordt het hout hiervoor speciaal geselecteerd. Alleen mogelijk met Merbau. Deze meerprijs van € 109,92 excl. BTW, € 133 incl. BTW is bij de prijs van de voorbehandeling inbegrepen. Bij een onbehandelde deur wordt deze toeslag apart berekend.		

PRIJZEN WEEKAMP Montageservice	excl. btw	incl. btw
Starttarief, eenmalig per order	125,62	152
Enkelvoudige voordeur, per deur	600,00	726
Duo-uitgevoerde voordeur, per deur	742,97	899
Dubbele voordeur, per stel	742,97	899
Wil je gebruikmaken van de Weekamp Montageservice? Bestel de deur dan compleet. Denk hierbij aan aflak, glas, deurbeslag, slot, scharnieren, alle infrezingen en montage. Deze toevoegingen zijn niet bij de montageprijs inbegrepen. Ga naar weekampdeuren.nl/montageservice voor het digitale bestelformulier.		



Model: WK1551 | Beslag: Mistral PVD Nickel | Kleur: RAL5013

Veld





Model: WK3001 | Beslag: Paddle Aluminium | Kleur: RAL7032

VLAKTE

Tijdloos, modern

De Vlake voordeurenserie van Weekamp Deuren geeft je woning een rustige en krachtige uitstraling. De opvallende glaslaten benadrukken het sterke lijnenspel van de deur, zonder overbodige details. Je kiest Vlake deuren met een U-groef voor een subtiele uitsparing of juist met een V-groef voor een diepere lijn en een meer klassieke uitstraling. De deur is beschikbaar met verschillende glasvormen die licht binnenlaten zonder het strakke lijnenspel te doorbreken.

Vlakte deuren uitvoeringen

Standaard uitvoeringen

Onze vlakke deuren zijn leverbaar met verschillende vullingen en stabilisatievoorzieningen. Standaard worden de vlakke deuren voorzien van een weldorpel en voorlakkbehandeling. Hieronder vind je een overzicht van de verschillende uitvoeringen.

TriComfort®

Vlakke deuren worden standaard uitgevoerd als TriComfort® deur. TriComfort® deuren hebben een geïsoleerde kern en worden opgebouwd uit Hardwood, waardoor de deur sterk, vormvast en duurzaam blijft. Het gladde oppervlak werkt schimmel- en houtrotwerend en laat zich eenvoudig schilderen voor een perfect eindresultaat.

De voordelen van TriComfort®:


- zeer prijsgunstig
- extreem duurzaam
- standaard FSC
- 7 mm Medite Tricoya extreme toplaag
- FSC hardhout randhout
- hoge isolatiewaarde
- hoge vormstabiliteit door geïntegreerde stabilisator
- geen koude brug door unieke stabilisator
- universeel toepasbaar
- horizontaal en verticaal ingroefbaar
- glasopeningen mogelijk
- prettig gewicht
- zowel 40 als 54 mm



BioComfort®

BioComfort is de nieuwste ontwikkeling binnen het vlakke deurenassortiment van Weekamp. Deze deur bouwt voort op de TriComfort, maar

is verder verduurzaamd met een biobased PEFC-houtvezelplaat en FSC Recycled reused hardhout uit gebruikte deuren. De verwerking gebeurt met hulp van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt (social return on investment). Bio Comfort deuren zijn PEFC Controlled Sources gecertificeerd; alle overige vlakke deuren zijn FSC gecertificeerd.



Fire Proof 30

Fire Proof 30 deuren zijn 30 minuten brandwerend en opgebouwd met een stabilisator met

warmteabsorberend materiaal, een brandvertragende laag, okoumé triplex dekplaten en hardhouten randhout.

Fire Proof 30 is leverbaar in 54 mm deurdikte en kan worden voorzien van groeven. Standaard wordt een dubbele bovenregel toegepast, geschikt voor een deurdranger.

Fire Proof 60

Fire Proof 60 zijn 60 minuten brandwerend en opgebouwd met een stabilisator met warmteabsorberend materiaal, een brandvertragende laag, okoumé triplex dekplaten en hardhouten randhout.

Fire Proof 60 is leverbaar in 54 mm deurdikte en kan worden voorzien van groeven. Standaard wordt een dubbele bovenregel toegepast, geschikt voor een deurdranger.



Stabieli Comfort®

Stabieli Comfort® is een voordelige maatwerkoctie met veel ontwerpmogelijkheden. De


deur is voorzien van een voorlakkbehandeling, isolatievulling van geëxtrudeerd polystyreen, een stabilisator, okoumé triplex dekplaten en hardhouten randhout.

Stabieli Comfort® is leverbaar in 40 en 54 mm deurdikte. Groeven zijn bij deze uitvoering niet mogelijk.


Glaslatten

Wij leveren onze Vlakke deuren standaard met de volgende glaslatten:



40 mm





54 mm



Fire Proof 30



Fire Proof 60



Ontwerp je eigen deur

De Vlakke-serie vormt een strakke basis die je helemaal kunt afstemmen op jouw stijl. Je kiest zelf het patroon van de groeven, bijvoorbeeld om je huisnummer subtiel in de deur te laten infrezen.

Ook het aantal, de positie en de grootte van de glasopeningen bepaal je zelf. Bespreek de maatwerkmogelijkheden met een Weekamp dealer en ontdek welke deur past bij jouw thuis.

Gefigureerd glas - Serie 1



Mat/Satijn

Voor een zachte, egale uitstraling én optimale privacy.



Chinchilla

Subtiel gestructureerd glas dat sfeer en karakter toevoegt.



Kathedraal

Klassiek reliëfglas met elegante lijnen voor een tijdloze look.



Crepi

Decoratief grof glas dat veel licht doorlaat terwijl je zicht beperkt blijft.

BioComfort® deuren informatie


Alle vlakke voordeuren van Weekamp Deuren zijn verkrijgbaar in de BioComfort variant. Deze deurenlijn heeft een Biobased isolerende vulling en randhout van compleet re-used hout.

De BioComfort deurenlijn is volledig KOMO gecertificeerd wat erg belangrijk is in het kader van de WKB.



- 1** Toplaag van 7 mm dik Medite Tricoya Extreme
 - Glad en strak oppervlak, geen risico op scheurvorming in het deuroppervlak
 - Geen doorgaande constructienaden, geen risico op open houtverbindingen
 - Hoge vormstabiliteit: klasse 2
 - FSC gecertificeerd
- 2** Biobased isolerende kern
 - Isolerende vulling van houtvezelplaat
 - Zelfde isolatieklasse als traditionele XPS vulling
 - Leverbaar met GND-garantie
 - Afhankelijk van het model valt de deur in GND Isolatieklasse 2 of 3: 'goed geïsoleerd of zeer goed geïsoleerd'
 - PEFC gecertificeerd

- 3** Stabilisator
 - Isolerende lijnvormige stabilisator
 - Geen koudebrug
 - Geeft extra stabiliteit aan de deur
- 4** FSC Recycled gecertificeerd randhout
 - 100% re-used hout
 - Inbraakwerendheidsklasse 2
 - Vervaardigd uit oude deuren bij een sociale werkplaats
 - Duurzaamheidsklasse 1-3



- Inzamelen**

Oude deuren uit projecten worden door ons ingezameld, gesorteerd op houtsoort en verzonden naar de sociale werkplek.
- Ontmantelen**

De deuren worden ontmanteld bij een sociale werkplaats. Al het hout wordt "geogst". Het overige materiaal zoals glas en metaal gaat naar externe partijen en wordt gerecycled.
- Vorbereiden**


Het hout wordt volledig schoon gemaakt en ontdaan van ongeregelheden zoals metalen, glas en verf. Vervolgens wordt het naar een bruikbare maat terug gezaagd.
- Lamineren & Vingerlassen**

De schone op maat gezaagde stukken hout worden gelamineerd en gevingerlast in onze fabriek in Tsjechië.
- Verwerken in de BioComfort deuren**

De gevingerlaste delen worden hergebruikt in het randhout van de BioComfort deurenlijn. Het randhout bestaat volledig uit re-used hout en is voorzien van het FSC Recycled certificaat.

PEFC Controlled Sources gecertificeerd

De vulling van de BioComfort bestaat uit houtvezelisolatie. Daardoor is de deur opgebouwd uit duurzame materialen.



TRIM Terugzaagdeur

De TRIM Terugzaagdeur is zeer geschikt om toe te passen als buitendeur: voordeur, achterdeur, schuurdeur. Ook zeer geschikt als binnendeur, zoals tussen de garage/bijkeuken en de woning of als scheidingsdeur in een werkplaats of loods.

Geschikt voor alle maten

- Van 820x2005 t/m 935x2120

Isolerende XPS-vulling


- Geen koudebrug
- GND isolatieklasse 2: Goed geïsoleerd
- Hoge vormstabiliteit door de toepassing van StabiTherm® aan sluitzijde
- Vrijwel alle slot- en scharnierinkrozingen mogelijk

100 mm duurzaam hardhouten randhout rondom 7mm dikke Tricoya Medite Extreme toplaag

- Vocht – en schimmelbestendig
- Zeer duurzaam
- Horizontaal & Verticaal infreesbaar (voor bijvoorbeeld 2 mm groeven, glasopeningen of een briefsleuf)
- Glad oppervlak, eenvoudig te schilderen
- FSC gecertificeerd

Prettig verwerkbaar

- Relatief laag van gewicht
- Zowel links- als rechtsdraaiend toepasbaar
- Rondom radius R=3



Scan de QR-code of kijk op visualisator.weekampdeuren.nl



TRIM Terugzaagdeur



VOORRAAD Trim TriComfort® terugzaagdeuren		Prijzen			
Maat	inkortbaar tot	40 mm		54 mm	
		excl. btw	incl. btw	excl. btw	incl. btw
940 x 2125 mm	820 x 2005 mm	590,91	715		
Standaarduitvoering TriComfort®: hoogwaardige isolerende vulling met stabilisator, Medite Tricoya extreme dekplaat, onbehandeld. Terugzaagdeuren worden zonder KOMO geleverd, alleen verfbehandeling mogelijk, geen maatwerk mogelijk.					
*Let op: Deze artikelen zijn uitlopend en verkrijgbaar zolang de voorraad strekt.					

VOORRAAD Trim StabielComfort® terugzaagdeuren		Prijzen	
Maat	inkortbaar tot	40 mm	
		excl. btw	incl. btw
940 x 2125 mm	820 x 2005 mm	504,96	611
StabielComfort®: Het voordeligere alternatief op de TriComfort. Standaarduitvoering StabielComfort: hoogwaardige isolerende vulling met stabilisator, Okoumé triplex dekplaat, onbehandeld. Terugzaagdeuren worden zonder KOMO geleverd, alleen verfbehandeling mogelijk, geen maatwerk mogelijk.			

VOORRAAD AluMaxx® FSC gecertificeerd		Prijzen			
Maat	40 mm		54 mm		
	excl. btw	incl. btw	excl. btw	incl. btw	
950 x 2150 mm	590,91	715	718,18	869	
950 x 2350 mm	637,19	771	822,31	995	
1100 x 2350 mm	714,05	864	952,89	1153	
1220 x 2500 mm	839,67	1016	1102,48	1334	
1250 x 3000 mm	1123,97	1360			
Standaarduitvoering AluMaxx®: massief multiplex, FSC gecertificeerd, okoumé dekplaat, stabilisatie door middel van 2 dekplaten met aluminium inlage, onbehandeld. Wij frezen de AluMaxx® graag voor je op maat. Voor deze service vragen wij €53,72 excl. btw / €65 incl. btw. Op onbehandelde deuren wordt 1 jaar constructiegarantie verstrekt. Wij adviseren om deuren altijd voorbehandeld af te nemen. Meerprijs voorlak t.b.v. basisplaat €121,49 excl. BTW / €147 incl. BTW. AluMaxx deuren worden geleverd met garantie van de platenfabrikant.					
Maatwerkprijzen gelden voor afmetingen tot 945 x 2145 mm. Kijk voor de maattoeslagen bij de bewerkingen op pagina 84.					
Prijzen voor afname van volle pallets per afmeting op aanvraag.					



DEURMODEL	WK3000		WK3001			WK3002		WK3003		WK3004		WK3005	
PRIJS	excl. btw	incl. btw	excl. btw	incl. btw		excl. btw	incl. btw	excl. btw	incl. btw	excl. btw	incl. btw	excl. btw	incl. btw
Stabiel Comfort - 40 mm	€ 706,62	€ 855	€ 887,61	€ 1074		€ 876,87	€ 1061	€ 945,46	€ 1144	€ 876,87	€ 1061	€ 945,46	€ 1144
Stabiel Comfort - 54 mm	€ 810,75	€ 981	€ 991,74	€ 1200		€ 981	€ 1187	€ 1049,59	€ 1270	€ 981	€ 1187	€ 1049,59	€ 1270
TriComfort® - 40 mm	€ 807,44	€ 977	€ 988,43	€ 1196		€ 977,69	€ 1183	€ 1046,28	€ 1266	€ 977,69	€ 1183	€ 1046,28	€ 1266
TriComfort® - 54 mm	€ 887,61	€ 1074	€ 1068,6	€ 1293		€ 1057,86	€ 1280	€ 1126,45	€ 1363	€ 1057,86	€ 1280	€ 1126,45	€ 1363
BioComfort® - 54 mm	€ 1038,85	€ 1257	€ 1219,84	€ 1476		€ 1209,10	€ 1463	€ 1277,69	€ 1546	€ 1209,10	€ 1463	€ 1277,69	€ 1546
Isolatieglas blank			€ 128,10	€ 155		€ 114,05	€ 138	€ 185,12	€ 224	€ 114,05	€ 138	€ 185,12	€ 224
Isolatieglas figuur			€ 154,55	€ 187		€ 130,58	€ 158	€ 220,66	€ 267	€ 130,58	€ 158	€ 220,66	€ 267
Veiligheidsisolatieglas blank			€ 180,99	€ 219		€ 150,41	€ 182	€ 252,89	€ 306	€ 150,41	€ 182	€ 252,89	€ 306
Veiligheidsisolatieglas figuur			€ 196,69	€ 238		€ 160,33	€ 194	€ 280,99	€ 340	€ 160,33	€ 194	€ 280,99	€ 340
Weekamp Fire Proof 30 - 54mm	€ 932,23	€ 1128											
Weekamp Fire Proof 30, TriComfort® - 54mm	€ 975,21	€ 1180											
Weekamp Fire Proof 60 - 54mm	€ 1719,84	€ 2081											

VLAKTE

Tijdloos, modern

TOELICHTING

- Voor maatvoering groter dan 945 x 2145 is er een toeslag, zie pagina 84
- Naast blank glas kun je ook kiezen voor gefiguurd glas, zie pagina 69
- WK3000 TriComfort® is ingroefbaar
- Overige uitvoeringen en brandvertragend op aanvraag
- De prijs van de deuren bestaat uit de deurromp, de weldorpel (€58,68 excl. btw / €71 incl. btw) en de voorlak (€121,49 excl. btw / €147 incl. btw)

AFWERKING

- Voorzien van 120u voorlak (2x flowcoat + toplaat).
- Binnen 18 maanden na levering aflakken
- Standaardkleuren voorlak: wit RAL9010, grijs RAL7038, blauw RAL5013, rood RAL3003 of groen Monumentengroen/N0.15.10





DEURMODEL	WK3010		WK3011			WK3013		WK3014		WK3018	
PRIJS	excl. btw	incl. btw	excl. btw	incl. btw		excl. btw	incl. btw	excl. btw	incl. btw	excl. btw	incl. btw
TriComfort® - 40 mm	€ 996,70	€ 1206	€ 1057,85	€ 1280		€ 1057,85	€ 1280	€ 1149,59	€ 1391	€ 1057,85	€ 1280
TriComfort® - 54 mm	€ 1076,87	€ 1303	€ 1138,02	€ 1377		€ 1138,02	€ 1377	€ 1229,76	€ 1488	€ 1138,02	€ 1377
BioComfort® - 54 mm	€ 1228,11	€ 1486	€ 1289,26	€ 1560		€ 1289,26	€ 1560	€ 1381	€ 1671	€ 1289,26	€ 1560
Isolatieglas blank			€ 128,10	€ 155		€ 114,05	€ 138	€ 185,12	€ 224	€ 114,05	€ 138
Isolatieglas figuur			€ 154,55	€ 187		€ 130,58	€ 158	€ 220,66	€ 267	€ 130,58	€ 158
Veiligheidsisolatieglas blank			€ 180,99	€ 219		€ 150,41	€ 182	€ 252,89	€ 306	€ 150,41	€ 182
Veiligheidsisolatieglas figuur			€ 196,69	€ 238		€ 160,33	€ 194	€ 280,99	€ 340	€ 160,33	€ 194

VLAKTE

Tijdloos, modern

TOELICHTING

- Voor maatvoering groter dan 945 x 2145 is er een toeslag, zie pagina 84
- Naast blank glas kun je ook kiezen voor gefiguurd glas, zie pagina 69
- Overige uitvoeringen en brandvertragend op aanvraag
- De prijs van de deuren bestaat uit de deurromp, de weldorpel (€58,68 excl. btw / €71 incl. btw) en de voorlak (€121,49 excl. btw / €147 incl. btw)

AFWERKING

- Voorzien van 120u voorlak (2x flowcoat + toplaag). Binnen 18 maanden na levering aflakken
- Standaardkleuren voorlak: wit RAL9010, grijs RAL7038, blauw RAL5013, rood RAL3003 of groen Monumentengroen/N0.15.10





DEURMODEL	WK3022		WK3023		WK3026		WK3031		WK3041		WK3042	
PRIJS	excl. btw	incl. btw	excl. btw	incl. btw	excl. btw	incl. btw	excl. btw	incl. btw	excl. btw	incl. btw	excl. btw	incl. btw
Stabiel Comfort - 40 mm	€ 1035,55	€ 1253	€ 997,53	€ 1207	€ 1061,17	€ 1284	€ 863,64	€ 1045				
Stabiel Comfort - 54 mm	€ 1139,68	€ 1379	€ 1101,66	€ 1333	€ 1165,30	€ 1410	€ 967,77	€ 1171				
TriComfort® - 40 mm	€ 1136,37	€ 1375	€ 1098,35	€ 1329	€ 1161,99	€ 1406	€ 964,46	€ 1167	€ 1147,11	€ 1388	€ 1081,82	€ 1309
TriComfort® - 54 mm	€ 1216,54	€ 1472	€ 1178,52	€ 1426	€ 1242,16	€ 1503	€ 1044,63	€ 1264	€ 1227,28	€ 1485	€ 1161,99	€ 1406
BioComfort® - 54 mm	€ 1367,78	€ 1655	€ 1329,76	€ 1609	€ 1393,40	€ 1686	€ 1195,87	€ 1447	€ 1378,52	€ 1668	€ 1313,23	€ 1589
Isolatieglas blank	€ 322,31	€ 390	€ 251,24	€ 304	€ 322,31	€ 390	€ 114,05	€ 138	€ 114,05	€ 138	€ 114,05	€ 138
Isolatieglas figuur	€ 397,52	€ 481	€ 307,44	€ 372	€ 397,52	€ 481	€ 130,58	€ 158	€ 130,58	€ 158	€ 130,58	€ 158
Veiligheidsisolatieglas blank	€ 471,90	€ 571	€ 360,33	€ 436	€ 471,90	€ 571	€ 150,41	€ 182	€ 150,41	€ 182	€ 150,41	€ 182
Veiligheidsisolatieglas figuur	€ 528,10	€ 639	€ 404,13	€ 489	€ 528,10	€ 639	€ 160,33	€ 194	€ 160,33	€ 194	€ 160,33	€ 194

VLAKTE

Tijdloos, modern

TOELICHTING

- Voor maatvoering groter dan 945 x 2145 is er een toeslag, zie pagina 84
- Naast blank glas kun je ook kiezen voor gefiguurd glas, zie pagina 69
- Overige uitvoeringen en brandvertragend op aanvraag
- De prijs van de deuren bestaat uit de deurromp, de weldorpel (€58,68 excl. btw / €71 incl. btw) en de voorlak (€121,49 excl. btw / €147 incl. btw)

AFWERKING

- Voorzien van 120u voorlak (2x flowcoat + toplaat). Binnen 18 maanden na levering aflakken
- Standaardkleuren voorlak: wit RAL9010, grijs RAL7038, blauw RAL5013, rood RAL3003 of groen Monumentengroen/N0.15.10

Vlakte





DEURMODEL	WK3043		WK3051			WK3061		WK3062		WK3063		WK3064	
PRIJS	excl. btw	incl. btw	excl. btw	incl. btw		excl. btw	incl. btw	excl. btw	incl. btw	excl. btw	incl. btw	excl. btw	incl. btw
Stabiel Comfort - 40 mm			€ 876,87	€ 1061		€ 1024,80	€ 1240	€ 1014,06	€ 1227	€ 1104,97	€ 1337	€ 1104,97	€ 1337
Stabiel Comfort - 54 mm			€ 981	€ 1187		€ 1128,93	€ 1366	€ 1118,19	€ 1353	€ 1209,10	€ 1463	€ 1209,10	€ 1463
TriComfort® - 40 mm	€ 1138,02	€ 1377	€ 977,69	€ 1183		€ 1125,62	€ 1362	€ 1114,88	€ 1349	€ 1205,79	€ 1459	€ 1205,79	€ 1459
TriComfort® - 54 mm	€ 1218,19	€ 1474	€ 1057,86	€ 1280		€ 1205,79	€ 1459	€ 1195,05	€ 1446	€ 1285,96	€ 1556	€ 1285,96	€ 1556
BioComfort® - 54 mm	€ 1369,43	€ 1657	€ 1209,10	€ 1463		€ 1357,03	€ 1642	€ 1346,29	€ 1629	€ 1437,20	€ 1739	€ 1437,20	€ 1739
Isolatieglas blank	€ 114,05	€ 138	€ 129,75	€ 157		€ 114,05	€ 138	€ 185,12	€ 224	€ 185,12	€ 224	€ 251,24	€ 304
Isolatieglas figuur	€ 130,58	€ 158	€ 161,16	€ 195		€ 130,58	€ 158	€ 220,66	€ 267	€ 220,66	€ 267	€ 307,44	€ 372
Veiligheidsisolatieglas blank	€ 150,41	€ 182	€ 190,08	€ 230		€ 150,41	€ 182	€ 252,89	€ 306	€ 252,89	€ 306	€ 360,33	€ 436
Veiligheidsisolatieglas figuur	€ 160,33	€ 194	€ 212,40	€ 257		€ 160,33	€ 194	€ 280,99	€ 340	€ 280,99	€ 340	€ 404,13	€ 489

VLAKTE

Tijdloos, modern

TOELICHTING

- Voor maatvoering groter dan 945 x 2145 is er een toeslag, zie pagina 84
- Naast blank glas kun je ook kiezen voor gefiguurd glas, zie pagina 69
- Overige uitvoeringen en brandvertragend op aanvraag
- De prijs van de deuren bestaat uit de deurromp, de weldorpel (€58,68 excl. btw / €71 incl. btw) en de voorlak (€121,49 excl. btw / €147 incl. btw)

AFWERKING

- Voorzien van 120u voorlak (2x flowcoat + toplaag). Binnen 18 maanden na levering aflakken
- Standaardkleuren voorlak: wit RAL9010, grijs RAL7038, blauw RAL5013, rood RAL3003 of groen Monumentengroen/N0.15.10

Vlakte





DEURMODEL	WK3068		WK3069			WK3074		WK3081		WK3082		WK3085	
PRIJS	excl. btw	incl. btw	excl. btw	incl. btw		excl. btw	incl. btw	excl. btw	incl. btw	excl. btw	incl. btw	excl. btw	incl. btw
Stabiel Comfort - 40 mm						€ 1165,30	€ 1410						
Stabiel Comfort - 50 mm						€ 1269,43	€ 1536						
TriComfort® - 40 mm	€ 977,69	€ 1183	€ 1016,53	€ 1230		€ 1266,12	€ 1532	€ 996,70	€ 1206	€ 1097,52	€ 1328	€ 1332,23	€ 1612
TriComfort® - 54 mm	€ 1057,86	€ 1280	€ 1096,70	€ 1327		€ 1346,29	€ 1629	€ 1076,87	€ 1303	€ 1177,69	€ 1425	€ 1412,40	€ 1709
BioComfort® - 54 mm	€ 1209,10	€ 1463	€ 1247,94	€ 1510		€ 1497,53	€ 1812	€ 1228,11	€ 1486	€ 1328,93	€ 1608	€ 1563,64	€ 1892
Isolatieglas blank	€ 114,05	€ 138	€ 114,05	€ 138		€ 232,23	€ 281			€ 114,05	€ 138	€ 251,24	€ 304
Isolatieglas figuur	€ 130,58	€ 158	€ 130,58	158		€ 299,17	€ 362			€ 130,58	€ 158	€ 307,44	€ 372
Veiligheidsisolatieglas blank	€ 150,41	€ 182	€ 150,41	€ 182		€ 376,03	€ 455			€ 150,41	€ 182	€ 360,33	€ 436
Veiligheidsisolatieglas figuur	€ 160,33	€ 194	€ 160,33	€ 194		€ 422,31	€ 511			€ 160,33	€ 194	€ 404,13	€ 489

VLAKTE

Tijdloos, modern

TOELICHTING

- Voor maatvoering groter dan 945 x 2145 is er een toeslag, zie pagina 84
- Naast blank glas kun je ook kiezen voor gefiguurd glas, zie pagina 69
- Overige uitvoeringen en brandvertragend op aanvraag
- De prijs van de deuren bestaat uit de deurromp, de weldorpel (€58,68 excl. btw / €71 incl. btw) en de voorlak (€121,49 excl. btw / €147 incl. btw)

AFWERKING

- Voorzien van 120u voorlak (2x flowcoat + toplaag). Binnen 18 maanden na levering aflakken
- Standaardkleuren voorlak: wit RAL9010, grijs RAL7038, blauw RAL5013, rood RAL3003 of groen Monumentengroen/N0.15.10



Vlakte deuren bewerkingen

PRIJZEN maat- en modelstoelagen Stabiël comfort, Tricomfort en Biocomfort	excl. btw	incl. btw
T/m 945 x 2145 mm	geen meerprijs	
T/m 945 x 2345 mm	40,50	49
T/m 945 x 2645 mm	100	121
T/m 1095 x 2345 mm	100	121
T/m 1215 x 2495 mm	200	242
T/m 1345 x 2695 mm	400	484
T/m 1345 x 2900 mm (alleen beschikbaar in Stabiël Comfort)	400	484

Groeven (prijs voor standaard groefverdeling, afwijkingen op aanvraag)	excl. btw	incl. btw
Infrezen rechte groeven per zijde, BioComfort® en TriComfort® (U-groeven of V-groeven)	97,52	118
Weldorpel		
Gemonteerd vlak onderzijde of verhoogd vanuit onderzijde	58,68	71

* Niet mogelijk voor Weekamp Fire Proof 30/60.

PRIJZEN toevoegingen dubbele deuren		excl. btw	incl. btw
Buva voordeursluiting met inbouwspagnolet, gemonteerd, krukbediend, incl. infrezingen, incl. slaglatten, incl. sluitpotten, excl. profielcilinder (wsk 2). Minimum deurhoogte 1945 mm.		682,64	826
Buva voordeursluiting met inbouwspagnolet, gemonteerd, sleutelbediend, incl. infrezingen, incl. slaglatten, incl. sluitpotten, excl. profielcilinder (wsk 2). Minimum deurhoogte 1945 mm.		703,30	851
Kantschuiven			
Weekamp kantschuif ingefreesd en gemonteerd boven en onder, incl. Buva driepuntsslot ingefreesd en gemonteerd, krukbediend, incl. zelfstellendesluitkommen en -platen, incl. slaglatten, excl. profielcilinder.		586,77	710
Weekamp kantschuif ingefreesd en gemonteerd boven en onder, incl. Buva driepuntsslot ingefreesd en gemonteerd, sleutelbediend, incl. zelfstellende sluitkommen en -platen, incl. slaglatten excl. profielcilinder		607,43	735

PRIJZEN infrezingen, hang en sluitwerk		excl. btw	incl. btw
Sloten voor enkele deuren			
Buva driepuntsslot ingefreesd en gemonteerd, incl. zelfstellende sluitkommen en -platen, sleutelbediend, excl. profielcilinder		250,41	303
Buva driepuntsslot ingefreesd en gemonteerd, incl. zelfstellende sluitkommen en -platen, krukbediend, excl. profielcilinder		229,75	278
Slotgat			
Infrezing Nemef 4119/27 (op aanvraag incl. kruk- en cilindergat)		22,31	27
Brandwerende slotplaatjes t.b.v. enkelvoudig slot		21,49	26
Infrezing voor driepuntssloten BUVA MultiFin Generatie 2, Nemef 4923 of KfV 2502		47,93	58
Infrezing overige meerpuntssloten (mogelijkheden op aanvraag)		66,94	81
Brandwerende slotplaatjes t.b.v. meerpuntsslot		40,50	49
Pasmaat / kaderprofiel			
40/54 mm deuren, pasmaat (inclusief op maat zagen) /niet arm of arm sluitkant		53,72	65
40/54 mm overige Vlakte deuren, pasmaat (inclusief op maat zagen) /niet arm of arm sluitkant		gratis	
Verjonging (bij 54 mm deuren)		32,23	39
Deventer kaderprofiel leveren en monteren (bij 54 mm deuren)		73,56	89
Brandwerend kaderprofiel leveren en monteren (54 mm)		79,34	96

PRIJZEN infrezingen, hang en sluitwerk	excl. btw	incl. btw
Scharnierinkrozing		
89x89 mm RH, 118-(318)-958-1798 mm, 4 mm diep AH 8 mm, per stuk*	6,61	8
BSW veiligheidsscharnier of veiligheidsrenovatiescharnier, gefreesd en gemonteerd, staal (respectievelijk 89 x 89 mm RH & 102/89 x 95 mm RH)*	21,48	26
BSW veiligheidsscharnier of veiligheidsrenovatiescharnier, gefreesd en gemonteerd, rvs (respectievelijk 89 x 89 mm RH & 102/89 x 95 mm RH)*	33,05	40
BSW veiligheidsscharnier of veiligheidsrenovatiescharnier, gefreesd en gemonteerd, zwart (respectievelijk 89 x 89 mm RH & 102/89 x 95 mm RH)*	36,36	44
BSW nastelbaar veiligheidsscharnier, gefreesd en gemonteerd, staal (89 x 89 RH)	30,57	37
BSW nastelbaar veiligheidsscharnier, gefreesd en gemonteerd, rvs (89 x 89 RH)	42,14	51
Brandwerende scharnierplaatjes, set à 3 stuks	25,62	31
Infrezingen beslag		
Patentboutgaten t.b.v. lifetime® veiligheidcilinderrozetten	8,26	10
Infrezing t.b.v. lifetime® briefplaat incl. patentboutgaten	24,79	30
Infrezing t.b.v. PTT-model briefplaat, excl. patentboutgaten	24,79	30
Spionoog		
Boren, leveren en monteren spionoog, gatdiameter 12 mm, hart op 1550 mm uit onderzijde deur	45,45	55
Valdorpel		
Automatische tochtvaldorpel gemonteerd, incl. infrezing (max. deurbreedte 1030 mm)	81,82	99

* Inclusief vulplaatje t.b.v. nastelmogelijkheid, gehecht in de inkrozing.
Op pagina 170 vindt u onze collectie sloten en scharnieren inclusief bijbehorende prijzen.

PRIJZEN glasmontage*	excl. btw	incl. btw
Afmontage glas bij deuren*		
Afmontage glas, 1 ruit per deur	50,41	61
Afmontage glas, 2 ruiten per deur	68,60	83
Afmontage glas, 3 ruiten per deur	84,30	102
Afmontage glas, 4 ruiten per deur	103,31	125
Afmontage glas, 5 ruiten per deur	120,66	146
Afmontage glas, 6 ruiten per deur	138,84	168
Afmontage opplakroeden incl. afkitten		
2-ruitsverdeling	33,06	40
3-ruitsverdeling	39,67	48

* Prijzen zijn exclusief glas

Weekamp High Performance

Weekamp High Performance producten zijn technisch en kwalitatief gezien de beste keuze uit beschikbare artikelen uit de markt. Om hier zeker van te zijn heeft Weekamp Deuren uitgebreid en onafhankelijk onderzoek uitgevoerd op functionaliteit, innovativiteit en eisen vanuit wet- en regelgeving.

Zo ben je er zeker van dat alléén het best presterende hang en sluitwerk het predicaat “Weekamp High Performance” heeft!



Vlakte deuren bewerkingen

PRIJZEN verfbehandeling**	excl. btw	incl. btw
Toeslag 120µ voorlaksysteem t.b.v. deuren: in afwijkende RAL kleur naar keuze	36,36	44
Toeslag voorlak in 2 kleuren (binnenzijde/buitenzijde)	114,05	138
Toeslag aflak in kleur (zijdeglans)	104,13	126
Toeslag aflak in 2 kleuren (binnenzijde/buitenzijde)	177,69	215
** De prijs van de verfbehandeling is per deur. Bij de deuroprijs is inbegrepen: 120µ WK-voorlaksysteem, dekkend (d.m.v. flowcoatmethode): wit (RAL 9010), grijs (RAL 7038), blauw (RAL 5013), rood (RAL 3003), of groen (monumentengroen/NO.15.10). Standaard zijn de deuren voorzien van de kleur wit (RAL 9010).		
Transparante afwerking voor Vlakte deuren: op aanvraag.		

PRIJZEN Weekamp Montageservice	excl. btw	incl. btw
Starttarief, eenmalig per order	125,62	152
Enkelvoudige deur, per deur	600,00	726
Dubbele deur, per stel	742,97	899

Wil je gebruikmaken van de Weekamp Montageservice? Bestel de deur dan compleet. Denk aan aflak, glas, deurbeslag, slot, scharnieren, alle infrezingen en montage. Deze onderdelen zijn niet inbegrepen bij de montageprijs.

Ga voor het digitale bestelformulier naar weekampdeuren.nl/montageservice. Meer informatie vind je op pagina 6.



Model: WK3061 | Beslag: Paddle Aluminium | Kleur: NO.15.10





Model: WK1116 | Beslag: Mistral PVD Bronze | Kleur: RAL 6019

ACHTER- DEUREN

Weekamp achterdeuren worden op maat gemaakt van hoogwaardige materialen. Je kiest uit verschillende modellen met glas, panelen en roedes, zodat je de uitstraling eenvoudig afstemt op de stijl van je woning. Met veel glas creëer je een lichte en open uitstraling, terwijl panelen en roedes juist zorgen voor een meer klassieke look. Dankzij de verschillende uitvoeringen stel je altijd een achterdeur samen die past bij jouw woning.

Achterdeuren informatie

Weekamp achterdeuren hebben een solide, KOMO-gecertificeerde constructie. Panelen worden standaard uitgevoerd in MDF Exterieur. Kies je voor een transparante kleurafwerking? Dan worden de panelen uitgevoerd in dezelfde houtsoort als de deur. De verfbehandeling bestaat uit minimaal drie lagen, waaronder twee seallagen die met de poriënvullende flowcoatmethode worden aangebracht. Dit zorgt voor een duurzame afwerking en langere levensduur.

Houtsoorten	Premium Hardwood	Hardwood
Duurzaamheid	Klasse 1	Klasse 3
Krimp	Klasse 1-2	Klasse 3-4
Hardheid (Janka)	min. 6000 N	min. 4000 N
Soortelijk gewicht	min. 600 kg/m³	min. 500 kg/m³
Voldoet aan EUDR	Premium Hardwood	Hardwood
Voldoet aan EUDR	Premium Hardwood, FSC of PEFC Controlled Sources gecertificeerd	Hardwood, FSC of PEFC Controlled Sources gecertificeerd

De deuren zijn geschikt voor isolatieglas en worden geleverd met ventilatiesleufjes en voorgeboorde isoglaslatten, gehecht in de sponning.

Duurzame keuze

Onze houtsoorten zijn ingedeeld in duurzaamheidsklassen van 1 tot 5. Klasse 1 is het meest duurzaam, harder en zwaarder. Klasse 5 is minder duurzaam, zachter en lichter. Onderaan iedere pagina zie je welke duurzaamheidsklasse van toepassing is.

Kies de duurzaamheid die past bij jouw situatie. Staat de deur veel in weer en wind? Dan adviseren we klasse 1 voor een langdurig resultaat. Klasse 1-deuren beschadigen bovendien minder snel doordat ze harder zijn.

Zowel Weekamp Premium Hardwood als Weekamp Hardwood voldoen aan de eisen van het Nederlandse Bouwbesluit.

Garantie en keurmerken

De voorbehandelde achterdeuren worden standaard uit voorraad geleverd onder KOMO-certificaat.



Deuren die voldoen aan de leverings- en garantievoorwaarden van GND, worden geleverd met zes jaar GND garantie. De garantie die op jouw bestelling van toepassing is, wordt door ons altijd vermeld op de opdrachtbevestiging.



Achterdeuren




Achterdeuren informatie

Voorraad

De voorraadden deuren zijn afgestemd op dubbel glas. Naast stapeldorpeldeuren hebben wij ook achterdeuren met panelen leverbaar uit voorraad.



Stapeldorpelprofilering



Strak paneel

Verschillen achter- en terrasdeuren

De functionaliteit van beide deurseries in deze prijslijst is feitelijk dezelfde: beide kunnen zowel als enkele deur en als dubbele deur worden toegepast. Omdat er een aantal duidelijke verschillen in de vormgeving zitten, zijn ze als afzonderlijke groepen weergegeven. In onderstaande tabel ziet u de verschillen:

Achterdeuren	Terrasdeuren
Stapeldorpelprofilering	Keuze uit facet- en kraalprofilering
Zichtbare v-naad verbinding	Vlakke verbinding zonder v-naad
Strak paneel	Traditioneel bossingpaneel
Rechte bovendorpel	Keuze uit verschillende toogvormen
Opplakroedes	Traditionele vaste roedes
Met ventilatiesleufjes	Zonder ventilatiesleufjes

Glas

Voor onze achterdeuren bieden we standaard isolatieglas en veiligheidsisolatieglas. Veiligheidsisolatieglas is aan één zijde gehard en aan één zijde gelaagd.

Bij achterdeuren met een borstweringhoogte lager dan 1400 mm kan veiligheidsglas verplicht zijn. Twijfel je? Dan adviseren we altijd om veiligheidsglas toe te passen.

Voorraadglas wordt geleverd in een stevige transportverpakking. Beglazingsband, beglazingsblokjes en verwerkingsinstructies worden meegeleverd.

Maatwerkglas wordt standaard voorgemonteerd geleverd, inclusief beglazingsband en blokjes. Volledige montage, inclusief afkitten, is mogelijk tegen een toeslag.

Gefigureerd glas

Voor de achterdeuren zijn er naast blank glas diverse soorten glas beschikbaar: mat, chinchilla, kathedraal en crepi. Prijzen op aanvraag.



Mat / satijn



Chinchilla



Kathedraal



Crepi

Sponningmaten hoogtemaat			
	Deurhoogte		
	2015	2115	2430 (XL)
WK042	1669	1769	1969
WK043	1564	1664	1864
WK044/WK8041	1459	1559	1759
WK045	1354	1454	
WK046/WK8061	1249	1349	1549
WK047	1144	1244	
WK048/WK8181	1039	1139	1339
WK049	934	1034	

Sponningmaten breedtemaat	
Deurbreedte	
730	489
780	539
830	589
880	639
930	689

Bij achterdeuren kun je kiezen voor opplakroedes. Deze roedes worden los meegeleverd, zodat je ze zelf kunt monteren.

Laat je het glas door ons monteren? Dan worden de opplakroedes ook direct voor je gemonteerd. Zo is de deur netjes voorbereid en klaar voor plaatsing.


De nieuwe TriComfort isolerende achterdeuren

Duurzaamheid, kwaliteit & comfort



Glad en strak oppervlak

Met de Medite Tricoya Extreme toplaag geen doorgaande constructienaden. Dus geen risico op scheurvorming of open houtverbindingen.



Betere afwatering

Betere afwatering door afgeronde hoeken.



Triple glas

Verkrijgbaar met triple glas voor nog betere prestaties!

Ontdek de nieuwe TriComfort isolerende achterdeuren. Duurzaamheid en comfort in één!

Welkom bij de innovatieve wereld van TriComfort isolerende achterdeuren, de nieuwste toevoeging aan ons assortiment van hoogwaardige deuren. Wat maakt deze deur zo uniek? Het begint allemaal met de isolerende kern, die in combinatie met het gebruik van Tricoya plaatmateriaal een revolutionaire oplossing biedt!

De kracht van Tricoya: Vormvastheid en duurzaamheid.

Tricoya plaatmateriaal is de standaard voor onze TriComfort deurenlijn. Tricoya staat bekend om zijn indrukwekkende vormvastheid, het krimpt niet en zet niet uit, waardoor je verzekerd bent van een perfect passende deur. Met een garantie die dit onderstreept! Dit maakt Tricoya de ideale keuze voor buitentoepassingen, met FSC-gecertificeerd hout als bijkomende garantie voor duurzaamheid.

Renoveer met impact: Verhoog de isolatiewaarde.

Richt je op duurzaamheid en verminder je CO₂-voetafdruk met onze TriComfort isolerende achterdeuren. Deze deur is ontworpen om de isolatiewaarde van woningen te verbeteren, waardoor je actief bijdraagt aan het verduurzamen

van Nederland. Binnen de GND klasse 2 gecertificeerd, komt deze deur zelfs in aanmerking voor de ISDE-subsidie. Met een indrukwekkende dikte van 54mm zorgt het ook voor verhoogde veiligheid en minder geluidsoverlast.

Veiligheid en Zekerheid: GND-gecertificeerd.

Onze deuren zijn niet alleen stijlvol en isolerend, maar ook veilig en gecertificeerd. Volledig FSC-gecertificeerd, voorzien van het KOMO keurmerk en het keurmerk "Veilig Wonen" van de politie, bieden wij TriComfort isolerende achterdeuren met GND-Garantie. Voor GND garantie is benodigd dat de deur wordt besteld inclusief verfbehandeling, beglazing, slotgat en scharnierinkrozingen.



TriComfort isolerende voordeuren.

Maak je duurzaamheidstap compleet met onze al bewezen TriComfort voordeuren. Deze deuren zijn al een begrip in de Nederlandse deurenmarkt! De TriComfort voordeuren hebben dezelfde isolerende werken als de nieuwe TriComfort achterdeuren. Zo begin je bij de voordeur en sluit je het verhaal af met een isolerende achterdeur! Kies voor duurzaamheid, comfort en stijl met TriComfort isolerende deuren – jouw toegangspoort tot een energie-efficiënte, veilige en prachtig vormgegeven woning.

TriComfort isolerende achterdeur

Welkom bij de innovatieve wereld van TriComfort isolerende achterdeuren, de nieuwste toevoeging aan ons assortiment van hoogwaardige deuren. Wat maakt deze deur zo uniek? Het begint allemaal met de isolerende kern, die in combinatie met het gebruik van Tricoya plaatmateriaal een revolutionaire oplossing biedt!

1 Fabrieksmatige waarborging van kwaliteit

- Deur wordt fabrieksmatig beglaasd
- Buitenzijde glasopening met een radius van 8 mm • in de hoeken voor een betere afwatering en betere verfhechting
- Standaard geleverd met HR++ beglazing en verkrijgbaar met Triple glas
- KOMO gecertificeerd
- FSC gecertificeerd

2 Toplaag van 7 mm dik Medite Tricoya Extreme

- Glad en strak oppervlak, geen risico op scheurvorming in het deuropervlak
- Geen doorgaande constructienaden, geen risico op open houtverbindingen
- Hoge vormstabiliteit: Klasse 2


3 Massief Hardwood

- Zeer hoge sterkte van de deur
- Hang- en sluitwerk kan stevig bevestigd worden volgens inbraakwerendheidsklasse 2
- 54 mm dikke deur
- In de glasdragende dorpel worden ventilatiesleuven gemaakt
- Duurzaamheidsklasse 1-2


3 Hoge isolatiewaarde

- Achterdeur met een isolerende kern in de borstwering
- De TriComfort isolerende achterdeur valt in de GND isolatieklasse 2: goed geïsoleerd
- Ter vergelijking: Traditionele massieve achterdeuren vallen binnen een lagere isolatieklasse: enigszins geïsoleerd





Glad en strak oppervlak
Met de Medite Tricoya Extreme toplaag geen doorgaande constructienaden. Dus geen risico op scheurvorming of open houtverbindingen.



Betere afwatering
Betere afwatering door afgeronde hoeken.



Triple glas
Verkrijgbaar met triple glas voor nog betere prestaties!

DEURMODEL	WK042 TC		WK043 TC			WK044 TC		WK045 TC	
PRIJS	excl. btw	incl. btw	excl. btw	incl. btw		excl. btw	incl. btw	excl. btw	incl. btw
TriComfort® - 54 mm	€ 964,46	€ 1167	€ 988,42	€ 1196		€ 1009,91	€ 1222	€ 1010,74	€ 1223
Isolatieglas blank	€ 173,55	€ 210	€ 164,46	€ 199		€ 155,37	€ 188	€ 148,76	€ 180
Veiligheidsisolatieglas blank	€ 293,39	€ 355	€ 275,21	€ 333		€ 258,68	€ 313	€ 245,45	€ 297
Triple isolatieglas blank	€ 359,50	€ 435	€ 336,36	€ 407		€ 315,70	€ 382	€ 297,52	€ 360
Triple Veiligheidsisolatieglas blank	€ 468,60	€ 567	€ 438,02	€ 530		€ 409,09	€ 495	€ 385,12	€ 466
Borstweringhoogte	244 mm		349 mm			454 mm		559 mm	
Stijlen en bovendorpel	139 mm		139 mm			139 mm		139 mm	


ACHTER-DEUREN

TOELICHTING


- TriComfort® deuren met isolerende kern, zie pagina 96
- Duurzaamheidsklasse 1-2 = kwalitatief meest duurzaam
- TriComfort achterdeuren worden altijd inclusief beglazing geleverd, hierdoor geldt een meerprijs van €50,41 excl. BTW voor de beglazing van de deur
- Voor triple glas geldt een meerprijs van €21,49 excl. BTW voor de aangepaste glaslat
- Maximale maatvoering: 930×2400 mm (bxh)

AFWERKING

- Voorzien van 120u voorlak (2x flowcoat + toplaag). Binnen 18 maanden na levering aflakken
- Standaardkleuren voorlak: wit RAL9010, grijs RAL7038, blauw RAL5013, rood RAL3003 of groen Monumentengroen/N0.15.10
- Zie pagina 114 voor alle bewerkingen



Glad en strak oppervlak
Met de Medite Tricoya Extreme toplaag geen doorgaande constructienaden. Dus geen risico op scheurvorming of open houtverbindingen.



Betere afwatering
Betere afwatering door afgeronde hoeken.



Triple glas
Verkrijgbaar met triple glas voor nog betere prestaties!

DEURMODEL	WK046 TC		WK047 TC			WK048 TC		WK049 TC	
PRIJS	excl. btw	incl. btw	excl. btw	incl. btw		excl. btw	incl. btw	excl. btw	incl. btw
TriComfort® - 54 mm	€ 1047,10	€ 1267	€ 1086,77	€ 1315		€ 1131,40	€ 1369	€ 1171,90	€ 1418
Isolatieglas blank	€ 141,32	€ 171	€ 132,23	€ 160		€ 124,79	€ 151	€ 117,36	€ 142
Veiligheidsisolatieglas blank	€ 230,58	€ 279	€ 214,05	€ 259		€ 199,17	€ 241	€ 185,12	€ 224
Triple isolatieglas blank	€ 279,34	€ 338	€ 257,85	€ 312		€ 239,67	€ 290	€ 221,49	€ 268
Triple Veiligheidsisolatieglas blank	€ 360,33	€ 436	€ 333,06	€ 403		€ 308,26	€ 373	€ 284,30	€ 344
Borstweringhoogte	664 mm		769 mm			874 mm		979 mm	
Stijlen en bovendorpel	139 mm		139 mm			139 mm		139 mm	

ACHTER-DEUREN

TOELICHTING

- TriComfort® deuren met isolerende kern, zie pagina 96
- Duurzaamheidsklasse 1-2 = kwalitatief meest duurzaam
- TriComfort achterdeuren worden altijd inclusief beglazing geleverd, hierdoor geldt een meerprijs van €50,41 excl. BTW voor de beglazing van de deur
- Voor triple glas geldt een meerprijs van €20,66 excl. BTW voor de aangepaste glaslat
- Maximale maatvoering: 930×2400 mm (bxh)

AFWERKING

- Voorzien van 120u voorlak (2x flowcoat + toplaag). Binnen 18 maanden na levering aflakken
- Standaardkleuren voorlak: wit RAL9010, grijs RAL7038, blauw RAL5013, rood RAL3003 of groen Monumentengroen/N0.15.10
- Zie pagina 114 voor alle bewerkingen



DEURMODEL	WK042		WK043			WK044		WK045	
PRIJS	excl. btw	incl. btw	excl. btw	incl. btw		excl. btw	incl. btw	excl. btw	incl. btw
Hardwood Deur - 38 mm	€ 606,61	€ 734	€ 630,58	€ 763		€ 657,85	€ 796	€ 683,47	€ 827
Premium Hardwood Deur - 38 mm	€ 663,63	€ 803	€ 695,04	€ 841		€ 726,44	€ 879	€ 755,37	€ 914
Hardwood Deur - 54 mm	€ 710,74	€ 860	€ 745,45	€ 902		€ 784,29	€ 949	€ 823,14	€ 996
Premium Hardwood Deur - 54 mm	€ 780,16	€ 944	€ 825,62	€ 999		€ 872,72	€ 1056	€ 913,22	€ 1105
Standaard isolatieglas	€ 173,55	€ 210	€ 164,46	€ 199		€ 155,37	€ 188	€ 148,76	€ 180
Veiligheid isolatieglas	€ 293,39	€ 355	€ 275,21	€ 333		€ 258,68	€ 313	€ 245,45	€ 297
Borstweringhoogte	244 mm		349 mm			454 mm		559 mm	
Stijlen en bovendorpel	139 mm		139 mm			139 mm		139 mm	

ACHTER-DEUREN

Maatwerk

- TOELICHTING**
- Hardwood deuren hebben duurzaamheidsklasse 3 = voordeligste keus
 - Premium Hardwood deuren hebben duurzaamheidsklasse 1-2 = kwalitatief meest duurzaam
 - Borstweringshoogte voor XL modellen + 25mm (deurhoogte 2340)

- AFWERKING**
- Voorzien van 120u voorlak (2x flowcoat + toplaag). Binnen 18 maanden na levering aflakken
 - Standaardkleuren voorlak: wit RAL9010, grijs RAL7038, blauw RAL5013, rood RAL3003 of groen Monumentengroen/N0.15.10
 - Zie pagina 114 voor alle bewerkingen





DEURMODEL	WK046		WK047			WK048		WK049	
PRIJS	excl. btw	incl. btw	excl. btw	incl. btw		excl. btw	incl. btw	excl. btw	incl. btw
Hardwood Deur - 38 mm	€ 709,92	€ 859	€ 735,54	€ 890		€ 760,33	€ 920	€ 790,08	€ 956
Premium Hardwood Deur - 38 mm	€ 786,78	€ 952	€ 815,70	€ 987		€ 845,45	€ 1023	€ 875,21	€ 1059
Hardwood Deur - 54 mm	€ 864,46	€ 1046	€ 899,17	€ 1088		€ 939,66	€ 1137	€ 979,33	€ 1185
Premium Hardwood Deur - 54 mm	€ 960,33	€ 1162	€ 1000,82	€ 1211		€ 1050,41	€ 1271	€ 1095,86	€ 1326
Standaard isolatieglas	€ 141,32	€ 171	€ 132,23	€ 160		€ 125,62	€ 152	€ 117,36	€ 142
Veiligheid isolatieglas	€ 230,58	€ 279	€ 214,05	€ 259		€ 199,17	€ 241	€ 185,12	€ 224
Borstweringhoogte	664 mm		769 mm			874 mm		979 mm	
Stijlen en bovendorpel	139 mm		139 mm			139 mm		139 mm	

ACHTER-DEUREN

Maatwerk

- TOELICHTING
- Hardwood deuren hebben duurzaamheidsklasse 3 = voordeligste keus
 - Premium Hardwood deuren hebben duurzaamheidsklasse 1-2 = kwalitatief meest duurzaam
 - Borstweringshoogte voor XL modellen + 25mm (deurhoogte 2340)

- AFWERKING
- Voorzien van 120u voorlak (2x flowcoat + toplaag). Binnen 18 maanden na levering aflakken
 - Standaardkleuren voorlak: wit RAL9010, grijs RAL7038, blauw RAL5013, rood RAL3003 of groen Monumentengroen/N0.15.10
 - Zie pagina 114 voor alle bewerkingen





DEURMODEL	WK042		WK043			WK044		WK046		WK048	
PRIJS	excl. btw	incl. btw	excl. btw	incl. btw		excl. btw	incl. btw	excl. btw	incl. btw	excl. btw	incl. btw
Hardwood Deur - 38 mm	€ 411,57	€ 498	€ 433,89	€ 525		€ 455,37	€ 551	€ 498,35	€ 603	€ 539,67	€ 653
Hardwood Deur - 38 mm XL	€ 463,64	€ 561	€ 482,65	€ 584		€ 504,13	€ 610	€ 547,11	€ 662	€ 591,74	€ 716
Premium Hardwood Deur - 38 mm	€ 476,86	€ 577	€ 502,48	€ 608		€ 525,62	€ 636	€ 580,17	€ 702	€ 632,23	€ 765
Premium Hardwood Deur - 38 mm XL	€ 555,37	€ 672	€ 580,17	€ 702		€ 607,44	€ 735	€ 657,85	€ 796	€ 709,09	€ 858
Standaard isolatieglas	€ 161,98	€ 196	€ 156,20	€ 189		€ 150,41	€ 182	€ 137,19	€ 166	€ 125,62	€ 152
Standaard isolatieglas XL	€ 186,78	€ 226	€ 180,99	€ 219		€ 173,55	€ 210	€ 161,98	€ 196	€ 149,59	€ 181
Veiligheid isolatieglas	€ 266,12	€ 322	€ 257,02	€ 311		€ 246,28	€ 298	€ 222,31	€ 269	€ 199, 17	€ 241
Veiligheid isolatieglas XL	€ 310,74	€ 376	€ 302,48	€ 366		€ 296,69	€ 359	€ 280,99	€ 340	€ 262,81	€ 318
Borstweringhoogte	244 mm		349 mm			454 mm		664 mm		874 mm	
Borstweringhoogte XL	269 mm		374 mm			479 mm		269 mm		479 mm	
Stijlen en bovendorpel	139 mm		139 mm			139 mm		139 mm		139 mm	

ACHTER-DEUREN

Voorraad

LEGENDA VOORRAADTABEL

v = uit voorraadH = Hardwoodb = op bestelling voor voorraadprijzenPH = Premium Hardwood

TOELICHTING

- Hardwood deuren hebben duurzaamheidsklasse 3 = voordeligste keus
- Premium Hardwood deuren hebben duurzaamheidsklasse 1-2 = kwalitatief meest duurzaam
- Borstweringshoogte voor XL modellen + 25mm (deurhoogte 2340)

AFWERKING

- Voorzien van 120u voorlak (2x flowcoat + toplaag). Binnen 18 maanden na levering aflakken
- Voorlak Hardwood deuren: Grijs (RAL 7035)
- Voorlak Premium Hardwood: Wit (RAL 9010)
- Zie pagina 114 voor alle bewerkingen

MATEN	WK042						WK043						WK044					
	2015		2115		2340		2015		2115		2340		2015		2115			
	H	PH	H	PH	H	PH	H	PH	H	PH	H	PH	H	PH	H	PH		
730	v		v					v		v								
780	b	b	b	b				v		v				v		b		
830	v	v	v	v	b	v	v	v	v	v			v	v	v	v		
880	v	v	v	v	b	v	v	v	v	v	b	v	v	v	v	v		
930	b	v	v	v	v	v	b	v	v	v	b	v	v	v	v	v		

MATEN	WK046				WK048					
	2015		2115		2015		2115		2340	
	H	PH	H	PH	H	PH	H	PH	H	PH
780		v		v		v		v		
830	v	v	v	v	v	v	v	v		
880	v	v	v	v	v	v	v	v	b	v
930	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v

INKORTE

Weekamp ac
mm inkortba
XL-deuren (2
speciale onde
onderzijde we
24 mm breed

INKORTEN ACHTERDEUR
Weekamp achterdeuren zijn standaard rondom 12 mm inkortbaar (24 mm hoogte, 24 mm breedte). XL-deuren (2340 mm hoog) kunnen dankzij de speciale onderdorpel eenvoudig 13 mm extra aan de onderzijde worden ingekort, totaal 37 mm hoogte en 24 mm breedte.





DEURMODEL	WK0124		WK0134			WK7761		WK7764		WK7810	
PRIJS	excl. btw	incl. btw	excl. btw	incl. btw		excl. btw	incl. btw	excl. btw	incl. btw	excl. btw	incl. btw
Hardwood Deur - 38 mm	€ 719,01	€ 870	€ 802,48	€ 971		€ 966,94	€ 1170	€ 1135,54	€ 1374		
Hardwood Deur - 54 mm	€ 834,71	€ 1010	€ 929,75	€ 1125		€ 1111,57	€ 1345	€ 1280,99	€ 1550		
Premium Hardwood Deur - 38 mm	€ 790,91	€ 957	€ 893,39	€ 1081		€ 1065,29	€ 1289	€ 1233,89	€ 1493	€ 1749,59	€ 2117
Premium Hardwood Deur - 54 mm	€ 920,66	€ 1114	€ 1039,67	€ 1258		€ 1233,05	€ 1492	€ 1401,65	€ 1696	€ 2129,75	€ 2577
Isolatieglas blank	€ 250,41	€ 303	€ 241,32	€ 292		€ 177,69	€ 215	€ 177,69	€ 215		
Isolatieglas figuur						€ 238,02	€ 288	€ 238,02	€ 288		
Veiligheidsisolatieglas blank	€ 440,50	€ 533	€ 421,49	€ 510		€ 314,05	€ 380	€ 314,05	€ 380		
Veiligheidsisolatieglas figuur						€ 360,33	€ 436	€ 360,33	€ 436		
Borstweringhoogte	244 mm		349 mm			1200 mm		1200 mm			

ACHTER-DEUREN

- TOELICHTING**
- Hardwood deuren hebben duurzaamheidsklasse 3 = voordeligste keus
 - Premium Hardwood deuren hebben duurzaamheidsklasse 1-2 = kwalitatief meest duurzaam
 - WK0124/0134: Bij een briefsleuf adviseren wij de tussendorpel te verbreden van 135 naar 170 mm voor voldoende ruimte voor briefplaat, tochtklep en ventilatiesleuven
 - Zie pagina 114 voor alle bewerkingen

- AFWERKING**
- Voorzien van 120u voorlak (2x flowcoat + toplaag). Binnen 18 maanden na levering aflakken
 - Standaardkleuren voorlak: wit RAL9010, grijs RAL7038, blauw RAL5013, rood RAL3003 of groen Monumentengroen/N0.15.10





DEURMODEL	WK8041		WK8061			WK8081		WK8181		WK8412		WK8462	
PRIJS	excl. btw	incl. btw	excl. btw	incl. btw		excl. btw	incl. btw	excl. btw	incl. btw	excl. btw	incl. btw	excl. btw	incl. btw
Standaard maatvoering Premium Hardwood	€ 640,50	€ 775	€ 693,39	€ 839		€ 744,63	€ 901	€ 858,68	€ 1039				
Standaard maatvoering Blank isolatieglas (2115)	€ 150,41	€ 182	€ 137,19	€ 166		€ 125,62	€ 152	€ 125,62	€ 152				
Standaard maatvoering Blank isolatieglas (2340)	€ 173,55	€ 210	€ 161,98	€ 196		€ 149,59	€ 181	€ 149,59	€ 181				
Standaard maatvoering Veiligheidsisolatieglas (2115)	€ 246,28	€ 298	€ 222,31	€ 269		€ 199,17	€ 241	€ 199,17	€ 241				
Standaard maatvoering Veiligheidsisolatieglas (2340)	€ 296,69	€ 359	€ 280,99	€ 340		€ 262,81	€ 318	€ 262,81	€ 318				
Hardwood Deur - 38 mm	€ 657,85	€ 796	€ 709,92	€ 859		€ 760,33	€ 920	€ 885,95	€ 1072	€ 1094,21	€ 1324	€ 1038,84	€ 1257
Premium Hardwood Deur - 38 mm	€ 726,44	€ 879	€ 786,78	€ 952		€ 845,45	€ 1023	€ 974,38	€ 1179	€ 1201,65	€ 1454	€ 1138,02	€ 1377
Hardwood Deur - 54 mm	€ 725,62	€ 878	€ 798,35	€ 966		€ 869,42	€ 1052	€ 996,69	€ 1206	€ 1206,61	€ 1460	€ 1152,07	€ 1394
Premium Hardwood Deur - 54 mm	€ 838,84	€ 1015	€ 886,78	€ 1073		€ 969,42	€ 1173	€ 1097,52	€ 1328	€ 1323,97	€ 1602	€ 1257,02	€ 1521
Maatwerk Isolatieglas blank	€ 195,87	€ 237	€ 182,64	€ 221		€ 166,12	€ 201	€ 166,12	€ 201	€ 195,04	€ 236	€ 195,04	€ 236
Maatwerk Isolatieglas figuur	€ 285,95	€ 346	€ 262,81	€ 318		€ 238,02	€ 288	€ 238,02	€ 288	€ 245,45	€ 297	€ 245,45	€ 297
Maatwerk Veiligheidsisolatieglas blank	€ 332,23	€ 402	€ 316,53	€ 383		€ 296,69	€ 359	€ 296,69	€ 359	€ 306,61	€ 371	€ 306,61	€ 371
Maatwerk Veiligheidsisolatieglas figuur	€ 448,76	€ 543	€ 404,13	€ 489		€ 360,33	€ 436	€ 360,33	€ 436	€ 341,32	€ 413	€ 341,32	€ 413
Borstweringhoogte	454 mm		664 mm			874 mm		874 mm		960 mm		960 mm	
Borstweringhoogte XL (deurhoogte 2340 mm)	479 mm		689 mm			899 mm		899 mm					

ACHTER-DEUREN

- TOELICHTING**
- Standaard maatvoering: 830 / 880 / 930 x 2015 / 2115 / 2315 mm.
 - Hardwood deuren hebben duurzaamheidsklasse 3 = voordeligste keus
 - Premium Hardwood deuren hebben duurzaamheidsklasse 1-2 = kwalitatief meest duurzaam
 - WK8041 mogelijk met opplakroedes met een 6-ruitsverdeling € 131,40 excl. BTW; de overige deuren mogelijk een 4-ruitsverdeling € 106,61 excl. BTW

- AFWERKING**
- Voorzien van 120u voorlak (2x flowcoat + toplaag). Binnen 18 maanden na levering aflakken
 - Standaardkleuren voorlak: wit RAL9010, grijs RAL7038, blauw RAL5013, rood RAL3003 of groen Monumentengroen/N0.15.10
 - Zie pagina 114 voor alle bewerkingen



Achterdeuren toegepast als dubbele deur (met plakroedes)



WK8041 DUBBEL

WK042 DUBBEL, met 3-ruits roedeverdeling

WK043 DUBBEL, met 6-ruits roedeverdeling

Voor terrasdeuren kun je kiezen uit vele deuren, bijvoorbeeld bovenstaande deuren. Kijk voor alle roedeverdelingen op onze website of in onze brochure. De prijzen vindt u op pagina 98 t/m 111. De prijs is per deur aangegeven. Voor een set achterdeuren vermenigvuldig je de prijzen x2.

een rekenvoorbeeld: WK043 DUBBEL, met 6-ruits roedeverdeling

Model WK043	Prijzen		Totaal
	per stuk		
	excl. btw	incl. btw	incl. btw
2x deur model WK043 voorraad, Premium Hardwood, voorlak wit	476,86	577	1154
2x blank veiligheidsisolatieglas voorraad	244,63	296	592
2x set opplakroeden met 6-ruitsverdeling	131,40	159	318
2x afmontage glas	50,41	61	122
2x afmontage opplakroeden	95,87	116	232
1x BUVA terrasdeursluiting (sleutelbediend)	681,81	825	825
Totaal			3243



Achterdeuren



Achterdeuren bewerkingen

PRIJZEN maat- en modeltoeslagen	excl. btw	incl. btw
T/m 930 mm x 2115 mm	Geen meerprijs	
T/m 930 mm x 2340 mm	33,88	41
T/m 1050 mm x 2400 mm	68,60	83
T/m 1350 mm x 2700 mm	95,04	115
Weldorpel		
Gemonteerd vlak onderzijde of verhoogd vanuit onderzijde	58,68	71

PRIJZEN toevoegingen dubbele deuren	excl. btw	incl. btw
Espagnolet		
Buva achterdeursluiting met inbouwespagnolet, gemonteerd, krukbediend, incl. infrezingen, incl. slaglatten, incl. sluitpotten, excl. profielcilinder (wsk 2). Minimum deurhoogte 1945 mm.	HP 682,64	826
Buva achterdeursluiting met inbouwespagnolet, gemonteerd, sleutelbediend, incl. infrezingen, incl. slaglatten, incl. sluitpotten, excl. profielcilinder (wsk 2). Minimum deurhoogte 1945 mm.	HP 703,30	851
Kantschuiven		
Weekamp kantschuif ingefreesd en gemonteerd boven en onder, incl. Buva driepuntsslot ingefreesd en gemonteerd, krukbediend, incl. zelfstellende sluitkommen en -platen, incl. slaglatten, excl. profielcilinder.	HP 586,77	710
Weekamp kantschuif ingefreesd en gemonteerd boven en onder, incl. Buva driepuntsslot ingefreesd en gemonteerd, sleutelbediend, incl. zelfstellende sluitkommen en -platen, incl. slaglatten excl. profielcilinder.	HP 607,43	735
Dubbele deuren worden altijd door ons uitgevoerd in Premium Hardwood.		

PRIJZEN infrezingen, hang en sluitwerk	excl. btw	incl. btw
Buva meerpuntssluiting ingefreesd en gemonteerd, incl. zelfstellende sluitkommen en -platen, sleutelbediend, excl. profielcilinder	HP 250,41	303
Buva meerpuntssluiting ingefreesd en gemonteerd, incl. zelfstellende sluitkommen en -platen, krukbediend, excl. profielcilinder	HP 229,75	278
Infrezing Nemef 4119/27 (op aanvraag incl. kruk- en cilindergat)	22,31	27
Infrezing voor meerpuntssluiting BUVA MultiFin Generatie 2, Nemef 4923 of KfV 2502	47,93	58
Infrezing overige meerpuntssloten (mogelijkheden op aanvraag)	66,94	81
Pasmaat / kaderprofiel		
38/54 mm achterdeuren, pasmaat (inclusief op maat zagen)/niet arm of arm sluitkant	gratis	
Verjonging (bij 54 mm deuren)	32,23	39
Kaderprofiel leveren en monteren (bij 54 mm deuren) incl. infrezen	73,56	89
Scharnierinkrozing		
89x89 mm RH, 118-(318)-958-1798 mm, 4 mm diep AH 8 mm, per stuk*	6,61	8
BSW veiligheidsscharnier of veiligheidsrenovatiescharnier gefreesd en gemonteerd, staal (respectievelijk 89 x 89 mm RH & 102/89 x 95 mm RH)*	HP 21,48	26
BSW veiligheidsscharnier of veiligheidsrenovatiescharnier gefreesd en gemonteerd, rvs (respectievelijk 89 x 89 mm RH & 102/89 x 95 mm RH)*	HP 33,05	40
BSW veiligheidsscharnier & veiligheidsrenovatiescharnier gefreesd en gemonteerd, zwart (respectievelijk 89 x 89 mm RH & 102 x 89 mm RH)*	HP 36,36	44
BSW nastelbaar veiligheidsscharnier, gefreesd en gemonteerd, staal (89 x 89 RH)	HP 30,57	37
BSW nastelbaar veiligheidsscharnier, gefreesd en gemonteerd, rvs (89 x 89 RH)	HP 42,14	51
Infrezingen beslag		
Patentboutgaten t.b.v. lifetime® veiligheidcilinderrozetten	8,26	10

* Inclusief vulplaatje t.b.v. nastelmogelijkheid, gehecht in de inkrozing. Op pagina 170 vind je onze collectie sloten en scharnieren inclusief bijbehorende prijzen.

PRIJZEN glasmontage*	excl. btw	incl. btw
Set opplakroeden**		
3-ruitsverdeling, los geleverd	104,13	126
4-ruitsverdeling, los geleverd	112,40	136
6-ruitsverdeling, los geleverd	138,02	167
8-ruitsverdeling, los geleverd	168,6	204
Afmontage opplakroeden incl. afkitten		
3-ruitsverdeling	39,67	48
4-ruitsverdeling	60,33	73
6-ruitsverdeling	95,87	116
8-ruitsverdeling	132,23	160
Afmontage glas bij deuren*		
Afmontage glas, 1 ruit per deur	50,41	61
Afmontage glas, 2 ruiten per deur	68,60	83
Afmontage glas, 3 ruiten per deur	84,3	102
Afmontage glas, 4 ruiten per deur	103,31	125
Afmontage glas, 5 ruiten per deur	120,66	146
Afmontage glas, 6 ruiten per deur	138,84	168
* Prijzen zijn exclusief glas ** De breedte van de 3-ruitsverdeling opplakroeden is 67 mm, die van de overige (4-, 6- en 8-ruitsverdeling) is 32 mm.		

Prijzen verfbehandeling voorraadden	excl. btw	incl. btw
Voorraadder opnieuw behandelen in voorlak wit (phw, ral9010) of grijs (hw, ral 7035) (bewerkte voorraadden: voorraadder opnieuw behandelen)	41,32	50
Voorraadder wit (phw, ral 9010) of grijs (hw, ral 7035) opnieuw behandelen in andere voorlakkleur dan wit (phw, ral 9010) of grijs (hw, ral 7035) i.v.m. gekozen aflakkleur	121,49	147

Prijzen verfbehandeling maatwerkdeuren	excl. btw	incl. btw
Toeslag 120µ voorlaksysteem t.b.v. achterdeuren: in afwijkende RAL kleur naar keuze***	36,36	44
Toeslag 120µ voorlaksysteem t.b.v. achterdeuren, transparant (gepigmenteerd) inclusief houtselectie****	118,18	143
Toeslag voorlak in 2 kleuren (binnenzijde/buitenzijde)	114,05	138
Toeslag aflak in kleur (zijdeglans)	104,13	126
Toeslag aflak in 2 kleuren (binnenzijde/buitenzijde)	176,03	213
Toeslag aflak transparant (gepigmenteerd) inclusief houtselectie t.b.v. transparante afwerking****	185,95	225
*** Bij de maatwerk achterdeurprijs is inbegrepen: 120µ WK-voorlaksysteem, dekkend (d.m.v. flowcoatmethode): wit (RAL 9010), grijs (RAL 7038), licht grijs (RAL 7035), blauw (RAL 5013), rood (RAL 3003), of groen (monumentengroen/NO.15.10). **** Indien je jouw deur transparant wilt afwerken, dan wordt het hout hiervoor speciaal geselecteerd. Alleen mogelijk met Merbau. Deze meerprijs van € 109,92 excl. BTW, € 133 incl. BTW is bij de prijs van de voorbehandeling inbegrepen. Bij een onbehandelde deur wordt deze toeslag apart berekend.		

PRIJZEN Weekamp Montageservice	excl. btw	incl. btw
Starttarief, eenmalig per order	125,62	152
Enkelvoudige achterdeur, per deur	600	726
Dubbele achterdeur, per stel	742,97	899

Wil je gebruik maken van Weekamp Montageservice, dan is het belangrijk dat de deur compleet besteld wordt. Denk hierbij aan: aflak, glas, deurbeslag, slot, scharnieren, alle infrezingen en montage. Deze toevoegingen zijn niet bij de montageprijs inbegrepen.

Ga naar weekampdeuren.nl/montageservice voor een digitaal bestelformulier. Ga naar pagina 6 voor meer informatie.





Terrasdeuren verbinden binnen en buiten en vormen tegelijkertijd een stijlvol onderdeel van je interieur. Je stemt de uitvoering eenvoudig af op je binnendeuren, bijvoorbeeld met dorpels, panelen of roedes. Met veel glas geef je de terrasdeur een open en lichte uitstraling. Panelen en roedes zorgen juist voor een meer klassiek lijnenspel. Dankzij de vele maatwerkmogelijkheden stel je altijd een terrasdeur samen die past bij de stijl van je woning.

TERRAS- DEUREN


Terrasdeuren

Standaarduitvoeringen

Terrasdeuren worden standaard geleverd in Premium Hardwood, duurzaamheidsklasse 1, met een dikte van 38 mm. De deuren zijn buitendraaiend en voorzien van niet-voorgeboorde glaslatten, stijlen en bovendorpel van 143 mm breed.

De deuren zijn afgewerkt met vlakke, geschuurde verbindingen en panelen met geprofileerde bossing aan binnen- en buitenzijde. Panelen worden standaard uitgevoerd in MDF Extérieur. Kies je voor een transparante kleurafwerking? Dan worden de panelen uitgevoerd in dezelfde houtsoort als de deur.

Terrasdeuren zijn leverbaar met facetprofiel of kraalprofiel. Geef je keuze aan bij de bestelling.



Facet



Kraal

Keurmerken

De terrasdeuren zijn FSC of PEFC Controlled Sources. Alle deuren worden standaard geleverd met een KOMO-certificaat. Veilig Wonen: Weekamp Deuren is partner Politiekeurmerk Veilig Wonen, onze deuren zijn veilig en kunnen klasse 2 inbraakwerend

geleverd worden afgestemd op de actuele eisen. Veilig en betrouwbaar!

Deuren die voldoen aan de leverings- en garantievoorwaarden van GND, worden geleverd met zes jaar GND garantie. De garantie die op jouw bestelling van toepassing is, wordt door ons altijd vermeld op de opdrachtbevestiging.

Verschillen achter- en terrasdeuren

De functionaliteit van beide deurseries in deze prijslijst is feitelijk dezelfde: beide kunnen zowel als enkele deur en als dubbele deur worden toegepast. Omdat er een aantal duidelijke verschillen in de vormgeving zitten, zijn ze als afzonderlijke groepen weergegeven.

In onderstaande tabel zie je de verschillen:

Achterdeuren (pagina 112-139)	Terrasdeuren (pagina 140-153)
Stapeldorpelprofilering	Keuze uit facet- en kraalprofilering
Zichtbare v-naad verbinding	Vlakke verbinding zonder v-naad
Strak paneel	Traditioneel bossingpaneel
Rechte bovendorpel	Keuze uit verschillende toogvormen
Opplakroedes	Traditionele vaste roedes
Met ventilatiesleufjes	Zonder ventilatiesleufjes

Glas

Voor onze achterdeuren bieden we standaard isolatieglas en veiligheidsisolatieglas. Veiligheidsisolatieglas is aan één zijde gehard en aan één zijde gelaagd.

Bij achterdeuren met een borstweringhoogte lager dan 1400 mm kan veiligheidsglas verplicht zijn. Twijfel je? Dan adviseren we altijd om veiligheidsglas toe te passen.

Maatwerkglas wordt standaard voorgesneden geleverd, inclusief beglazingsband en blokjes. Volledige montage, inclusief afkitten, is mogelijk tegen een toeslag.

Besteltips dubbele terrasdeuren

Bepaal bij dubbele deuren welke deur de vaste deur is en welke deur je als loopdeur gebruikt.

Weekamp Deuren adviseert een inbraakwerende sluiting voor dubbele deuren. Deze sluit de deuren op meerdere punten en maakt ze daardoor beter bestand tegen inbraak. Bovendien kun je naast de loopdeur ook beide deuren openen.





DEURMODEL	WK4010		WK4011			WK4018		WK4021		WK4023		WK4024	
PRIJS	excl. btw	incl. btw	excl. btw	incl. btw		excl. btw	incl. btw	excl. btw	incl. btw	excl. btw	incl. btw	excl. btw	incl. btw
Premium Hardwood Deur - 38 mm	€ 1004,13	€ 1215	€ 620,66	€ 751		€ 933,89	€ 1130	€ 648,76	€ 785	€ 768,60	€ 930	€ 809,09	€ 979
Isolatieglas blank	€ 651,24	€ 788	€ 220,66	€ 267		€ 529,75	€ 641	€ 212,40	€ 257	€ 266,12	€ 322	€ 328,10	€ 397
Veiligheidsisolatieglas blank	€ 983,47	€ 1190	€ 427,27	€ 517		€ 793,39	€ 960	€ 411,57	€ 498	€ 453,72	€ 549	€ 556,20	€ 673
Borstweringhoogte	143 mm		143 mm			143 mm		248 mm		248 mm		248 mm	

TERRAS-DEUREN

- TOELICHTING**
- Standaard 38 mm, 54 mm mogelijk tegen meerprijs van €249,59 excl. BTW (€302 incl. BTW) per deur
 - Onze terrasdeuren worden standaard als volgt geleverd: niet-voorgeboorde glaslatten, buitendraaiend, stijlen en bovendorpel 143 mm breed. De deuren hebben vlakke, geschuurde verbindingen, panelen met geprofileerde bossing aan binnen- en buitenzijde en traditionele houten roeden
 - Ook toepasbaar als dubbele terrasdeuren.

- AFWERKING**
- Voorzien van 120u voorlak (2x flowcoat + toplaag). Binnen 18 maanden na levering aflakken
 - Standaardkleuren voorlak: wit RAL9010, grijs RAL7038, blauw RAL5013, rood RAL3003 of groen Monumentengroen/N0.15.10
 - Zie pagina 140 voor alle bewerkingen

KIES JOUW PROFIEL



FACET
Standaard



KRAAL
Geen meerprijs





DEURMODEL	WK4026		WK4028			WK4031		WK4038		WK4041		WK4046	
PRIJS	excl. btw	incl. btw	excl. btw	incl. btw		excl. btw	incl. btw	excl. btw	incl. btw	excl. btw	incl. btw	excl. btw	incl. btw
Premium Hardwood Deur - 38 mm	€ 887,61	€ 1074	€ 961,16	€ 1163		€ 676,86	€ 819	€ 988,43	€ 1196	€ 709,09	€ 858	€ 947,94	€ 1147
Isolatieglas blank	€ 409,09	€ 495	€ 529,75	€ 641		€ 208,26	€ 252	€ 529,75	€ 641	€ 196,69	€ 238	€ 409,09	€ 495
Veiligheidsisolatieglas blank	€ 603,31	€ 730	€ 793,39	€ 960		€ 390,91	€ 473	€ 793,39	€ 960	€ 374,38	€ 453	€ 603,31	€ 730
Borstweringhoogte	248 mm		248 mm			353 mm		353 mm		458 mm		458 mm	

TERRAS-DEUREN

- TOELICHTING**
- Standaard 38 mm, 54 mm mogelijk tegen meerprijs van €249,59 excl. BTW (€302 incl. BTW) per deur
 - Onze terrasdeuren worden standaard als volgt geleverd: niet-voorgeboorde glaslatten, buitendraaiend, stijlen en bovendorpel 143 mm breed. De deuren hebben vlakke, geschuurde verbindingen, panelen met geprofileerde bossing aan binnen- en buitenzijde en traditionele houten roeden
 - Ook toepasbaar als dubbele terrasdeuren.

- AFWERKING**
- Voorzien van 120u voorlak (2x flowcoat + toplaag). Binnen 18 maanden na levering aflakken
 - Standaardkleuren voorlak: wit RAL9010, grijs RAL7038, blauw RAL5013, rood RAL3003 of groen Monumentengroen/N0.15.10
 - Zie pagina 140 voor alle bewerkingen

KIES JOUW PROFIEL



FACET
Standaard



KRAAL
Geen meerprijs





DEURMODEL	WK4048		WK4051			WK4056		WK4061		WK4066		WK4071	
PRIJS	excl. btw	incl. btw	excl. btw	incl. btw		excl. btw	incl. btw	excl. btw	incl. btw	excl. btw	incl. btw	excl. btw	incl. btw
Premium Hardwood Deur - 38 mm	€ 1018,18	€ 1232	€ 738,02	€ 893		€ 977,69	€ 1183	€ 767,77	€ 929	€ 1006,61	€ 1218	€ 795,04	€ 962
Isolatieglas blank	€ 529,75	€ 641	€ 189,26	€ 229		€ 409,09	€ 495	€ 185,95	€ 225	€ 409,09	€ 495	€ 176,86	€ 214
Veiligheidsisolatieglas blank	€ 793,39	€ 960	€ 356,20	€ 431		€ 603,31	€ 730	€ 336,36	€ 407	€ 603,31	€ 730	€ 319,83	€ 387
Borstweringhoogte	458 mm		563 mm			563 mm		668 mm		668 mm		773 mm	

TERRAS-DEUREN

- TOELICHTING**
- Standaard 38 mm, 54 mm mogelijk tegen meerprijs van €249,59 excl. BTW (€302 incl. BTW) per deur
 - Onze terrasdeuren worden standaard als volgt geleverd: niet-voorgeboorde glaslatten, buitendraaiend, stijlen en bovendorpel 143 mm breed. De deuren hebben vlakke, geschuurde verbindingen, panelen met geprofileerde bossing aan binnen- en buitenzijde en traditionele houten roeden
 - Ook toepasbaar als dubbele terrasdeuren.

- AFWERKING**
- Voorzien van 120u voorlak (2x flowcoat + toplaag). Binnen 18 maanden na levering aflakken
 - Standaardkleuren voorlak: wit RAL9010, grijs RAL7038, blauw RAL5013, rood RAL3003 of groen Monumentengroen/N0.15.10
 - Zie pagina 140 voor alle bewerkingen

KIES JOUW PROFIEL



FACET
Standaard



KRAAL
Geen meerprijs





DEURMODEL	WK4076		WK4081			WK4086		WK4094		WK4151		WK4156	
PRIJS	excl. btw	incl. btw	excl. btw	incl. btw		excl. btw	incl. btw	excl. btw	incl. btw	excl. btw	incl. btw	excl. btw	incl. btw
Premium Hardwood Deur - 38 mm	€ 1037,19	€ 1255	€ 823,97	€ 997		€ 1065,29	€ 1289	€ 1025,62	€ 1241	€ 738,02	€ 893	€ 977,69	€ 1183
Isolatieglas blank	€ 409,09	€ 495	€ 170,25	€ 206		€ 409,09	€ 495	€ 285,12	€ 345	€ 195,87	€ 237	€ 409,09	€ 495
Veiligheidsisolatieglas blank	€ 603,31	€ 730	€ 300,83	€ 364		€ 603,31	€ 730	€ 412,40	€ 499	€ 362,81	€ 439	€ 603,31	€ 730
Borstweringhoogte	773 mm		878 mm			878 mm		983 mm		500 mm		500 mm	

TERRAS-DEUREN

- TOELICHTING**
- Standaard 38 mm, 54 mm mogelijk tegen meerprijs van €249,59 excl. BTW (€302 incl. BTW) per deur
 - Onze terrasdeuren worden standaard als volgt geleverd: niet-voorgeboorde glaslatten, buitendraaiend, stijlen en bovendorpel 143 mm breed. De deuren hebben vlakke, geschuurde verbindingen, panelen met geprofileerde bossing aan binnen- en buitenzijde en traditionele houten roeden
 - Ook toepasbaar als dubbele terrasdeuren.

- AFWERKING**
- Voorzien van 120u voorlak (2x flowcoat + toplaag). Binnen 18 maanden na levering aflakken
 - Standaardkleuren voorlak: wit RAL9010, grijs RAL7038, blauw RAL5013, rood RAL3003 of groen Monumentengroen/N0.15.10
 - Zie pagina 140 voor alle bewerkingen

KIES JOUW PROFIEL



FACET
Standaard



KRAAL
Geen meerprijs





DEURMODEL	WK4158		WK4161			WK4166		WK4171		WK4176		WK4181	
PRIJS	excl. btw	incl. btw	excl. btw	incl. btw		excl. btw	incl. btw	excl. btw	incl. btw	excl. btw	incl. btw	excl. btw	incl. btw
Premium Hardwood Deur - 38 mm	€ 1049,59	€ 1270	€ 767,77	€ 929		€ 1006,61	€ 1218	€ 795,04	€ 962	€ 1037,19	€ 1255	€ 823,97	€ 997
Isolatieglas blank	€ 529,75	€ 641	€ 188,43	€ 228		€ 409,09	€ 495	€ 180,99	€ 219	€ 409,09	€ 495	€ 176,03	€ 213
Veiligheidsisolatieglas blank	€ 793,39	€ 960	€ 349,59	€ 423		€ 603,31	€ 730	€ 328,10	€ 397	€ 603,31	€ 730	€ 314,05	€ 380
Borstweringhoogte	500 mm		600 mm			600 mm		700 mm		700 mm		800 mm	

TERRAS-DEUREN

- TOELICHTING**
- Standaard 38 mm, 54 mm mogelijk tegen meerprijs van €249,59 excl. BTW (€302 incl. BTW) per deur
 - Onze terrasdeuren worden standaard als volgt geleverd: niet-voorgeboorde glaslatten, buitendraaiend, stijlen en bovendorpel 143 mm breed. De deuren hebben vlakke, geschuurde verbindingen, panelen met geprofileerde bossing aan binnen- en buitenzijde en traditionele houten roeden
 - Ook toepasbaar als dubbele terrasdeuren.

- AFWERKING**
- Voorzien van 120u voorlak (2x flowcoat + toplaag). Binnen 18 maanden na levering aflakken
 - Standaardkleuren voorlak: wit RAL9010, grijs RAL7038, blauw RAL5013, rood RAL3003 of groen Monumentengroen/N0.15.10
 - Zie pagina 140 voor alle bewerkingen

KIES JOUW PROFIEL



FACET
Standaard



KRAAL
Geen meerprijs





DEURMODEL	WK4186		WK4191			WK4196		WK4226		WK4228	
PRIJS	excl. btw	incl. btw	excl. btw	incl. btw		excl. btw	incl. btw	excl. btw	incl. btw	excl. btw	incl. btw
Premium Hardwood Deur - 38 mm	€ 1065,29	€ 1289	€ 854,55	€ 1034		€ 1093,39	€ 1323	€ 1026,45	€ 1242	€ 1099,18	€ 1330
Isolatieglas blank	€ 409,09	€ 495	€ 166,12	€ 201		€ 409,09	€ 495	€ 427,27	€ 517	€ 556,20	€ 673
Veiligheidsisolatieglas blank	€ 603,31	€ 730	€ 296,69	€ 359		€ 603,31	€ 730	€ 671,07	€ 812	€ 856,20	€ 1036
Borstweringhoogte	800 mm		900 mm			900 mm		248 mm		248 mm	

TERRAS-DEUREN

- TOELICHTING**
- Standaard 38 mm, 54 mm mogelijk tegen meerprijs van €249,59 excl. BTW (€302 incl. BTW) per deur
 - Onze terrasdeuren worden standaard als volgt geleverd: niet-voorgeboorde glaslatten, buitendraaiend, stijlen en bovendorpel 143 mm breed. De deuren hebben vlakke, geschuurde verbindingen, panelen met geprofileerde bossing aan binnen- en buitenzijde en traditionele houten roeden
 - Ook toepasbaar als dubbele terrasdeuren.

- AFWERKING**
- Voorzien van 120u voorlak (2x flowcoat + toplaag). Binnen 18 maanden na levering aflakken
 - Standaardkleuren voorlak: wit RAL9010, grijs RAL7038, blauw RAL5013, rood RAL3003 of groen Monumentengroen/N0.15.10
 - Zie pagina 140 voor alle bewerkingen

KIES JOUW PROFIEL



FACET
Standaard



KRAAL
Geen meerprijs





DEURMODEL	WK4294		WK4358			WK4376		WK4426		WK4428		WK4494	
PRIJS	excl. btw	incl. btw	excl. btw	incl. btw		excl. btw	incl. btw	excl. btw	incl. btw	excl. btw	incl. btw	excl. btw	incl. btw
Premium Hardwood Deur - 38 mm	€ 1161,99	€ 1406	€ 1185,95	€ 1435		€ 1174,38	€ 1421	€ 1026,45	€ 1242	€ 1099,18	€ 1330	€ 1161,99	€ 1406
Isolatieglas blank	€ 309,09	€ 374	€ 556,20	€ 673		€ 433,06	€ 524	€ 444,63	€ 538	€ 566,94	€ 686	€ 323,97	€ 392
Veiligheidsisolatieglas blank	€ 476,03	€ 576	€ 856,20	€ 1036		€ 671,07	€ 812	€ 696,69	€ 843	€ 887,60	€ 1074	€ 505,79	€ 612
Borstweringhoogte	983 mm		500 mm			700 mm		248 mm		248 mm		983 mm	

TERRAS-DEUREN

- TOELICHTING**
- Standaard 38 mm, 54 mm mogelijk tegen meerprijs van €249,59 excl. BTW (€302 incl. BTW) per deur
 - Onze terrasdeuren worden standaard als volgt geleverd: niet-voorgeboorde glaslatten, buitendraaiend, stijlen en bovendorpel 143 mm breed. De deuren hebben vlakke, geschuurde verbindingen, panelen met geprofileerde bossing aan binnen- en buitenzijde en traditionele houten roeden
 - Ook toepasbaar als dubbele terrasdeuren.

- AFWERKING**
- Voorzien van 120u voorlak (2x flowcoat + toplaag). Binnen 18 maanden na levering aflakken
 - Standaardkleuren voorlak: wit RAL9010, grijs RAL7038, blauw RAL5013, rood RAL3003 of groen Monumentengroen/N0.15.10
 - Zie pagina 140 voor alle bewerkingen

KIES JOUW PROFIEL



FACET
Standaard



KRAAL
Geen meerprijs





DEURMODEL	WK4558		WK4576			WK4623		WK4624	
PRIJS	excl. btw	incl. btw	excl. btw	incl. btw		excl. btw	incl. btw	excl. btw	incl. btw
Premium Hardwood Deur - 38 mm	€ 1185,95	€ 1435	€ 1174,38	€ 1421		€ 727,28	€ 880	€ 764,47	€ 925
Isolatieglas blank	€ 566,94	€ 686	€ 444,63	€ 538		€ 266,12	€ 322	€ 328,10	€ 397
Veiligheidsisolatieglas blank	€ 887,6	€ 1074	€ 696,69	€ 843		€ 453,72	€ 549	€ 556,2	€ 673
Borstweringhoogte	500 mm		700 mm			248 mm		248 mm	
						Extra smalle stijlen 118 mm (ipv 143 mm)		Extra smalle stijlen 118 mm (ipv 143 mm)	

TERRAS-DEUREN

- TOELICHTING
- Standaard 38 mm, 54 mm mogelijk tegen meerprijs van €249,59 excl. BTW (€302 incl. BTW) per deur
 - Onze terrasdeuren worden standaard als volgt geleverd: niet-voorgeboorde glaslatten, buitendraaiend, stijlen en bovendorpel 143 mm breed. De deuren hebben vlakke, geschuurde verbindingen, panelen met geprofileerde bossing aan binnen- en buitenzijde en traditionele houten roeden
 - Ook toepasbaar als dubbele terrasdeuren.

- AFWERKING
- Voorzien van 120u voorlak (2x flowcoat + toplaag). Binnen 18 maanden na levering aflakken
 - Standaardkleuren voorlak: wit RAL9010, grijs RAL7038, blauw RAL5013, rood RAL3003 of groen Monumentengroen/N0.15.10
 - Zie pagina 140 voor alle bewerkingen

KIES JOUW PROFIEL



FACET
Standaard



KRAAL
Geen meerprijs



TERRAS- DEUREN

TOELICHTING

- Standaard 38 mm, 54 mm mogelijk tegen meerprijs van €499,18 excl. BTW (€604 incl. BTW) per dubbele deur
- Onze terrasdeuren worden standaard als volgt geleverd: niet-voorgeboorde glaslatten, buitendraaiend, stijlen en bovendorpel 143 mm breed. De deuren hebben vlakke, geschuurde verbindingen, panelen met geprofileerde bossing aan binnen- en buitenzijde en traditionele houten roeden

AFWERKING

- Voorzien van 120u voorlak (2x flowcoat + toplaag). Binnen 18 maanden na levering aflakken
- Standaardkleuren voorlak: wit RAL9010, grijs RAL7038, blauw RAL5013, rood RAL3003 of groen Monumentengroen/N0.15.10
- Zie pagina 140 voor alle bewerkingen

KIES JOUW PROFIEL



FACET
Standaard



KRAAL
Geen meerprijs



DEURMODEL	WK5221	
PRIJS	excl. btw	incl. btw
Premium Hardwood Deur - 38 mm	€ 1620,67	€ 1961
Isolatieglas blank	€ 712,40	€ 862
Veiligheidsisolatieglas blank	€ 1523,96	€ 1844
Borstweringhoogte	248 mm	



DEURMODEL	WK5228	
PRIJS	excl. btw	incl. btw
Premium Hardwood Deur - 38 mm	€ 2271,91	€ 2749
Isolatieglas blank	€ 1112,40	€ 1346
Veiligheidsisolatieglas blank	€ 1712,40	€ 2072
Borstweringhoogte	248 mm	



DEURMODEL	WK5226	
PRIJS	excl. btw	incl. btw
Premium Hardwood Deur - 38 mm	€ 2122,32	€ 2568
Isolatieglas blank	€ 854,54	€ 1034
Veiligheidsisolatieglas blank	€ 1342,14	€ 1624
Borstweringhoogte	248 mm	



DEURMODEL	WK5351	
PRIJS	excl. btw	incl. btw
Premium Hardwood Deur - 38 mm	€ 1805,79	€ 2185
Isolatieglas blank	€ 633,06	€ 766
Veiligheidsisolatieglas blank	€ 1345,46	€ 1628
Borstweringhoogte	500 mm	



DEURMODEL	WK5358	
PRIJS	excl. btw	incl. btw
Premium Hardwood Deur - 38 mm	€ 2452,07	€ 2967
Isolatieglas blank	€ 1133,88	€ 1372
Veiligheidsisolatieglas blank	€ 1775,20	€ 2148
Borstweringhoogte	500 mm	



DEURMODEL	WK5371	
PRIJS	excl. btw	incl. btw
Premium Hardwood Deur - 38 mm	€ 1866,12	€ 2258
Isolatieglas blank	€ 576,86	€ 698
Veiligheidsisolatieglas blank	€ 1195,04	€ 1446
Borstweringhoogte	700 mm	



DEURMODEL	WK5376	
PRIJS	excl. btw	incl. btw
Premium Hardwood Deur - 38 mm	€ 2364,47	€ 2861
Isolatieglas blank	€ 889,26	€ 1076
Veiligheidsisolatieglas blank	€ 1393,38	€ 1686
Borstweringhoogte	700 mm	

TERRAS-DEUREN

- TOELICHTING**
- Standaard 38 mm, 54 mm mogelijk tegen meerprijs van €499,18 excl. BTW (€604 incl. BTW) per dubbele deur
 - Onze terrasdeuren worden standaard als volgt geleverd: niet-voorgeboorde glaslatten, buitendraaiend, stijlen en bovendorpel 143 mm breed. De deuren hebben vlakke, geschuurde verbindingen, panelen met geprofileerde bossing aan binnen- en buitenzijde en traditionele houten roeden

- AFWERKING**
- Voorzien van 120u voorlak (2x flowcoat + toplaag). Binnen 18 maanden na levering aflakken
 - Standaardkleuren voorlak: wit RAL9010, grijs RAL7038, blauw RAL5013, rood RAL3003 of groen Monumentengroen/N0.15.10
 - Zie pagina 140 voor alle bewerkingen

KIES JOUW PROFIEL



FACET
Standaard

KRAAL
Geen meerprijs



Terrasdeuren bewerkingen

PRIJZEN maat- en modeltoeslagen		excl. btw	incl. btw
Maattoeslag boven 930 x 2340 mm (max. 1050 x 2400 mm)		68,60	83
Deurdikte			
Toeslag 54 mm, per deur*		249,59	302
Toeslag 54 mm, per dubbele deuren*		499,18	604
PRIJZEN toevoegingen dubbele deuren		excl. btw	incl. btw
Sloten voor terrasstellen			
Buva terrasdeursluiting met inbouwspagnolet, gemonteerd, krukbediend, incl. infrezingen, incl. slaglatten, incl. sluitpotten, excl. profielcilinder (wsk2). Minimum deurhoogte 1945 mm.	HP	682,64	826
Buva terrasdeursluiting met inbouwspagnolet, gemonteerd, sleutelbediend, incl. infrezingen, incl. slaglatten, incl. sluitpotten, excl. profielcilinder (wsk2). Minimum deurhoogte 1945 mm.	HP	703,30	851
Kantschuiven			
Weekamp kantschuif ingefreesd en gemonteerd boven en onder, incl. Buva driepuntsslot ingefreesd en gemonteerd, krukbediend, incl. zelfstellende sluitkommen en -platen, incl. slaglatten, excl. profielcilinder.	HP	586,77	710
Weekamp kantschuif ingefreesd en gemonteerd boven en onder, incl. Buva driepuntsslot ingefreesd en gemonteerd, sleutelbediend, incl. zelfstellende sluitkommen en -platen, incl. slaglatten excl. profielcilinder.	HP	607,43	735
PRIJZEN infrezingen, hang en sluitwerk		excl. btw	incl. btw
Sloten voor enkele terrasdeuren			
Buva driepuntsslot, ingefreesd en gemonteerd, incl. zelfstellende sluitkommen en -platen, sleutelbediend, excl. profielcilinder	HP	250,41	303
Omkantbewerkingen per deur			
38 of 54 mm, pasmaat (inclusief op maat zagen) / niet arm of arm sluitkant.		gratis	
Verjonging (bij 54mm deuren)		32,32	39
Kaderprofiel leveren en monteren (bij 54 mm deuren)		73,56	89
Scharnierinkrozing			
89x89 mm RH, 118-(318)-958-1798 mm, 4 mm diep AH 8 mm, per stuk*		6,61	8
BSW veiligheidsscharnier of veiligheidsrenovatiescharnier gefreesd en gemonteerd, staal (respectievelijk 89 x 89 mm RH & 102/89 x 95 mm RH)*	HP	21,48	26
BSW veiligheidsscharnier of veiligheidsrenovatiescharnier gefreesd en gemonteerd, rvs (respectievelijk 89 x 89 mm RH & 102/89 x 95 mm RH)*	HP	33,05	40
BSW veiligheidsscharnier of veiligheidsrenovatiescharnier gefreesd en gemonteerd, zwart (respectievelijk 89 x 89 mm RH & 102/89 x 95 mm RH)*	HP	36,36	44
BSW nastelbaar veiligheidsscharnier, gefreesd en gemonteerd, staal (89 x 89 RH)	HP	30,57	37
BSW nastelbaar veiligheidsscharnier, gefreesd en gemonteerd, rvs (89 x 89 RH)	HP	42,14	51
Infrezingen beslag			
Patentboutgaten t.b.v. lifetime® veiligheidcilinderrozetten		8,26	10
* Inclusief vulplaatje t.b.v. nastelmogelijkheid, gehecht in de inkrozing Op pagina 170 vind je onze collectie sloten en scharnieren inclusief bijbehorende prijzen.			

PRIJZEN glasmontage*	excl. btw	incl. btw
Afmontage glas, 1 ruit per deur	50,41	61
Afmontage glas, 4 ruiten per deur	103,31	125
Afmontage glas, 6 ruiten per deur	138,84	168
Afmontage glas, 8 ruiten per deur	173,55	210
Afmontage glas, 10 ruiten per deur	208,26	252
* Prijzen zijn exclusief glas		

PRIJZEN verfbehandeling*	excl. btw	incl. btw
Toeslag 120µ voorlaksysteem t.b.v. terrasdeuren: in afwijkende RAL kleur naar keuze	36,36	44
Toeslag 120µ voorlaksysteem t.b.v. terrasdeuren, transparant (gepigmenteerd) inclusief houtselectie**	116,53	141
Toeslag voorlak in 2 kleuren (binnenzijde/buitenzijde)	97,52	118
Toeslag aflak in kleur (zijdeglans)	104,13	126
Toeslag aflak in 2 kleuren (binnenzijde/buitenzijde)	176,03	213
Toeslag aflak transparant (gepigmenteerd) inclusief houtselectie t.b.v. transparante afwerking**	196,69	238
* Bij de terrasdeurprijs is inbegrepen: 120µ WK-voorlaksysteem, dekkend (d.m.v. flowcoatmethode): wit (RAL 9010), grijs (RAL 7038), blauw (RAL 5013), rood (RAL 3003), of groen (monumentengroen/N0.15.10). Standaard zijn de deuren voorzien van de kleur wit (RAL 9010).		
** Indien u uw deur transparant wilt afwerken, dan wordt het hout hiervoor speciaal geselecteerd. Alleen mogelijk met Merbau. Deze meerprijs van € 109,92 excl. BTW, € 133 incl. BTW is bij de prijs van de voorbehandeling inbegrepen. Bij een onbehandelde deur wordt deze toeslag apart berekend.		

PRIJZEN Weekamp Montageservice	excl. btw	incl. btw
Starttarief, eenmalig per order	125,62	152
Enkelvoudige terrasdeur, per deur	600,00	726
Dubbele terrasdeur, per stel	742,97	899

Wil je gebruik maken van Weekamp Montageservice, dan is het belangrijk dat de deur compleet besteld wordt. Denk hierbij aan: aflak, glas, deurbeslag, slot, scharnieren, alle infrezingen en montage. Deze toevoegingen zijn niet bij de montageprijs inbegrepen.

Ga naar weekampdeuren.nl/montageservice voor een digitaal bestelformulier. Ga naar pagina 6 voor meer informatie.

Weekamp High Performance 

Weekamp High Performance producten zijn technisch en kwalitatief gezien de beste keuze uit beschikbare artikelen uit de markt. Om hier zeker van te zijn heeft Weekamp Deuren uitgebreid en onafhankelijk onderzoek uitgevoerd op functionaliteit, innovativiteit en eisen vanuit wet- en regelgeving.

Zo ben je er zeker van dat alléén het best presterende hang en sluitwerk het predicaat “Weekamp High Performance” heeft!





Garagedeuren van Weekamp Deuren worden op maat gemaakt van hoogwaardige materialen. Je kiest uit verschillende modellen met massief houten stijlen en dorpels, gecombineerd met panelen. Zo stem je de uitstraling eenvoudig af op je voordeur, terrasdeuren of andere deuren in je woning. Dankzij de verschillende uitvoeringen ontstaat er een garagedeur die past bij de stijl van je huis.

GARAGE- DEUREN

Garagedeuren informatie

Standaarduitvoeringen

Onze garagedeuren zijn leverbaar als FSC gecertificeerde Premium Hardwood stapeldorpel deur of als vlakke TriComfort® deur.

Premium Hardwood stapeldorpel garagedeuren worden standaard geleverd met een degelijke pen- en gatverbinding. De deuren zijn geschikt voor isolatieglas en worden voorzien van ventilatiesleufjes en voorgeboorde vlakke isoglaslatten.

Kies je voor een stapeldorpeluitvoering? Dan zijn er verschillende varianten mogelijk, bijvoorbeeld met bossingpanelen of gegroefde panelen.

Panelen worden standaard uitgevoerd in MDF Exterieur. Bij een transparante kleurafwerking worden de panelen uitgevoerd in dezelfde houtsoort als de deur.

Bij gegroefde deuren passen we standaard U-groeven toe. V-groeven zijn op aanvraag mogelijk, zie pagina 154.

Garantie

Deuren die voldoen aan de leverings- en garantievoorwaarden van respectievelijk KOMO en GND, worden geleverd onder KOMO-certificaat en/of met 6 jaar GND garantie.

Welke garantie op jouw bestelling van toepassing is, vermelden we altijd op de opdrachtbevestiging.

Glas

Voor onze garagedeuren bieden wij standaard isolatieglas en veiligheidsisolatieglas aan. Het glas wordt standaard voorgemonteerd geleverd, inclusief beglazingsband en blokjes. Volledige montage van het maatwerkglas, inclusief afkitten, is mogelijk tegen een toeslag.

Ons glasassortiment voldoet aan de veiligheids- en inbraakwerendheidseisen volgens het Bouwbesluit en heeft bovendien een extra isolerende werking. Het glas is aan één zijde gehard en aan één zijde gelaagd.

Gefigureerd glas - Serie 1

Naast blank glas kun je ook kiezen voor andere glassoorten, zoals matglas, chinchilla glas, kathedraalglas of crepi glas.



Mat / satijn



Chinchilla



Kathedraal



Crepi





DEURMODEL	WK3501	
PRIJS	excl. btw	incl. btw
Premium Hardwood Deur - 38 mm	€ 1648,76	€ 1995
Premium Hardwood Deur - 54 mm	€ 2366,12	€ 2863



DEURMODEL	WK3503	
PRIJS	excl. btw	incl. btw
Premium Hardwood Deur - 38 mm	€ 2192,56	€ 2653
Premium Hardwood Deur - 54 mm	€ 3141,32	€ 3801




DEURMODEL	WK3502	
PRIJS	excl. btw	incl. btw
Premium Hardwood Deur - 38 mm	€ 1923,14	€ 2327
Premium Hardwood Deur - 54 mm	€ 2754,55	€ 3333

GARAGE-DEUREN

- TOELICHTING**
- Massief Premium hardhouten deuren met MDF-panelen.
 - Prijzen zijn per dubbele deuren en inclusief degelijke pen- en gatverbinding, perfecte voorlak, ventilatiesleufjes, voorgeboorde vlakke isoglaslatten in de sponning en geschikt voor isolatieglas
 - Voor maatvoering groter dan 1350 x 2700 mm per deur is er een toeslag, zie pagina 154


- AFWERKING**
- Voorzien van 120u voorlak (2x flowcoat + toplaag). Binnen 18 maanden na levering aflakken
 - Standaardkleuren voorlak: wit RAL9010, grijs RAL7038, blauw RAL5013, rood RAL3003 of groen Monumentengroen/N0.15.10
 - Zie pagina 154 voor alle bewerkingen

KIES JOUW DETAIL



Detail strak/ gegroefd paneel Detail traditioneel paneel





DEURMODEL	WK3521	
PRIJS	excl. btw	incl. btw
Premium Hardwood Deur - 38 mm	€ 1892,56	€ 2290
Premium Hardwood Deur - 54 mm	€ 2599,18	€ 3145



DEURMODEL	WK3523	
PRIJS	excl. btw	incl. btw
Premium Hardwood Deur - 38 mm	€ 2178,51	€ 2636
Premium Hardwood Deur - 54 mm	€ 3111,57	€ 3765
Isolatieglas blank	€ 119	€ 144
Isolatieglas figuur	€ 138,84	€ 168
Veiligheidsisolatieglas blank	€ 163,64	€ 198
Veiligheidsisolatieglas figuur	€ 171,9	€ 208



DEURMODEL	WK3522	
PRIJS	excl. btw	incl. btw
Premium Hardwood Deur - 38 mm	€ 2161,99	€ 2616
Premium Hardwood Deur - 54 mm	€ 3090,91	€ 3740




DEURMODEL	WK3541	
PRIJS	excl. btw	incl. btw
Premium Hardwood Deur - 38 mm	€ 1892,56	€ 2290
Premium Hardwood Deur - 54 mm	€ 2599,18	€ 3145

GARAGE-DEUREN

- TOELICHTING**
- Massief Premium hardhouten deuren met MDF-panelen.
 - Prijzen zijn per dubbele deuren en inclusief degelijke pen- en gatverbinding, perfecte voorlak, ventilatiesleufjes, voorgeboorde vlakke isoglaslatten in de sponning en geschikt voor isolatieglas
 - Voor maatvoering groter dan 1350 x 2700 mm per deur is er een toeslag, zie pagina 154
 - Voorzien van U-groeven aan buitenzijde deur

- AFWERKING**
- Voorzien van 120u voorlak (2x flowcoat + toplaat). Binnen 18 maanden na levering aflakken
 - Standaardkleuren voorlak: wit RAL9010, grijs RAL7038, blauw RAL5013, rood RAL3003 of groen Monumentengroen/N0.15.10
 - Zie pagina 154 voor alle bewerkingen

KIES JOUW DETAIL




Detail U-groef
Standaard



Detail V-groef






DEURMODEL	WK3601	
PRIJS	excl. btw	incl. btw
Tricomfort Deur - 40 mm	€ 1897,52	€ 2296
Tricomfort Deur - 54 mm	€ 2057,86	€ 2490



DEURMODEL	WK3612	
PRIJS	excl. btw	incl. btw
Tricomfort Deur - 40 mm	€ 2019,83	€ 2444
Tricomfort Deur - 54 mm	€ 2180,17	€ 2638
Isolatieglas blank	€ 196,7	€ 238
Isolatieglas figuur	€ 234,72	€ 284
Veiligheidsisolatieglas blank	€ 254,54	€ 308
Veiligheidsisolatieglas figuur	€ 281	€ 340



DEURMODEL	WK3611	
PRIJS	excl. btw	incl. btw
Tricomfort Deur - 40 mm	€ 2196,69	€ 2658
Tricomfort Deur - 54 mm	€ 2357,03	€ 2852
Isolatieglas blank	€ 228,10	€ 276
Isolatieglas figuur	€ 261,16	€ 316
Veiligheidsisolatieglas blank	€ 300,82	€ 364
Veiligheidsisolatieglas figuur	€ 320,66	€ 388



DEURMODEL	WK3621	
PRIJS	excl. btw	incl. btw
Tricomfort Deur - 40 mm	€ 2156,20	€ 2609
Tricomfort Deur - 54 mm	€ 2316,54	€ 2803

Voorzien van U-groeven aan buitenzijde deur


Deurbreedte in MM	≥ 781	≥ 881	≥ 981	≥ 1081	≥ 1181	≥ 1281	≥ 1381
Aantal verticale groeven	7	8	9	10	11	12	13

GARAGE-DEUREN


- TOELICHTING**
- TriComfort® deuren, Ingroefbaar
 - Voor maatvoering groter dan 1215 x 2195 per deur is er een toeslag, zie pagina 154
 - Prijzen zijn per dubbele deuren en inclusief glasopeningen, glaslatten, evt. lijstwerk en evt. groeven. De glasopeningen zijn waar mogelijk geventileerd binnenbeglazing
 - De deuren zijn alleen geschikt voor een dekkende verfbehandeling
 - TriComfort® deuren hebben een massief houten rand, stalen stabilisatie en hoogwaardige schuimvulling. Bij een deurgreep of duwer adviseren we deze 110 mm vanaf de sluitzijde te plaatsen
 - WK3621 is voorzien van U-groeven aan buitenzijde deur

- AFWERKING**
- Voorzien van 120u voorlak (2x flowcoat + toplaag). Binnen 18 maanden na levering aflakken
 - Standaardkleuren voorlak: wit RAL9010, grijs RAL7038, blauw RAL5013, rood RAL3003 of groen Monumentengroen/N0.15.10
 - Zie pagina 154 voor alle bewerkingen


KIES JOUW DETAIL



Detail U-groef
Standaard




Detail V-groef




Detail opgelegde lat





DEURMODEL	WK3660	
PRIJS	excl. btw	incl. btw
Tricomfort Deur - 40 mm	€ 2291,73	€ 2773
Tricomfort Deur - 54 mm	€ 2452,07	€ 2967



DEURMODEL	WK3661	
PRIJS	excl. btw	incl. btw
Tricomfort Deur - 40 mm	€ 2667,77	€ 3228
Tricomfort Deur - 54 mm	€ 2828,11	€ 3422
Isolatieglas blank	€ 228,10	€ 276
Isolatieglas figuur	€ 261,16	€ 316
Veiligheidsisolatieglas blank	€ 300,82	€ 364
Veiligheidsisolatieglas figuur	€ 320,66	€ 388


GARAGE-DEUREN

TriComfort®

- TOELICHTING**
- TriComfort® deuren, Ingroefbaar
 - Voor maatvoering groter dan 1215 x 2195 per deur is er een toeslag, zie pagina 154
 - Prijzen zijn per dubbele deuren en inclusief glasopeningen, glaslatten, evt. lijstwerk en evt. groeven. De glasopeningen zijn waar mogelijk geventileerd binnenbeglazing
 - De deuren zijn alleen geschikt voor een dekkende verfbehandeling
 - TriComfort® deuren hebben een massief houten rand, stalen stabilisatie en hoogwaardige schuimvulling. Bij een deurgreep of duwer adviseren we deze 110 mm vanaf de sluitzijde te plaatsen
 - Voorzien van opgelegde latten aan buitenzijde deur

- AFWERKING**
- Voorzien van 120u voorlak (2x flowcoat + toplaag). Binnen 18 maanden na levering aflakken
 - Standaardkleuren voorlak: wit RAL9010, grijs RAL7038, blauw RAL5013, rood RAL3003 of groen Monumentengroen/N0.15.10
 - Zie pagina 154 voor alle bewerkingen

KIES JOUW DETAIL



Detail opgelegde lat



Garagedeuren bewerkingen

Maat- en modeltoeslagen	excl. btw	incl. btw
TriComfort® per enkele deur 40 en 54 mm		
Vanaf 1215 x 2495 t/m 1215 x 2695 mm	200	242
Groeven (prijs voor standaard groefverdeling, afwijkingen op aanvraag)		
Infrezen rechte groeven per zijde, TriComfort® (U-groeven of V-groeven)	97,52	118
PRIJZEN toevoegingen dubbele deuren		
Buva garagedeursluiting met inbouwspagnolet, gemonteerd, krukbediend, incl. infrezingen, incl. slaglatten, incl. sluitpotten, excl. profielcilinder (wsk 2). Minimum deurhoogte 1945 mm.	HP 682,64	826
Buva garagedeursluiting met inbouwspagnolet, gemonteerd, sleutelbediend, incl. infrezingen, incl. slaglatten, incl. sluitpotten, excl. profielcilinder (wsk 2). Minimum deurhoogte 1945 mm.	HP 703,30	851
Kantschuiven		
Weekamp kantschuif ingefreesd en gemonteerd boven en onder, incl. Buva driepuntsslot ingefreesd en gemonteerd, krukbediend, incl. zelfstellende sluitkommen en -platen, incl. slaglatten, excl. profielcilinder.	HP 586,77	710
Weekamp kantschuif ingefreesd en gemonteerd boven en onder, incl. Buva driepuntsslot ingefreesd en gemonteerd, sleutelbediend, incl. zelfstellende sluitkommen en -platen, incl. slaglatten excl. profielcilinder.	HP 607,43	735
PRIJZEN infrezingen, hang en sluitwerk		
Slotgat		
infrezing Nemef 4119/27 (op aanvraag incl. kruk- en cilindergat)	22,31	27
Infrezing voor driepuntsslots BUVA MultiFin Generatie 2, Nemef 4923 of KfV 2502	47,93	58
Infrezing overige meerpuntsslots (mogelijkheden op aanvraag)	66,94	81
Pasmaat / kaderprofiel (per deur)		
40/54 mm, pasmaat (inclusief op maat zagen) / niet arm of arm sluitkant	Gratis	
Verjonging (bij 54 mm deuren)	32,23	39
Kaderprofiel leveren en monteren (bij 54 mm deuren)	73,56	89
Scharnierinkrozing		
89x89 mm RH, 118-(318)-958-1798 mm, 4 mm diep AH 8 mm, per stuk*	6,61	8
BSW veiligheidsscharnier of veiligheidsrenovatiescharnier gefreesd en gemonteerd, staal (respectievelijk 89 x 89 mm RH & 102/89 x 95 mm RH)*	HP 21,48	26
BSW veiligheidsscharnier of veiligheidsrenovatiescharnier gefreesd en gemonteerd, rvs (respectievelijk 89 x 89 mm RH & 102/89 x 95 mm RH)*	HP 33,05	40
BSW veiligheidsscharnier of veiligheidsrenovatiescharnier gefreesd en gemonteerd, zwart (respectievelijk 89 x 89 mm RH & 102/89 x 95 mm RH)*	HP 36,36	44
BSW nastelbaar veiligheidsscharnier, gefreesd en gemonteerd, staal (89 x 89 RH)	HP 30,57	37
BSW nastelbaar veiligheidsscharnier, gefreesd en gemonteerd, rvs (89 x 89 RH)	HP 42,14	51
Infrezingen beslag		
Patentboutgaten t.b.v. lifetime® veiligheidcilinderrozetten	8,26	10

PRIJZEN glasmontage*	excl. btw	incl. btw
Afmontage glas bij deuren*		
Afmontage glas, 1 ruit per deur	50,41	61
Afmontage glas, 3 ruiten per deur	84,30	102
Afmontage glas, 4 ruiten per deur	103,31	125
Set opplakroeden		
3-ruitsverdeling, los geleverd	104,13	126
4-ruitsverdeling, los geleverd	112,40	136
Afmontage opplakroeden incl. afkitten		
3-ruitsverdeling	39,67	48
4-ruitsverdeling	60,33	73
* Prijzen zijn exclusief glas		

PRIJZEN verfbehandeling**	excl. btw	incl. btw
Toeslag 120µ voorlaksysteem t.b.v. garagedeuren: in afwijkende RAL kleur naar keuze	36,36	44
Toeslag voorlak in 2 kleuren (binnenzijde/buitenzijde)	114,05	138
Toeslag aflak in kleur (zijdeglans)	104,13	126
Toeslag aflak in 2 kleuren (binnenzijde/buitenzijde)	176,03	213
** De prijs van de verfbehandeling is per garagedeur. Bij de garagedeurprijs is inbegrepen: 120µ WK-voorlaksysteem, dekkend (d.m.v. flowcoatmethode): wit (RAL 9010), grijs (RAL 7038), blauw (RAL 5013), rood (RAL 3003), of groen (monumentengroen/NO.15.10). Standaard zijn de deuren voorzien van de kleur wit (RAL 9010).		

PRIJZEN Weekamp Montageservice	excl. btw	incl. btw
Starttarief, eenmalig per order	125,62	152
Enkelvoudige garagedeur, per deur	600,00	726
Dubbele garagedeur, per stel	742,97	899

Wil je gebruik maken van Weekamp Montageservice, dan is het belangrijk dat de deur compleet besteld wordt. Denk hierbij aan: aflak, glas, deurbeslag, slot, scharnieren, alle infrezingen en montage. Deze toevoegingen zijn niet bij de montageprijs inbegrepen.

Ga naar weekampdeuren.nl/montageservice voor een digitaal bestelformulier. Ga naar pagina 6 voor meer informatie.

Weekamp High Performance

Weekamp High Performance producten zijn technisch en kwalitatief gezien de beste keuze uit beschikbare artikelen uit de markt. Om hier zeker van te zijn heeft Weekamp Deuren uitgebreid en onafhankelijk onderzoek uitgevoerd op functionaliteit, innovativiteit en eisen vanuit wet- en regelgeving.

Zo ben je er zeker van dat alléén het best presterende hang en sluitwerk het predicaat “Weekamp High Performance” heeft!





Met het hang- en sluitwerk van Weekamp Deuren maak je jouw deur helemaal compleet. Je kiest uit verschillende uitvoeringen die passen bij de uitstraling en toepassing van de deur. Zo combineer je gebruiksgemak, kwaliteit en een verzorgde afwerking.

HANG- EN SLUITWERK

Hang- en sluitwerk informatie

PVD

Divers deurbeslag is behandeld met 'PVD', een oppervlaktebehandeling die het beslag beschermt tegen weersinvloeden en slijtage. Door deze bescherm laag heb je 20 jaar garantie op kleur- en krasvastheid. Om PVD deurbeslag in optimale conditie te houden is het belangrijk om de producten regelmatig te reinigen. Gebruik hiervoor de speciale PVD-cleanerset: € 51,24 excl. BTW (€ 62 incl. BTW).

RVS

Er is een breed assortiment RVS deurkrukken. Deurkrukken zijn gemaakt van hoogwaardige kwaliteit AISI 316 voor buitendeurbeslag

Kerntrekbeveiliging

Beslag met kerntrekbeveiliging voorkomt het forceren van de cilinder. Kerntrekken is een snel groeiende inbraakmethode. Wij adviseren beslag met kerntrekbeveiliging.

Inbraakwerendheid



INBRAAKWERENDHEID

Aan de hand van gecertificeerde testen controleren wij of onze deuren bestand zijn tegen inbraakpogingen.

Onze deuren voldoen aan Weerstandsklasse 2, en voldoen hiermee aan de eisen van het Nederlands Bouwbesluit. Ons assortiment beslag, hang- en sluitwerk draagt positief bij aan de inbraakwerendheid van jouw deur.

Politiekeurmerk Veilig Wonen

Het Politiekeurmerk Veilig Wonen is een



keurmerk voor woningen die voldoen aan een aantal eisen op het gebied van inbraakpreventie en sociale veiligheid. Onze deuren mogen toegepast worden binnen dit keurmerk.

Sierbeslag binnenzijde voordeur

Voor de afwerking van de binnenzijde van de voordeur bieden wij speciaal geselecteerd sierbeslag. De kleur hoeft niet dezelfde te zijn als van het beslag aan de buitenzijde. Je kunt dus de binnenzijde van de deur afstemmen op jouw interieur. De krukken worden geleverd als enkele kruk, inclusief wisselstift.

Kruk of knop voordeur

Een aantal voordeuren zijn voorzien van een draairaam. Hier pas je aan de binnenzijde een knop-kruk toe in verband met de beperkte ruimte. Weekamp Deuren heeft hiervoor de modellen Halo en Bubble opgenomen. Voor de binnenzijde van overige deurmodellen bieden wij ook modellen Breeze en Frost aan.

Weekamp High Performance

Weekamp High Performance producten zijn technisch en kwalitatief gezien de beste keuze uit beschikbare artikelen uit de markt. Om hier zeker van te zijn heeft Weekamp Deuren uitgebreid en onafhankelijk onderzoek uitgevoerd op functionaliteit, innovativiteit en eisen vanuit wet- en regelgeving. Zo ben je er zeker van dat alléén het best presterende hang en sluitwerk het predicaat "Weekamp High Performance" heeft!



Beslag voordeuren PVD

PVD Gold	PVD Gold	PVD Gold	PVD Gold
	Binnenkant voordeuren		
		 	
MISTRAL PVD GOLD	FROST PVD GOLD	COOL PVD GOLD SUNNY PVD GOLD	RIVER PVD GOLD
excl. incl. btw. btw 112,40 136	excl. incl. BTW BTW 129,75 157	excl. incl. excl. incl. BTW BTW BTW BTW 57,85 70 57,85 70	excl. incl. BTW BTW 239,67 290
			
SKY PVD GOLD	BUBBLE PVD GOLD	SPRING PVD GOLD	TOCHTBORSTEL MET AFDEKPLAAT OCEAN PVD GOLD
excl. incl. btw. btw 152,89 185	excl. incl. btw. btw 90,08 109	excl. incl. btw. btw 251,24 304	excl. incl. btw. btw 161,98 196
Bij een voordeur met opliggende lijstwerk adviseren wij de Mistral.			
			
VEILIGHEIDSGROZET PVD GOLD MET KERNTREKBEVEILIGING INCL. BINNENROZET	BREEZE PVD GOLD		
excl. incl. btw. btw 164,46 199	excl. incl. btw. btw 94,21 114		
	Deze enkelzijdige deurkrukken worden geleverd incl. wisselstift.		
			
	LOS BINNENROZET PVD GOLD T.B.V. VEILIGHEIDSGROZET MET KERNTREKBEVEILIGING		
	excl. incl. btw. btw 28,10 34		

Beslag voordeuren PVD

PVD Bronze	PVD Bronze	PVD Bronze	PVD Bronze
	Binnenkant voordeuren		
		 	
MISTRAL PVD BRONZE	FROST PVD BRONZE	COOL PVD BRONZE SUNNY PVD BRONZE	RIVER PVD BRONZE
excl. incl. btw. btw 112,40 136	excl. incl. BTW BTW 129,75 157	excl. incl. excl. incl. BTW BTW BTW BTW 57,85 70 57,85 70	excl. incl. BTW BTW 239,67 290
			
SKY PVD BRONZE	BUBBLE PVD BRONZE	SPRING PVD BRONZE	TOCHTBORSTEL MET AFDEKPLAAT OCEAN PVD BRONZE
excl. incl. btw. btw 152,89 185	excl. incl. btw. btw 90,08 109	excl. incl. btw. btw 251,24 304	excl. incl. btw. btw 161,98 196
Bij een voordeur met opliggende lijstwerk adviseren wij de Mistral.			
			
VEILIGHEIDSGROZET PVD BRONZE MET KERNTREKBEVEILIGING INCL. BINNENROZET	BREEZE PVD BRONZE		
excl. incl. btw. btw 164,46 199	excl. incl. btw. btw 94,21 114		
	Deze enkelzijdige deurkrukken worden geleverd incl. wisselstift.		
			
	LOS BINNENROZET PVD BRONZE T.B.V. VEILIGHEIDSGROZET MET KERNTREKBEVEILIGING		
	excl. incl. btw. btw 28,10 34		



Beslag voordeuren PVD

PVD Nickel	PVD Nickel	PVD Nickel	PVD Nickel
	Binnenkant voordeuren		
			
MISTRAL PVD NICKEL	FROST PVD NICKEL	COOL PVD NICKEL	RIVER PVD NICKEL
excl. btw 112,40	excl. btw 129,75	excl. btw 57,85	excl. btw 239,67
incl. btw 136	incl. btw 157	incl. btw 70	incl. btw 290
			
SKY PVD NICKEL	BUBBLE PVD NICKEL	SPRING PVD NICKEL	TOCHTBORSTEL MET AFDEKPLAAT OCEAN PVD NICKEL
excl. btw 152,89	excl. btw 90,08	excl. btw 251,24	excl. btw 161,98
incl. btw 185	incl. btw 109	incl. btw 304	incl. btw 196
Bij een voordeur met opliggende lijstwerk adviseren wij de Mistral.			
	BREEZE PVD NICKEL		
	excl. btw 94,21		
	incl. btw 114		
	Deze enkelzijdige deurkrukken worden geleverd incl. wisselstift.		
VEILIGHEIDSGROZET PVD NICKEL MET KERNTREKBEVEILIGING INCL. BINNENROZET			
excl. btw 164,46			
incl. btw 199			
			
	LOS BINNENROZET PVD NICKEL T.B.V. VEILIGHEIDSGROZET MET KERNTREKBEVEILIGING		
	excl. btw 28,10		
	incl. btw 34		

Beslag voordeuren PVD

PVD Chrome	PVD Chrome	PVD Chrome	PVD Chrome
	Binnenkant voordeuren		
			
MISTRAL PVD CHROME	FROST PVD CHROME	SUNNY PVD CHROME	RIVER PVD CHROME
excl. btw 112,40	excl. btw 129,75	excl. btw 57,85	excl. btw 239,67
incl. btw 136	incl. btw 157	incl. btw 70	incl. btw 290
			
SKY PVD CHROME	BUBBLE PVD CHROME	SPRING PVD CHROME	TOCHTBORSTEL MET AFDEKPLAAT OCEAN PVD CHROME
excl. btw 152,89	excl. btw 90,08	excl. btw 251,24	excl. btw 161,98
incl. btw 185	incl. btw 109	incl. btw 304	incl. btw 196
Bij een voordeur met opliggende lijstwerk adviseren wij de Mistral.			
	BREEZE PVD CHROME		
	excl. btw 94,21		
	incl. btw 114		
	Deze enkelzijdige deurkrukken worden geleverd incl. wisselstift.		
VEILIGHEIDSGROZET PVD CHROME MET KERNTREKBEVEILIGING INCL. BINNENROZET			
excl. btw 164,46			
incl. btw 199			
			
VEILIGHEIDSGROZET PVD CHROME VIERKANT MET KERNTREKBEVEILIGING INCL. BINNENROZET	LOS BINNENROZET PVD CHROME T.B.V. VEILIGHEIDSGROZET MET KERNTREKBEVEILIGING		
excl. btw 190,91	excl. btw 28,10		
incl. btw 231	incl. btw 34		



Beslag voordeuren black

Black



STONE BLACK

excl. btw	incl. btw
72,73	88



BLOCK BLACK

excl. btw	incl. btw
82,64	100



VEILIGHEIDSGROZET BLACK ROND MET KERNTREKBEVEILIGING INCL. BINNENROZET

excl. btw	incl. btw
77,69	94

Bevestigingsset t.b.v. 54 mm dikke deuren dient afzonderlijk besteld te worden: €0,00 (serviceartikel)




VEILIGHEIDSGROZET BLACK VIERKANT MET KERNTREKBEVEILIGING INCL. BINNENROZET

excl. btw	incl. btw
85,95	104

Bevestigingsset t.b.v. 54 mm dikke deuren dient afzonderlijk besteld te worden: €0,00 (serviceartikel)

Black



SMART BLACK 400 MM PER STUK

excl. btw	incl. btw
66,94	81



SMART BLACK 700 MM PER STUK

excl. btw	incl. btw
109,09	132



CHANNEL BLACK 300 MM

excl. btw	incl. btw
112,40	136



DRIEHOEKSGREEP ZWART

excl. btw	incl. btw
129,75	157

Black

Binnenkant voordeuren



KOSMOS BLACK

excl. btw	incl. btw
77,69	94



LINE BLACK

excl. btw	incl. btw
25,62	31



SOLID BLACK

excl. btw	incl. btw
25,62	31



HALO BLACK

excl. btw	incl. btw
80,99	98

Deze enkelzijdige deurkrukken worden geleverd incl. wisselstift.

Black



RIVER BLACK

excl. btw	incl. btw
138,02	167



TOCHTBORSTEL STREAM BLACK VIERKANT

excl. btw	incl. btw
85,95	104



FLOW BLACK

excl. btw	incl. btw
129,75	157



TOCHTBORSTEL SHORE BLACK ROND

excl. btw	incl. btw
85,95	104



DISC BLACK

excl. btw	incl. btw
61,16	70



SPOT BLACK

excl. btw	incl. btw
79,34	96

Beslag voordeuren RVS

RVS



STONE RVS

excl. btw	incl. btw
60,33	73



BLOCK RVS

excl. btw	incl. btw
68,60	83



VEILIGHEIDSGROZET RVS ROND MET KERNTREKBEVEILIGING INCL. BINNENROZET

excl. btw	incl. btw
65,29	79

Bevestigingsset t.b.v. 54 mm dikke deuren dient afzonderlijk besteld te worden: €0,00 (serviceartikel)



VEILIGHEIDSGROZET RVS VIERKANT MET KERNTREKBEVEILIGING INCL. BINNENROZET

excl. btw	incl. btw
77,69	94

Bevestigingsset t.b.v. 54 mm dikke deuren dient afzonderlijk besteld te worden: €0,00 (serviceartikel)

RVS



SMART RVS 400 MM PER STUK

excl. btw	incl. btw
66,94	81



SMART RVS 700 MM PER STUK

excl. btw	incl. btw
109,09	132



CHANNEL RVS 300 MM

excl. btw	incl. btw
91,74	111



DRIEHOEKSGREEP RVS

excl. btw	incl. btw
129,75	157

RVS

Binnenkant voordeuren



KOSMOS RVS

excl. btw	incl. btw
65,29	79



LINE RVS

excl. btw	incl. btw
25,62	31



SOLID RVS

excl. btw	incl. btw
25,62	31



HALO RVS

excl. btw	incl. btw
67,77	82

Deze enkelzijdige deurkrukken worden geleverd incl. wisselstift.

RVS



RIVER RVS

excl. btw	incl. btw
121,49	147



TOCHTBORSTEL STREAM RVS VIERKANT

excl. btw	incl. btw
74,38	90



FLOW RVS

excl. btw	incl. btw
112,40	136



TOCHTBORSTEL SHORE RVS ROND

excl. btw	incl. btw
74,38	90



DISC RVS

excl. btw	incl. btw
51,24	62



SPOT RVS

excl. btw	incl. btw
62,81	76



Beslag voordeuren

Aluminium

PRESS ALUMINIUM BUITENKANT (VASTE KNOP)

CUBE ALUMINIUM BINNENKANT

MET KERNTREKBEVEILIGING

excl. btw	incl. btw
100,83	122

Alleen leverbaar in PC72.

Bevestigingsset voor Aluminium veiligheidsbeslag t.b.v. 54 mm dikke deuren: €9.09 excl. BTW, €11 incl. BTW.

Aluminium

MOVE ALUMINIUM BUITENKANT (VASTE OF DRAAIKNOP)

BOW ALUMINIUM BINNENKANT

MET KERNTREKBEVEILIGING

excl. btw	incl. btw
100,83	122

Alleen leverbaar in PC72.

Bevestigingsset voor Aluminium veiligheidsbeslag t.b.v. 54 mm dikke deuren: €9.09 excl. BTW, €11 incl. BTW.

Black

PRESS BLACK BUITENKANT (VASTE KNOP)

CUBE BLACK BINNENKANT

MET KERNTREKBEVEILIGING

excl. btw	incl. btw
118,19	143

Alleen leverbaar in PC72.

Bevestigingsset voor Black veiligheidsbeslag t.b.v. 54 mm dikke deuren: €11.57 excl. BTW, €14 incl. BTW.

Black

MOVE BLACK BUITENKANT (VASTE OF DRAAIKNOP)

BOW BLACK BINNENKANT

MET KERNTREKBEVEILIGING

excl. btw	incl. btw
118,19	143

Alleen leverbaar in PC72.

Bevestigingsset voor Black veiligheidsbeslag t.b.v. 54 mm dikke deuren: €11.57 excl. BTW, €14 incl. BTW.

Beslag achterdeuren

Aluminium

CUBE ALUMINIUM BUITENKANT

CUBE ALUMINIUM BINNENKANT

MET KERNTREKBEVEILIGING

excl. btw	incl. btw
91,74	111

Alleen leverbaar in PC72.

Bevestigingsset voor Aluminium veiligheidsbeslag t.b.v. 54 mm dikke deuren: €9.09 excl. BTW, €11 incl. BTW.

Aluminium

BOW ALUMINIUM BUITENKANT

BOW ALUMINIUM BINNENKANT

MET KERNTREKBEVEILIGING

excl. btw	incl. btw
91,74	111

Alleen leverbaar in PC72.

Bevestigingsset voor Aluminium veiligheidsbeslag t.b.v. 54 mm dikke deuren: €9.09 excl. BTW, €11 incl. BTW.

Black

CUBE BLACK BUITENKANT

CUBE BLACK BINNENKANT

MET KERNTREKBEVEILIGING

excl. btw	incl. btw
109,09	132

Alleen leverbaar in PC72.

Bevestigingsset voor Black veiligheidsbeslag t.b.v. 54 mm dikke deuren: €11.57 excl. BTW, €14 incl. BTW.

Black

BOW BLACK BUITENKANT

BOW BLACK BINNENKANT

MET KERNTREKBEVEILIGING

excl. btw	incl. btw
109,09	132

Alleen leverbaar in PC72.

Bevestigingsset voor Black veiligheidsbeslag t.b.v. 54 mm dikke deuren: €11.57 excl. BTW, €14 incl. BTW.

Aluminium

PADDLE ALUMINIUM BUITENKANT (VASTE OF DRAAIKNOP)

IMPACT ALUMINIUM BINNENKANT

MET KERNTREKBEVEILIGING

excl. btw	incl. btw
99,17	120

PC72 uit voorraad leverbaar. PC55 en PC92 op bestelling leverbaar.

Inclusief bevestigingsbouten voor 38/54 mm deurdikte.

Aluminium

CLEAN ALUMINIUM MET SCHACHT

excl. btw	incl. btw
80,99	98

Black

PADDLE BLACK BUITENKANT (VASTE OF DRAAIKNOP)

IMPACT BLACK BINNENKANT

MET KERNTREKBEVEILIGING

excl. btw	incl. btw
117,36	142

PC72 uit voorraad leverbaar. PC55 en PC92 op bestelling leverbaar.

Inclusief bevestigingsbouten voor 38/54 mm deurdikte.

Black

CLEAN BLACK MET SCHACHT

excl. btw	incl. btw
99,17	120

Aluminium

IMPACT ALUMINIUM BUITENKANT

IMPACT ALUMINIUM BUITENKANT

MET KERNTREKBEVEILIGING

excl. btw	incl. btw
90,08	109

PC55, PC72 en PC92 op bestelling leverbaar.

Inclusief bevestigingsbouten voor 38/54 mm deurdikte.

Aluminium

NARROW ALUMINIUM BUITENKANT

NARROW ALUMINIUM BINNENKANT

MET KERNTREKBEVEILIGING

excl. btw	incl. btw
90,08	109

PC72 uit voorraad leverbaar. PC55 en PC92 op bestelling leverbaar.

Inclusief bevestigingsbouten voor 38/54 mm deurdikte.

Black

IMPACT BLACK BUITENKANT

IMPACT BLACK BINNENKANT

MET KERNTREKBEVEILIGING

excl. btw	incl. btw
108,26	131

PC55, PC72 en PC92 op bestelling leverbaar.

Inclusief bevestigingsbouten voor 38/54 mm deurdikte.

Black

NARROW BLACK BUITENKANT

NARROW BLACK BINNENKANT

MET KERNTREKBEVEILIGING

excl. btw	incl. btw
108,26	131

PC72 uit voorraad leverbaar. PC55 en PC92 op bestelling leverbaar.

Inclusief bevestigingsbouten voor 38/54 mm deurdikte.

RVS

KRUKSTEL DAWN RVS INCL. VEILIGHEIDSRUZET VIERKANT

MET KERNTREKBEVEILIGING

excl. btw	incl. btw
114,05	138

RVS

KRUKSTEL DRIZZLE RVS INCL. VEILIGHEIDSRUZET ROND

MET KERNTREKBEVEILIGING

excl. btw	incl. btw
103,31	125

Black

KRUKSTEL DAWN BLACK INCL. VEILIGHEIDSRUZET VIERKANT

MET KERNTREKBEVEILIGING

excl. btw	incl. btw
124,79	151

Black

KRUKSTEL DRIZZLE BLACK INCL. VEILIGHEIDSRUZET ROND

MET KERNTREKBEVEILIGING

excl. btw	incl. btw
114,05	138



Met de sloten en scharnieren van Weekamp Deuren kies je voor een veilige en betrouwbare oplossing. Het assortiment bestaat uit verschillende veiligheidssloten en veiligheidsscharnieren die passen bij de toepassing van de deur. Zo dragen ze bij aan een goede werking én aan de veiligheid van je woning.

SLOTEN EN SCHARNIEREN

Weekamp High Performance

Weekamp High Performance producten zijn technisch en kwalitatief gezien de beste keuze uit beschikbare artikelen uit de markt. Om hier zeker van te zijn heeft Weekamp Deuren uitgebreid en onafhankelijk onderzoek uitgevoerd op functionaliteit, innovativiteit en eisen vanuit wet- en regelgeving.

Zo ben je er zeker van dat alléén het best presterende hang en sluitwerk het predicaat "Weekamp High Performance" heeft!

Sloten

Omschrijving		excl. btw	incl. btw
BUVA driepuntsslot, incl. sluitkommen/sluitplaat, sleutelbediend, excl. profielcilinder		190,91	231
BUVA driepuntsslot, incl. sluitkommen/sluitplaat, krukbediend, excl. profielcilinder		170,25	206
Enkel veiligheidsslot N4119/27 incl. sluitkom en -plaat, excl. profielcilinder		77,69	94
Dubbele veiligheidsprofielcilinder 30/30 SKG**		49,59	60
Dubbele veiligheidsprofielcilinder 30/45 SKG**		67,77	82
Set (2 stuks) gelijksluitende dubbele veiligheidsprofielcilinder 30/30 SKG**		92,56	112
Set (2 stuks) gelijksluitende dubbele veiligheidsprofielcilinder 30/45 SKG**		132,23	160
SLIM: Sluitkom Infreesmal t.b.v. BUVA driepuntsslot		90,91	110

Scharnieren

Omschrijving		Kleur	excl. btw	incl. btw
BSW veiligheidsscharnier (89 x 89 mm RH)		Staal	9,92	12
BSW veiligheidsscharnier (89 x 89 mm RH)		RVS	22,31	27
BSW veiligheidsscharnier (89 x 89 mm RH)		Zwart	25,62	31
BSW veiligheidsrenovatiescharnier (102/89 x 95 mm RH)		Staal	10,74	13
BSW veiligheidsrenovatiescharnier (102/89 x 95 mm RH)		RVS	22,31	27
BSW veiligheidsrenovatiescharnier (102/89 x 95 mm RH)		Zwart	25,62	31
BSW nastelbaar veiligheidsscharnier (89 x 89 mm RH)		Staal	19,83	24
BSW nastelbaar veiligheidsscharnier (89 x 89 mm RH)		RVS	31,40	38

Nastelbaar veiligheidsscharnier

Het scharnier is na plaatsing eenvoudig in de breedte te stellen met behulp van de inbusbediening. Het scharnier is met name goed te gebruiken bij dubbele buitendeuren, welke in verschillende richtingen kunnen gaan werken



