




Composiet van  
Houthandel van der Marel





# Vlonderplanken



Installatiegids voor vlonders

v00550228 NL



Scan de QR-code voor de installatiegids


# Composiet vlonderplanken




Silver Gray



Antique



Ipé



Teak



Red cedar



Walnoot

## NewTechWood composiet vlonderplanken

### Smal - 138 mm



138 mm

#### Newtechwood composiet terrasplank

**Afmeting:** 23 x 138 x 3000 mm

Red cedar	<b>1059151</b>
Teak	<b>1059154</b>
Ipé	<b>1059153</b>
Antique	<b>1059155</b>
Silver gray	<b>1059152</b>
Walnoot	<b>1060376</b>

**Afmeting:** 23 x 138 x 4000 mm

Red cedar	<b>1059146</b>
Teak	<b>1059149</b>
Ipé	<b>1059148</b>
Antique	<b>1059150</b>
Silver gray	<b>1059147</b>
Walnoot	<b>1060377</b>

**Afmeting:** 23 x 138 x 5000 mm

Red cedar	<b>1060351</b>
Teak	<b>1060354</b>
Ipé	<b>1060353</b>
Antique	<b>1060355</b>
Silver gray	<b>1060352</b>
Walnoot	-

### Breed - 210 mm



210 mm

#### Newtechwood composiet terrasplank

**Afmeting:** 23 x 210 x 3000 mm

Red cedar	<b>1060356</b>
Teak	<b>1060359</b>
Ipé	<b>1060358</b>
Antique	<b>1060360</b>
Silver gray	<b>1060357</b>


**Afmeting:** 23 x 210 x 4000 mm

Red cedar	<b>1059156</b>
Teak	<b>1059159</b>
Ipé	<b>1059158</b>
Antique	<b>1059160</b>
Silver gray	<b>1059157</b>

**Afmeting:** 23 x 210 x 5000 mm

Red cedar	<b>1072185</b>
Teak	<b>1072187</b>
Ipé	<b>1072184</b>
Antique	<b>1042183</b>
Silver gray	<b>1072186</b>

### Kantplanken



138 mm

#### Newtechwood composiet kantplanken

**Afmeting:** 23 x 138 x 3000 mm

Red cedar	<b>1059161</b>
Teak	<b>1059164</b>
Ipé	<b>1059163</b>
Antique	<b>1059165</b>
Silver gray	<b>1059162</b>
Walnoot	<b>1063921</b>

### Tussenclips



#### NewTechWood terrasclips

**incl. schroeven en bit**

Doos á 100 st. **1059176**

**Verbruik:**

**Smal (138 mm): ca. 20 clips per M2**  
**Breed (210 mm): ca. 15 clips per M2**

### Startclips



#### NewTechWood terrasclips start

**incl. schroeven en bit**

Doos á 25 st. **1059177**

**Verbruik:**

**Elke 40 cm van de eerste en laatste plank 1 clip**

### Schroeven




#### NewTechWood composiet schroeven


Red cedar	<b>1064700</b>
Teak	<b>1064703</b>
Ipé	<b>1064701</b>
Antique	<b>1064704</b>
Silver gray	<b>1064702</b>

## Zachte ondergrond

## Harde ondergrond



### Worteldoek



#### Worteldoek

\*Per m<sup>2</sup>

Worteldoek 105 cm	<b>WD-105</b>
Worteldoek 165 cm	<b>WD-165</b>
Worteldoek 210 cm	<b>WD-210</b>

### Hardhouten piketpalen



#### Hardhouten (Azobé) piketpalen

\*Alle piketpalen zijn voorzien van een punt

40 x 40 x 600 mm	<b>AV-404060</b>
40 x 40 x 1000 mm	<b>AV-4040100</b>
60 x 60 x 600 mm	<b>AV-606060R</b>
60 x 60 x 1000 mm	<b>AV-6060100R</b>
60 x 60 x 1500 mm	<b>AV-6060150R</b>

### Bangkirai



#### Hardhouten (Bangkirai) balk gevingerlast

40 x 60 x 3950 mm **BKG-4060395**

Onderbalk afstand: 30 cm (Hart op Hart)

### Geïmpregneerd vuren



#### Geïmpregneerd vuren balk

45 x 70 x 3000 mm	<b>GV-4570300</b>
45 x 70 x 3600 mm	<b>GV-4570360</b>
45 x 70 x 4800 mm	<b>GV-4570480</b>

45 x 95 x 3000 mm	<b>GV-4595300</b>
45 x 95 x 3600 mm	<b>GV-4595360</b>
45 x 95 x 4800 mm	<b>GV-4595480</b>

Onderbalk afstand: 30 cm (Hart op Hart)

### Angelim vermelho



#### Hardhouten (Angelim vermelho) balk geschaafd

45 x 70 x 2000 mm	<b>AV-4570200</b>
45 x 70 x 2500 mm	<b>AV-4570250</b>
45 x 70 x 3500 mm	<b>AV-4570350</b>

Onderbalk afstand: 30 cm (Hart op Hart)

### Geïmpregneerd vuren



#### Geïmpregneerd vuren balk

45 x 70 x 3000 mm	<b>GV-4570300</b>
45 x 70 x 3600 mm	<b>GV-4570360</b>
45 x 70 x 4800 mm	<b>GV-4570480</b>

45 x 95 x 3000 mm	<b>GV-4595300</b>
45 x 95 x 3600 mm	<b>GV-4595360</b>
45 x 95 x 4800 mm	<b>GV-4595480</b>

Onderbalk afstand: 30 cm (Hart op Hart)

### Rubbertegel



#### Rubbertegel

10 x 100 x 100 mm **Rubbertegel**

Gemiddeld verbruik: 7 à 8 tegels per m<sup>2</sup>

### Tape



#### NewTechWood tape

Afmeting: 70 x 1500 mm

Tape **1072538**

### Bangkirai



#### Hardhouten (Bangkirai) balk gevingerlast

40 x 60 x 3950 mm **BKG-4060395**

Onderbalk afstand: 30 cm (Hart op Hart)

### Slotbout



#### Slotbout Verzinkt á 50 st.

incl. Moer

M8 x 90	M8 x 130
M8 x 100	M8 x 140
M8 x 110	M8 x 150
M8 x 120	Carrosseriering

### Versterkingshoek



#### Versterkingshoek

40 x 40 x 40 mm	<b>VSH-404040</b>
60 x 60 x 60 mm	<b>VSH-606060</b>

### Houtschroef



#### Houtschroef Verzinkt

4,0 x 25	5,0 x 60
4,0 x 30	5,0 x 80
4,0 x 35	5,0 x 100
4,0 x 40	5,0 x 120
5,0 x 50	

## Clips

## Clips

### Terrasclips



#### NewTechWood terrasclips incl. schroeven en bit

Doos á 100 st. **1059176**

Verbruik:

Smal (138 mm): ca. 20 clips per M2  
Breed (210 mm): ca. 15 clips per M2

### Startclips



#### NewTechWood terrasclips start incl. schroeven en bit

Doos á 25 st. **1059177**

Verbruik:

Elke 30 cm van de eerste en laatste plank 1 clip

### Terrasclips



#### NewTechWood terrasclips incl. schroeven en bit

Doos á 100 st. **1059176**

Verbruik:

Smal (138 mm): ca. 20 clips per M2  
Breed (210 mm): ca. 15 clips per M2

### Startclips



#### NewTechWood terrasclips start incl. schroeven en bit

Doos á 25 st. **1059177**

Verbruik:

Elke 30 cm van de eerste en laatste plank 1 clip

# Aslon Aluminium systeem



## Aluminium onderligger



### Aluminium onderligger

35 x 25 x 2200 mm

**AB-220**

35 x 25 x 4000 mm

**AB-400**

Onderbalk afstand: 30 cm (hart-op-hart)

## Rubbertegel




### Rubbertegel

10 x 100 x 100 mm

**Rubbertegel**

Gemiddeld verbruik: 7 à 8 tegels per m<sup>2</sup>

## Koppelstuk




### Aslon koppelstuk

Koppelstuk

**KOPPELSTUK**

## Vloerplaat



### Aslon Vloerplaat

Vloer montageplaat

**VLOERPLAAT**

# Clips

## Terrasclips



### Aslon terrasclips

Doos á 100 st.


**RVS-CLIP**

#### Gemiddeld verbruik:

Smal (138 mm): ca. 20 clips per M2

Breed (210 mm): ca. 15 clips per M2

## Startclips



### Aslon startclips

Per stuk

**RVS-BEGIN/EIND**

#### Gemiddeld verbruik:

2 clips per onderligger

**HOUTHANDEL  
V.D. MAREL**  
 **Composietwereld.nl**



## Gevelbekleding




Castellation Pro gevelbekleding  
Horizontale installatiegids



Scan de QR-code voor de installatiegids


# Kleuren gevelbekleding



**\*Zowel horizontaal als verticaal toepasbaar**

## Product specificaties composiet gevelbekleding

### Pro 35



#### NewTechWood gevelbekleding

**Afmeting:** 33 x 215 x 2300 mm

Red cedar	1061640
Teak	1061643
Ipé	1061642


**Afmeting:** 33 x 215 x 2900 mm

Red cedar	1064404
Teak	1064407
Ipé	1064406
Antique	1064408
Silver gray	1064405
Ebony zwart	1064409

**Afmeting:** 33 x 215 x 3900 mm

Red cedar	1059169
Teak	1059172
Ipé	1059171
Antique	1059173
Silver gray	1059170
Ebony zwart	1064410

### Pro 65



#### NewTechWood gevelbekleding


**Afmeting:** 33 x 180 x 2900 mm

Red cedar	1061649
Teak	1061652
Ipé	1061651
Antique	1064411
Silver gray	1064413
Ebony zwart	1061650

**Afmeting:** 33 x 180 x 3900 mm

Red cedar	1061645
Teak	1061648
Ipé	1061647
Antique	1064412
Silver gray	1064414
Ebony zwart	1061646

### Profielen



#### NewTechWood aluminium eindprofiel

**Afmeting:** 50 x 50 x 3000 mm

Red cedar	1059180
Teak	1059183
Ipé	1059182
Antique	1059184
Silver gray	1059181
Ebony zwart	1063512



#### NewTechWood aluminium hoekprofiel

**Afmeting:** 60 x 60 x 3000 mm

Red cedar	1059185
Teak	1059188
Ipé	1059187
Antique	1059189
Silver gray	1059186
Ebony zwart	1063513

### Gevel schroeven set



#### NewTechWood gevelschroef á 100 stuks

**Afmeting:** 4.2 x 32 mm

Gevel schroeven set	1073608
---------------------	---------

#### Verbruik:

Smal (150 mm): ca. 21 schroeven per M2  
Breed (185 mm): ca. 18 schroeven per M2

### Schroevenset



#### NewTechWood schroevenset à 50 stuks

**Afmeting:** 4.2 x 38 mm

Red cedar	1063915
Teak	1063911
Ipé	1063912
Antique	1063914
Silver gray	1063913
Ebony zwart	1063916

### Ventilatielat



#### Geïmpregneerd vuren ventilatielat

**Afmeting:** 21 x 45 x 4200 mm

Ventilatielat	GV-2145420
---------------	------------




Knauf acoustifit



**Knauf Acoustifit Scheidingswandplaat (Glaswol)**

45 mm	KF-TP416-45
60 mm	KF-TP416-60
70 mm	KF-TP416-70
90 mm	KF-TP416-90


Dampopen folie



**Dampopen folie 1,5 x 50 m (BUITEN)**

1,5 x 50 m	Dampopenfolie
------------	---------------

Dampremmende folie



**Dampremmende folie 1,5 x 50 m (BINNEN)**

1,5 x 50 m	Dampremmendefolie
------------	-------------------

Ventilatielat




**Geïmpregneerd vuren ventilatielat**

Afmeting: 21 x 45 x 4200 mm

Ventilatielat	GV-2145420
---------------	------------



Pir-platen



**PIR-isolatieplaten**

**Afmetingen:** 600 x 1200 mm

20 mm	PIR-20
30 mm	PIR-30
40 mm	PIR-40
60 mm	PIR-60

Ventilatielat



**Geïmpregneerd vuren ventilatielat**

Afmeting: 21 x 45 x 4200 mm

Ventilatielat	GV-2145420
---------------	------------

Drukverdeelplaat




**Drukverdeelplaat**

Excl. schroef

100 stuks	93.0127
-----------	---------

**Gemiddeld verbruik:**

**Drukverdeelplaat: 5 per M2**



Installatiegids voor vlonders

v0250228 NL



NewTechWood




Scan de QR-code voor de installatiegids

## Wandbekleding vlak

### Product specificaties composit wandbekleding vlak



Ebony zwart




Teak



Shou Sugi Ban

### Product specificaties composit wandbekleding vlak

#### Wandplank



**NewTechWood composit Rabatdeel**

**Afmeting:** 19 x 188 x 3000 mm

**Werkende breedte:** 153 mm

Ebony zwart **1072534**

Teak **1072539**

**Afmeting:** 19 x 188 x 4000 mm

**Werkende breedte:** 153 mm

Ebony zwart **1072535**

Teak **1072533**

Shou Sugi Ban **1073808**

#### Hoekprofiel



**NewTechWood composit**

**Hoekprofiel**

**Afmeting:** 55 x 55 x 3000 mm

Ebony zwart **1072537**

Teak **1072536**

#### Schroevenset



**NewTechWood**

**gevelschroef á 100 stuks**

**Afmeting:** 4.2 x 32 mm

Schroefset **1073608**

**Verbruik:**

ca. 21 schroeven per M2

#### Schroevenset



**NewTechWood bolkop**

**schroevenset**

Ebony zwart **1063916**

Teak **1063911**



# Wandbekleding




Castellation Pro gevelbekleding  
Horizontale installatiegids



Scan de QR-code voor de installatiegids

## Kleuren wandprofiel



\*Zowel horizontaal als verticaal toepasbaar

## Product specificaties composiet wandprofiel

### Castellation 25



**NewTechWood composiet wandprofiel**

**Afmeting:** 25 x 195 x 2900 mm

**Werkende breedte:** 185 mm

Red cedar	<b>1059174</b>
Teak	<b>1059175</b>
Shou Sugi Ban	<b>1060361</b>

### Castellation 50



**NewTechWood composiet wandprofiel**

**Afmeting:** 25 x 195 x 2900 mm

**Werkende breedte:** 185 mm

Red cedar	<b>1060370</b>
Teak	<b>1060371</b>
Shou Sugi Ban	<b>1060372</b>

### Castellation 43/25



**NewTechWood composiet wandprofiel**

**Afmeting:** 25 x 195 x 2900 mm

**Werkende breedte:** 185 mm

Red cedar	<b>1060373</b>
Teak	<b>1060374</b>
Shou Sugi Ban	<b>1060375</b>

## Toebehoren

### Hoekprofiel



**NewTechWood composiet hoekprofiel**

**Afmeting:** 70 x 50 x 3000 mm

Red cedar	<b>1060364</b>
Teak	<b>1060365</b>
Shou Sugi Ban	<b>1060366</b>

### Eindprofiel



**NewTechWood composiet eindprofiel**

**Afmeting:** 70 x 80 x 3000 mm

Red cedar	<b>1060367</b>
Teak	<b>1060368</b>
Shou Sugi Ban	<b>1060369</b>


### Schroevenset



**NewTechWood bolkop schroevenset**

Red cedar	<b>1063915</b>
Teak	<b>1063911</b>
Shou Sugi Ban	<b>1063916</b>

### Hoekprofiel




**NewTechWood aluminium hoekprofiel**

**Afmeting:** 60 x 60 x 3000 mm

Red cedar	<b>1059185</b>
Teak	<b>1059188</b>
Ebony zwart	<b>1063513</b>

### Eindprofiel



**NewTechWood aluminium eindprofiel**

**Afmeting:** 50 x 50 x 3000 mm

Red cedar	<b>1059180</b>
Teak	<b>1059183</b>
Ebony zwart	<b>1063512</b>

### Wandclips



**NewTechWood wandclips**

**Verbruik:** ca. 15 clips per M2

Set á 90 stuks:	<b>1059178</b>
• 90 clips	
• 90 schroeven incl. bit	
• 15 fixeerschroeven	
• 15 uitvlakstoppers	



Installatiegids voor vlonders



Scan de QR-code voor de installatiegids

## Product specificaties composiet bergingen



Ebony zwart



Silver gray




Teak

## Toebehoren composiet bergingen

### Klein


### Middel

### Groot




NewTechWood berging met enkele deur

Teak	1071374
Silver Gray	1071375
Ebony zwart	1071376



NewTechWood berging met enkele deur

Teak	1071377
Silver Gray	1071378
Ebony zwart	1071379




NewTechWood berging met dubbele deur

Teak	1071380
Silver Gray	1071381
Ebony zwart	1071382



# Schuttingen



UltraEasy Composit Tuinscher  
Installatiehandleiding




Scan de QR-code voor de installatiegids

## Product specificaties composiet schuttingen



Red cedar



Teak



Silver gray

## Product specificaties composiet schuttingen

### Profielscherm



#### NewTechWood composiet vlak profielscherm

**Afmeting:** 180 x 180 cm (exclusief palen)

Red cedar	<b>1064284</b>
Teak	<b>1064250</b>
Silver gray	<b>1064251</b>

### Profieldeur



#### NewTechWood composiet vlak profieldeur

**Afmeting:** 100 x 195 cm.

**Draairichting:** Linksdraaiend

Red cedar	<b>1064635</b>
Teak	<b>1064262</b>
Silver gray	<b>1064263</b>

### Schermplank



#### NewTechWood composiet vlak schermplank

**Afmeting:** 21 x 160 x 1800 mm

Red cedar	<b>1060237</b>
Teak	<b>1060240</b>
Silver gray	<b>1060238</b>

## Toebehoren composiet schuttingen

### Paal



#### NewTechWood aluminium paal

**Afmeting:** 80 x 80 mm


190 cm **1064257**

- incl. paalkap, inleglijsten en paalhouder.

270 cm **1064258**

- incl. paalkap en inleglijsten.

### Poortpaalset



#### NewTechWood aluminium poortpaalset

**Afmeting:** 80 x 80 mm.

270 cm **1064259**

- incl. paalkap en inleglijsten, wanddikte 4mm.

Voorzien van slotgat en aanslaglijst.

### Frameset



#### NewTechWood aluminium frameset

Frameset t.b.v. vlak profiel **1064415**

**\*Horizontaal**

### Stabiliseringset



#### NewTechWood stabiliseringsset

**Afmeting:** 10 x 20 x 1760 mm

Stabiliseringset à 4 stuks **1064282**

### Paalkap



#### NewTechWood aluminium paalkap

Paalkap **1064281**

## Product specificaties compositie schuttingen



## Product specificaties compositie schuttingen

### Profielscherm



#### NewTechWood compositie triple profielscherm

**Afmeting:** 180 x 180 cm (exclusief palen)

Red cedar	<b>1064249</b>
Teak	<b>1064247</b>
Silver gray	<b>1064248</b>
Teak/Black	<b>1073995</b>

### Profieldeur



#### NewTechWood compositie triple profieldeur

**Afmeting:** 100 x 195 cm.

**Draairichting:** Linksdraaiend

Red cedar	<b>1064266</b>
Teak	<b>1064264</b>
Silver gray	<b>1064265</b>
Teak/Black	<b>1073834</b>

*\*Alle poortdeuren zijn ook verticaal verkrijgbaar*

### Schermplank




#### NewTechWood compositie triple schermplank

**Afmeting:** 21 x 160 x 1800 mm

Red cedar	<b>1060242</b>
Teak	<b>1060245</b>
Silver gray	<b>1060243</b>
Teak/Black	<b>1073832</b>

## Toebehoren compositie schuttingen

### Paal




#### NewTechWood aluminium paal

**Afmeting:** 80 x 80 mm

190 cm	<b>1064257</b>
• incl. paalkap, inleglijsten en paalhouder.	
270 cm	<b>1064258</b>
• incl. paalkap en inleglijsten.	

### Poortpaalset



#### NewTechWood aluminium poortpaalset

**Afmeting:** 80 x 80 mm.

270 cm	<b>1064259</b>
• incl. paalkap en inleglijsten, wanddikte 4mm.	
Voorzien van slotgat en aanslaglijst.	

### Frameset



#### NewTechWood aluminium frameset

Frameset t.b.v. triple profiel	<b>1064416</b>
<b>*Horizontaal</b>	
Frameset t.b.v. triple profiel	<b>1071621</b>
<b>*Verticaal</b>	

### Stabiliseringsset



#### NewTechWood stabiliseringsset

**Afmeting:** 10 x 20 x 1760 mm

Stabiliseringsset à 4 stuks	<b>1064282</b>
-----------------------------	----------------

### Paalkap



#### NewTechWood aluminium paalkap

Paalkap	<b>1064281</b>
---------	----------------

### Aluminium onderplank



#### NewTechWood Aluminium onderplank

*\*Alleen toepassen bij verticale schutting*

Aluminium onderplank	<b>1073993</b>
----------------------	----------------




Installatiegids voor vlonders

V20250228 NL

Scan de QR-code voor de installatiegids

## Composiet + betonschuttingen

### Product specificaties composiet + betonschuttingen



### Product specificaties composiet dubbelzijdige + betonschuttingen

<p style="text-align: center;"><b>Betonpalen</b></p> <table border="0"> <tr> <td colspan="2"><b>Antraciet ongecoat</b></td> </tr> <tr> <td>Tussenpaal</td> <td><b>W13232</b></td> </tr> <tr> <td>Hoekpaal</td> <td><b>W13233</b></td> </tr> <tr> <td>Eindpaal</td> <td><b>W13236</b></td> </tr> <tr> <td>Onderplaat 184 cm</td> <td><b>W13215</b></td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>Antraciet gecoat</b></td> </tr> <tr> <td>Tussenpaal</td> <td><b>W13232-C</b></td> </tr> <tr> <td>Hoekpaal</td> <td><b>1022804</b></td> </tr> <tr> <td>Eindpaal</td> <td><b>W13236-c</b></td> </tr> <tr> <td>Onderplaat 184 cm</td> <td><b>W32120</b></td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>Grijs</b></td> </tr> <tr> <td>Tussenpaal</td> <td><b>W13412</b></td> </tr> <tr> <td>Hoekpaal</td> <td><b>W13413</b></td> </tr> <tr> <td>Eindpaal</td> <td><b>W32320</b></td> </tr> <tr> <td>Onderplaat 184 cm</td> <td><b>W13415</b></td> </tr> </table>	<b>Antraciet ongecoat</b>		Tussenpaal	<b>W13232</b>	Hoekpaal	<b>W13233</b>	Eindpaal	<b>W13236</b>	Onderplaat 184 cm	<b>W13215</b>	<b>Antraciet gecoat</b>		Tussenpaal	<b>W13232-C</b>	Hoekpaal	<b>1022804</b>	Eindpaal	<b>W13236-c</b>	Onderplaat 184 cm	<b>W32120</b>	<b>Grijs</b>		Tussenpaal	<b>W13412</b>	Hoekpaal	<b>W13413</b>	Eindpaal	<b>W32320</b>	Onderplaat 184 cm	<b>W13415</b>	<p style="text-align: center;"><b>Schermplank</b></p> <table border="0"> <tr> <td colspan="2"><b>NewTechWood composiet schermplank</b></td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>Afmeting:</b> 21 x 160 x 1800 mm</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>Tripleprofiel</b></td> </tr> <tr> <td>Red cedar</td> <td><b>1060242</b></td> </tr> <tr> <td>Teak</td> <td><b>1060245</b></td> </tr> <tr> <td>Silver gray</td> <td><b>1060243</b></td> </tr> <tr> <td>Teak/Black</td> <td><b>1073832</b></td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>Vlakprofiel</b></td> </tr> <tr> <td>Red cedar</td> <td><b>1060237</b></td> </tr> <tr> <td>Teak</td> <td><b>1060240</b></td> </tr> <tr> <td>Silver gray</td> <td><b>1060238</b></td> </tr> </table>	<b>NewTechWood composiet schermplank</b>		<b>Afmeting:</b> 21 x 160 x 1800 mm		<b>Tripleprofiel</b>		Red cedar	<b>1060242</b>	Teak	<b>1060245</b>	Silver gray	<b>1060243</b>	Teak/Black	<b>1073832</b>	<b>Vlakprofiel</b>		Red cedar	<b>1060237</b>	Teak	<b>1060240</b>	Silver gray	<b>1060238</b>	<p style="text-align: center;"><b>Frameset</b></p> <table border="0"> <tr> <td colspan="2"><b>Frameset</b></td> </tr> <tr> <td>Red cedar</td> <td><b>1064272</b></td> </tr> <tr> <td>Teak</td> <td><b>1064270</b></td> </tr> <tr> <td>Silver Gray</td> <td><b>1064271</b></td> </tr> <tr> <td>Zwart</td> <td><b>1073611</b></td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;"><b>Stabiliseringset</b></td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>NewTechWood stabiliseringsset</b></td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>Afmeting:</b> 10 x 20 x 1760 mm</td> </tr> <tr> <td>Stabiliseringset à 4 stuks</td> <td><b>1064282</b></td> </tr> </table>	<b>Frameset</b>		Red cedar	<b>1064272</b>	Teak	<b>1064270</b>	Silver Gray	<b>1064271</b>	Zwart	<b>1073611</b>	<b>Stabiliseringset</b>		<b>NewTechWood stabiliseringsset</b>		<b>Afmeting:</b> 10 x 20 x 1760 mm		Stabiliseringset à 4 stuks	<b>1064282</b>
<b>Antraciet ongecoat</b>																																																																								
Tussenpaal	<b>W13232</b>																																																																							
Hoekpaal	<b>W13233</b>																																																																							
Eindpaal	<b>W13236</b>																																																																							
Onderplaat 184 cm	<b>W13215</b>																																																																							
<b>Antraciet gecoat</b>																																																																								
Tussenpaal	<b>W13232-C</b>																																																																							
Hoekpaal	<b>1022804</b>																																																																							
Eindpaal	<b>W13236-c</b>																																																																							
Onderplaat 184 cm	<b>W32120</b>																																																																							
<b>Grijs</b>																																																																								
Tussenpaal	<b>W13412</b>																																																																							
Hoekpaal	<b>W13413</b>																																																																							
Eindpaal	<b>W32320</b>																																																																							
Onderplaat 184 cm	<b>W13415</b>																																																																							
<b>NewTechWood composiet schermplank</b>																																																																								
<b>Afmeting:</b> 21 x 160 x 1800 mm																																																																								
<b>Tripleprofiel</b>																																																																								
Red cedar	<b>1060242</b>																																																																							
Teak	<b>1060245</b>																																																																							
Silver gray	<b>1060243</b>																																																																							
Teak/Black	<b>1073832</b>																																																																							
<b>Vlakprofiel</b>																																																																								
Red cedar	<b>1060237</b>																																																																							
Teak	<b>1060240</b>																																																																							
Silver gray	<b>1060238</b>																																																																							
<b>Frameset</b>																																																																								
Red cedar	<b>1064272</b>																																																																							
Teak	<b>1064270</b>																																																																							
Silver Gray	<b>1064271</b>																																																																							
Zwart	<b>1073611</b>																																																																							
<b>Stabiliseringset</b>																																																																								
<b>NewTechWood stabiliseringsset</b>																																																																								
<b>Afmeting:</b> 10 x 20 x 1760 mm																																																																								
Stabiliseringset à 4 stuks	<b>1064282</b>																																																																							



Installatiegids voor vlonders

v0250228 NL



Scan de QR-code voor de installatiegids

# Dubbelzijdige wandplanken

## Product specificaties composiet dubbelzijdige wandplanken



Teak



Shou Sugi Ban

## Product specificaties composiet dubbelzijdige wandplanken

### Wandplanken




**NewTechWood Wandplanken**

**Afmeting:** 21 x 160 x 3000 mm

Ebony zwart	<b>1064261</b>
Teak	<b>1064260</b>

### U-Profiel



**NewTechWood Frameset**

**U-profiel - 300 cm**

Ebony zwart	<b>1064275</b>
Teak	<b>1064276</b>

**U-klikprofiel - 300 cm**

Ebony zwart	<b>1064278</b>
Teak	<b>1064277</b>

### Stabiliseringset



**NewTechWood stabiliseringsset**

**Afmeting:** 10 x 20 x 2950 mm

Stabiliseringset à 4 stuks **1064283**

### Opvulstang



**NewTechWood opvulstang tbv wandplanken**

**Afmeting:** 20 x 20 x 2950 mm

Opvulstang **1072349**



Installatiegids voor vlonders

v0250228 NL



NewTechWood



Scan de QR-code voor de installatiegids

## Terrastegels

### Product specificaties composiet Terrastegels



Ipé



Teak

### Product specificaties composiet Terrastegels

#### Vierkant



#### NewTechWood Terrastegel

Afmeting: 300 x 300 mm

Teak  
Ipé

1060362  
1060363

#### Rechthoek



#### NewTechWood Terrastegel

Afmeting: 300 x 900 mm

Teak  
Ipé

1063918  
1063917



## Picknicktafels

### Picknicktafel



**NewTechWood Picknicktafel Teak/Zwart**

Teak/Zwart **1073820**

**Afmeting:**  
**Bladmaat:** 71 x 180 cm  
**Bladhoogte:** 72 cm  
**Zitvlak:** 28 x 180 cm  
**Plank dikte:** 23 mm  
**Composiet kleur:** Teak  
**Aluminium:** Zwart

### Picknicktafel



**Newtechwood Picknicktafel Teak/Teak**

Teak/Teak **1073821**

**Afmeting:**  
**Bladmaat:** 71 x 180 cm  
**Bladhoogte:** 72 cm  
**Zitvlak:** 28 x 180 cm  
**Plank dikte:** 23 mm  
**Composiet kleur:** Teak  
**Aluminium:** Zwart

## Bloembakken

### Bloembak



**NewTechWood Bloembak**

Teak **1073822**

**Afmeting:** H80 x B85 x D38 cm  
**Latafmeting:** 1,6 x 9 cm  
**Composiet kleur:** Teak  
**Inclusief:**  
 Kunstof inlegrooster  
 Zwarte anti-uitspoeldoek





Kom gerust bij ons langs wij geven graag passend advies.

## HOETHANDEL V.D. MAREL

### Contact:

Wilt u meer informatie of heeft u een vraag? Neem dan gerust contact met ons op.

Maasdijk 90  
2691 NV 's-Gravenzande

T 0174 41 21 59  
E [info@houthandelvdmarel.nl](mailto:info@houthandelvdmarel.nl)  
W [www.houthandelvdmarel.nl](http://www.houthandelvdmarel.nl)



Whatsapp ons  
0174-412159



### Bezorgen?

Wij bezorgen in de gehele regio Haaglanden vraag naar de mogelijkheden.

