

TRENDOHOUT

ASSORTIMENTSOVERZICHT

Bekijk
het gehele
assortiment



[trendhout.nl/
dealershop](https://trendhout.nl/dealershop)




Direct te bestellen
via de dealership



Groothandel voor
de houtbouw



Levering
in Benelux



Jouw assortiment ligt bij ons op voorraad!

In dit assortimentoverzicht vind je het Trendhout assortiment zoals ook beschikbaar in de Dealershop. Van constructiehout en wandbekleding tot ramen, deuren, dakoplossingen en complete buitenverblijven.

trendhout.nl/dealershop

Inhoud

4 Constructiehout

4 Douglas

14 Vuren

15 Thermisch vuren

16 Eiken

20 Fundering

22 Wandbekleding

22 Douglas

30 Vuren

32 Thermisch vuren

36 Eiken

38 Constructieplaten

40 Zadeldak select

42 Wandmodules

42 Louvres

43 Verandahekken

44 Steellook modules

48 Glazen schuifwanden

50 Ramen & Deuren

50 Ramen

58 Deuren

68 Lichtstraten

70 Bevestigingsmateriaal

74 Dakbedekking

80 Isolatie

84 Verlichting

86 Beits

88 Buitenverblijven

89 Kant-en-klaar bouwpakket

90 Constructiepakket

94 Zaagpakket

Fijnbezaagd douglas

Palen fijnbezaagd

Al onze palen zijn hartvrij, met uitzondering van de paal 200x200 (1x ex-log).



75x75

08.75300 3000mm



100x100

08.10300 3000mm
08.10400 4000mm
08.10500 5000mm



120x120

08.13250 2500mm
08.13300 3000mm
08.13400 4000mm
08.13500 5000mm



150x150

08.15525 2500mm
08.15530 3000mm
08.15540 4000mm
08.15550 5000mm
08.15560 6000mm



1/2 ex

200x200

08.20301 3000mm
08.20401 4000mm
08.20501 5000mm
08.20601 6000mm



4 ex

200x200

08.20250 2500mm
08.20300 3000mm
08.20400 4000mm
08.20500 5000mm
08.20600 6000mm



250x250

08.25250 2500mm
08.25300 3000mm
08.25400 4000mm
08.25500 5000mm
08.25610 6000mm

CONSTRUCTIEHOUT

Tussenpaal / hoekpaal fijnbezaagd



Tussenpaal 150x150

Aantal kepen: 1
Afmeting keep: 70x150mm

08.15241 2480mm



Hoekpaal 150x150

Aantal kepen: 2
Afmeting keep: 70x150mm

08.15242 2480mm



Tussenpaal 150x150

Aantal kepen: 1
Afmeting keep: 50x150mm

08.15243 2480mm



Hoekpaal 150x150

Aantal kepen: 2
Afmeting keep: 50x150

08.15244 2480mm

Fijnbezaagd douglas

Balken fijnbezaagd



Staander 150x150

CP-05.1000 2200mm

Gat t.b.v. montage stelanker



50x100

20.10530 3000mm

20.10540 4000mm

20.10550 5000mm



50x150

20.15530 3000mm

20.15540 4000mm

20.15550 5000mm



70x150

20.16030 3000mm

20.16040 4000mm

20.16050 5000mm



70x170

20.17030 3000mm

20.17040 4000mm

20.17050 5000mm

20.17060 6000mm



70x200

20.20030 3000mm

20.20040 4000mm

20.20050 5000mm

20.20060 6000mm



70x250

20.25050 5000mm

20.25060 6000mm



150x200

08.15204 4000mm

08.15205 5000mm

08.15206 6000mm



150x250

08.15254 4000mm

08.15255 5000mm

08.15256 6000mm



200x250

08.22540 4000mm

08.22550 5000mm

08.22560 6000mm

Fijnbezaagd douglas

Regels fijnbezaagd



50x50

08.50300 3000mm

08.50400 4000mm



50x70

20.75250 2500mm

20.75300 3000mm

20.75400 4000mm

Planken fijnbezaagd



22x150

12.20130 3000mm

12.20140 4000mm

12.20150 5000mm



22x200

13.20230 3000mm

13.20240 4000mm

13.20250 5000mm

Zwart gespoten



22x200

13.20030 3000mm

13.20040 4000mm

13.20050 5000mm

Zwart geïmpregneerd



22x200

13.22400 4000mm

13.22500 5000mm



22x250

12.22400 4000mm

12.22500 5000mm

Zwart gespoten



22x250

13.25040 4000mm



32x200

13.32240 4000mm

13.32250 5000mm

Fijnbezaagd douglas

Potdekselplanken fijnbezaagd



10-20x145

10.10203 3000mm
10.10204 4000mm

Werkende breedte: 127 mm



Zwart gespoten



10-20x145

10.24530 3000mm
10.24540 4000mm

Werkende breedte: 127 mm



Zwart gespoten



12-25x195

10.29530 3000mm
10.29540 4000mm
10.29550 5000mm

Werkende breedte: 180mm



Zwart geïmpregneerd



12-25x195

11.29530 3000mm
11.29540 4000mm
11.29550 5000mm

Werkende breedte: 180mm

Schaaldelen



12-25x195


10.19530 3000mm
10.19540 4000mm
10.19550 5000mm

Werkende breedte: 180mm



20x180-220

14.20400 4000mm
14.20500 5000mm



Geschaafd douglas Kunstmatig gedroogd

Palen geschaafd



65x65
08.65653 3000mm



90x90
08.90903 3000mm



120x120
08.12025 2500mm
08.12030 3000mm
08.12040 4000mm



140x140
08.14025 2500mm
08.14030 3000mm
08.14040 4000mm
08.14050 5000mm



145x145
08.14525 2500mm
08.14530 3000mm
08.14540 4000mm
08.14550 5000mm
08.14560 6000mm



190x190
08.19525 2500mm
08.19530 3000mm
08.19540 4000mm
08.19550 5000mm
08.19560 6000mm



240x240
08.24025 2500mm
08.24030 3000mm
08.24040 4000mm
08.24050 5000mm
08.24061 6000mm

CONSTRUCTIEHOUT

Regels geschaafd



28x40
12.45300 3000mm



40x60
20.40250 2500mm
20.40300 3000mm
20.40400 4000mm



45x95
20.45300 3000mm
20.45400 4000mm
20.45500 5000mm

Geschaafd douglas Kunstmatig gedroogd

Geprofileerde staanders

De staanders zijn voorzien van een Ø38 gat aan de onderzijde voor montage op een stelplaat.



Tussenstaander 120x120

Afmeting keep: 45x145mm

52.0017 2345mm

T.b.v. De Deel / Betula / Casa



Hoekstaander 120x120

Afmeting keep: 45x145mm

52.0914 2345mm

T.b.v. De Deel / Betula / Casa



Tussenstaander 145x145

Afmeting keep: 45x145mm

52.0245 2345mm

T.b.v. De Stee / Mensa



Hoekstaander 145x145

Afmeting keep: 45x145mm

52.0662 2345mm

T.b.v. De Stee / Mensa



Tussenstaander 145x145

Afmeting keep: 65x145mm

52.0013 2345mm

T.b.v. Refter XL / Ancona



Hoekstaander 145x145

Afmeting keep: 65x145mm

52.0663 2345mm

T.b.v. Refter XL / Ancona



Staander 145x145

52.0251 2200mm

Gat t.b.v. montage stelanker

T.b.v. Zadel dak XL / De Hoeve XL
/ Palermo / Toscane / Verona /
Florence / Siena / Lucca / Capri



Tussenstaander 145x145

52.0255 2390mm

Gat t.b.v. montage stelanker

T.b.v. Modena



Staander 190x190

52.0101 2200mm

Gat t.b.v. montage stelanker

T.b.v. De Hofstee XXL /
Zadel dak XXL / Palermo XXL



Geschaafd douglas Kunstmatig gedroogd

Balken geschaafd



38x190

20.38930 3000mm
20.38940 4000mm
20.38950 5000mm



45x145

20.45130 3000mm
20.45140 4000mm
20.45150 5000mm
20.45160 6000mm



45x160

20.45163 3000mm
20.45164 4000mm
20.45165 5000mm



65x145

20.65143 3000mm
20.65144 4000mm
20.65145 5000mm



65x190

20.65193 3000mm
20.65194 4000mm
20.65195 5000mm
20.65196 6000mm



65x210

20.65214 4000mm
20.65215 5000mm



65x240

20.65244 4000mm
20.65245 5000mm
20.65246 6000mm



145x190

08.14594 4000mm
08.14595 5000mm
08.14596 6000mm



145x240

08.14244 4000mm
08.14245 5000mm
08.14246 6000mm



190x240

08.19244 4000mm
08.19245 5000mm
08.19246 6000mm

Twee leverdagen per week

We leveren tweemaal per week in dezelfde postcodegebieden.



Tijdig besteld?

Dan heb je je bestelling binnen een week.



Geschaafd douglas Gelamineerd

Gelamineerde balken geschaafd



65x370

40.65373 3000mm

40.65376 6000mm



90x310

40.93175 7500mm



145x310

40.14265 6500mm



190x310

40.24265 6500mm

40.24275 7500mm



Algemene informatie

Gelamineerde Douglas balken en palen zijn opgebouwd uit watervast verlijmd lamellen. Hierdoor zijn ze minder gevoelig voor kromtrekken en scheurvorming dan massief hout. Door de hoge sterkte en vormvastheid zijn ze zeer geschikt voor constructies zoals buitenverblijven en grote vrije overspanningen.



Geschaafd douglas Kunstmatig gedroogd

Planken geschaafd



18x190

12.18300 3000mm
12.18400 4000mm
12.18500 5000mm

1-zijde fijnbezaagd,
1-zijde geschaafd



25x195

12.25300 3000mm
12.25400 4000mm
12.25500 5000mm

1-zijde fijnbezaagd,
1-zijde geschaafd



25x240

12.25423 3000mm
12.25424 4000mm
12.25524 5000mm

4-zijdig geschaafd

Schoren geschaafd



45x145

Recht

52.0551 770mm
Incl. voorgeboorde schroefgaten



65x145

Recht

52.0550 770mm
Incl. voorgeboorde schroefgaten



65x145

Half rond

52.0552 750mm
Incl. voorgeboorde schroefgaten



Geschaafd douglas

Profielplanken geschaafd



Vellingdelen 18x145

16.18250 2500mm
16.18300 3000mm
16.18400 4000mm
16.18500 5000mm
Werkende breedte: 135mm




Vellingdelen 18x190

16.19025 2500mm
16.19030 3000mm
16.19040 4000mm
16.19050 5000mm
Werkende breedte: 180mm



Vellingdelen 18x145

51.18300 3000mm
51.18400 4000mm
51.18500 5000mm
Werkende breedte: 135mm



Blokhutprofiel 28x190

12.19530 3000mm
12.19540 4000mm
12.19550 5000mm
Werkende breedte: 176mm




Halfhoutsrabat 18x145

18.18300 3000mm
18.18400 4000mm
Werkende breedte: 130mm




Channelsiding 18x142

Zichtzijde fijnbezaagd
12.14230 3000mm
12.14240 4000mm
Werkende breedte: 127mm



Rhombus 25x140

12.25130 3000mm
12.25140 4000mm
12.25150 5000mm
Werkende breedte: 120mm



Terrasplanken 25x140

05.25300 3000mm
05.25400 4000mm
05.25500 5000mm

Sponningplanken geschaafd

De planken zijn aan de zichtzijde fijnbezaagd en aan de andere zijde geschaafd.



18x190

22.18300 3000mm
22.18400 4000mm
22.18500 5000mm
Werkende breedte: 170mm



18x190

23.18300 3000mm
23.18400 4000mm
23.18500 5000mm
Werkende breedte: 170mm



18x190

24.18500 5000mm
Werkende breedte: 170mm

Vuren

Potdekselplanken

Zwart gespoten




12-25x195
13.29530 3000mm
13.29540 4000mm
13.29550 5000mm


Werkende breedte: 180mm



Regels geschaafd




36x120
V3612030 3000mm
V3612034 3450mm
V3612040 4000mm
V3612045 4500mm
V3612050 5050mm




36x140
V3614030 3000mm
V3614034 3450mm
V3614040 4000mm
V3614045 4500mm
V3614050 5050mm

Overige



Panlat 22x50
52.0566 3600mm



Tengel 10x38
52.0567 3900mm




Ventilatielat 21x45
Geïmpregneerd
52.0562 4800mm

T.b.v. Verticale gevelbekleding

Thermisch vuren


Profielplanken geschaafd



Channelsiding 20x140

52.20480 4800mm


Werkende breedte: 128mm



Dubbel rhombus 20x140

52.20481 4800mm

Werkende breedte: 128mm



Triple rhombus 20x140

52.20482 4800mm

Werkende breedte: 128mm



Induline SW-910 kleurloos

90.0041 0,5 liter


T.b.v. het sealen van kopse kanten van thermisch vuren.



Algemene informatie

Thermisch vuren is gemodificeerd vurenhout met een hogere duurzaamheidsklasse. Het is beter bestand tegen vocht en weersinvloeden, vormvaster en heeft een warme, natuurlijke uitstraling.

Behandel de kopse kanten na bewerking altijd met Induline om de houtvezels te sealen en vochtopname te beperken.



Fijnbezaagd eiken

Palen fijnbezaagd



150x150

30.15250 2500mm
30.15300 3000mm
30.15400 4000mm
30.15500 5000mm



200x200

30.20250 2500mm
30.20300 3000mm
30.20400 4000mm
30.20500 5000mm
30.20600 6000mm



250x250

30.25400 4000mm
30.25500 5000mm
30.25600 6000mm



200x250

30.20254 4000mm
30.20255 5000mm
30.20256 6000mm

Balken fijnbezaagd



50x70

30.57250 2500mm
30.57300 3000mm



70x150

30.75153 3000mm
30.75154 4000mm



70x200

30.75203 3000mm
30.75204 4000mm
30.75205 5000mm



100x200

30.10204 4000mm



100x250

30.10255 5000mm
30.10256 6000mm



120x250

30.12255 5000mm



150x250

30.15254 4000mm
30.15255 5000mm
30.15256 6000mm

Fijnbezaagd eiken

Planken fijnbezaagd




22x200

30.25225 2500mm

30.25230 3000mm

30.25240 4000mm



Geschaafd eiken

Palen geschaafd



140x140

30.14025 2500mm
30.14030 3000mm
30.14040 4000mm
30.14050 5000mm



190x190

30.19025 2500mm
30.19030 3000mm
30.19040 4000mm
30.19050 5000mm
30.19060 6000mm



190x240

30.19244 4000mm
30.19245 5000mm
30.19246 6000mm



240x240

30.24300 3000mm
30.24350 3500mm
30.24400 4000mm
30.24500 5000mm
30.24600 6000mm

Balken geschaafd




60x140

30.60143 3000mm
30.60144 4000mm



60x190

30.60193 3000mm
30.60194 4000mm
30.60195 5000mm



90x240

30.90245 5000mm
30.90246 6000mm



110x240

30.11245 5000mm



140x190

30.14193 3000mm
30.14194 4000mm
30.14195 5000mm
30.14196 6000mm



140x240

30.14244 4000mm
30.14245 5000mm
30.14246 6000mm

Geschaafd eiken

Schoren



60x140

Recht
52.0548 770mm

Incl. voorgeboorde schroefgaten

Standers



Tussenstaander 140x140

53.0099 2200mm

Sponningplanken geschaafd



18x135

30.24325 2500mm
30.24330 3000mm


Werkende breedte: 115mm



18x180

30.25221 2500mm
30.25231 3000mm
30.25241 4000mm

Werkende breedte: 160mm



Algemene informatie

Eikenhout is een natuurproduct met een robuuste en karaktervolle uitstraling. Door invloeden van vocht en temperatuur kan het hout werken, wat kan leiden tot **scheurvorming**. Daarnaast zijn eiken palen en balkhout gevoelig voor **tordering en kromtrekken**. Dit zijn natuurlijke eigenschappen en hebben geen invloed op de constructieve kwaliteit.

Door de aanwezigheid van looizuur kunnen **zwarte vlekken** ontstaan, bijvoorbeeld bij contact met vocht of bepaalde metalen. Deze vlekken zijn in de meeste gevallen te behandelen met oxaalzuur. Ook kunnen **wankanten** voorkomen; dit zijn de buitenzijden van de boom die zichtbaar blijven na het zagen.

Deze eigenschappen zijn kenmerkend voor eikenhout en dragen bij aan de natuurlijke uitstraling van het product.

Fundering

Lange betonpoeren



Betonpoer glad
Afmeting: 70x150x580mm

52.0088 Antraciet



Betonpoer glad
Afmeting: 120x120x580mm
Inclusief stelanker

52.0087 Antraciet



Betonpoer glad
Afmeting: 150x150x580mm
Inclusief stelanker

52.0033 Antraciet



Betonpoer glad
Afmeting: 170x170x580mm
Inclusief stelanker

52.0886 Antraciet



Betonpoer glad
Afmeting: 190x190x700mm
Inclusief stelanker

52.0035 Antraciet



Betonpoer glad
Afmeting: 220x220x580mm
Inclusief stelanker

52.0888 Antraciet



Betonpoer glad
Afmeting:
150x150/220x220x500mm
Inclusief stelanker

52.0885 Antraciet



Betonpoer ruw
Afmeting: 150x150x580mm
Inclusief stelanker

52.0890 Antraciet



Betonpoer ruw
Afmeting: 200x200x580mm
Inclusief stelanker

52.0897 Antraciet



Fundering

Korte betonpoeren



Betonpoer glad

Afmeting: 150x150x200mm

52.0895 Antraciet



Betonpoer glad

Afmeting: 200x200x200mm

52.0896 Antraciet



Betonpoer glad

Afmeting: 170x170x200mm

52.0887 Antraciet



Betonpoer glad

Afmeting: 220x220x200mm

52.0889 Antraciet

Betonbanden



Betonband

Afmeting: 60x200x1000mm

52.0032 Antraciet



Betonband

Afmeting: 60x300x1000mm

52.0825 Antraciet



Betonband

Afmeting: 100x200x1000mm

52.0699 Antraciet



Betonband

Afmeting: 120x250x1000mm

52.0698 Antraciet

Toebehoren



Stelanker 10x10cm

93.0088 RVS stelanker M16

93.0089 RVS stelanker M20

93.0097 Stelanker verzinkt M16 met draaibare moer



Draadeind RVS

93.0128 M16x200mm

93.0129 M16x400mm

93.0130 M20x200mm

93.0131 M20x400mm



Mortelpatroon t.b.v. ankerstang

93.0139 Chemisch anker, 310ML



Snelbeton

52.0034 Zak 25 kg

Wandbekleding douglas

De standaard wandhoogte is 2200 mm. Afwijkende hoogtes worden alleen toegepast bij kapschuren. Voor Zadeldak Select gelden afwijkende wandmodules vanwege de extra wandhoogte.

Wandhoogte	Geschikt voor
1170mm	De Hofstee XXL diep 6m en De Hoeve XL (achterwanden)
1560mm	De Hofstee XXL diep 5m, De Stee, De Heerd en De Deel (achterwanden)
2200mm	Alle buitenverblijven (mu.v. Kapschuur De Heerd)
2700mm	De Heerd (voorwand)
2850mm	De Heerd (zijwand)

Blokhutprofielplanken

De wandbekleding wordt als bouw pakket geleverd, inclusief bevestigingsmaterialen.



Module A

Afmeting: 844x2200mm

52.0074 Onbehandeld ●



Module B

Afmeting: 1630x2200mm

52.0075 Onbehandeld ●



Module C

Afmeting: 2760x2200mm

52.0076 Onbehandeld ●



Module D

Afmeting: 2230x1170mm

52.1794 Onbehandeld ●



Module E

Afmeting: 3405x2200mm


52.0078 Onbehandeld ●



Module F

Afmeting: 2760x1170mm

52.1802 Onbehandeld ●



Module G

Afmeting: 3405x1170mm

52.1805 Onbehandeld ●



Module H

Afmeting: 2230x2200mm

52.0235 Onbehandeld ●


Wandbekleding douglas



Module K

Afmeting: 2230x1560mm

52.0236 Onbehandeld ●



Module L

Afmeting: 3405x1560mm

52.0670 Onbehandeld ●



Module R

Afmeting: 1630x1560mm

52.1817 Onbehandeld ●



Module S

Afmeting: 2760x1560mm

52.1823 Onbehandeld ●



Module T

Afmeting: 1630x1170mm

52.1784 Onbehandeld ●



Algemene informatie

De Douglas blokhutprofielplanken worden horizontaal verwerkt en zijn aan twee zijdes geschaafd voor een nette afwerking. De wandmodules worden als compleet bouw pakket geleverd, waarbij de planken op lengte zijn afgekort en inclusief Douglas afwateringsprofielen en bevestigingsmateriaal worden geleverd.

- Afmeting: 28x190 mm
- Werkende breedte: 176 mm



Alles uit ons assortiment is direct bestelbaar

Bestel direct op de Dealershop



trendhout.nl/
dealershop



Wandbekleding douglas

Potdekselplanken


De wandbekleding wordt als bouwpakket geleverd, inclusief bevestigingsmaterialen. Het regelwerk staat per module vermeld.



Module A

Afmeting: 844x2200mm

- 52.0010 Onbehandeld ●
- 52.0018 Zwart ●
- 52.0072 Regelpakket 40x60mm



Module B

Afmeting: 1630x2200mm

- 52.0011 Onbehandeld ●
- 52.0019 Zwart ●
- 52.0071 Regelpakket 40x60mm



Module C

Afmeting: 2760x2200mm

- 52.0012 Onbehandeld ●
- 52.0020 Zwart ●
- 52.0069 Regelpakket 40x60mm



Module D

Afmeting: 2230x1170mm

- 52.1795 Onbehandeld ●
- 52.1796 Zwart ●
- 52.1776 Regelpakket 40x60mm



Module E

Afmeting: 3405x2200mm

- 52.0059 Onbehandeld ●
- 52.0058 Zwart ●
- 52.0070 Regelpakket 40x60mm



Module F

Afmeting: 2760x1170mm


- 52.0150 Onbehandeld ●
- 52.0151 Zwart ●
- 52.0152 Regelpakket 40x60mm



Module G

Afmeting: 3405x1170mm

- 52.1806 Onbehandeld ●
- 52.1807 Zwart ●
- 52.1778 Regelpakket 40x60mm



Module H

Afmeting: 2230x2200mm

- 52.0229 Onbehandeld ●
- 52.0230 Zwart ●
- 52.0246 Regelpakket 40x60mm



Module K

Afmeting: 2230x1560mm


- 52.0231 Onbehandeld ●
- 52.0232 Zwart ●
- 52.0247 Regelpakket 40x60mm



Module L

Afmeting: 3405x1560mm


- 52.0666 Onbehandeld ●
- 52.0667 Zwart ●
- 52.0668 Regelpakket 40x60mm



Module M

Afmeting: 2230x2700mm

- 52.0304 Onbehandeld ●
- 52.0305 Zwart ●
- 52.0306 Regelpakket 40x60mm



Module P

Afmeting: 2760x2850mm

- 52.0307 Onbehandeld ●
- 52.0308 Zwart ●
- 52.0309 Regelpakket 40x60mm

Wandbekleding douglas



Module R

Afmeting: 1630x1560mm

- 52.1818 Onbehandeld ●
- 52.1819 Zwart ●
- 52.1780 Regelpakket 40x60mm



Module S

Afmeting: 2760x1560mm


- 52.1824 Onbehandeld ●
- 52.1825 Zwart ●
- 52.1782 Regelpakket 40x60mm



Module T

Afmeting: 1630x1170mm

- 52.1785 Onbehandeld ●
- 52.1786 Zwart ●
- 52.1774 Regelpakket 40x60mm



Module W

Afmeting: 4650x2200mm

- 52.2450 Onbehandeld ●
- 52.2451 Zwart ●
- 52.2429 Regelpakket 40x60mm

Topgevel potdekselplanken

De topgevels worden geleverd inclusief regelwerk en bevestigingsmaterialen. Tijdens montage dienen de topgevels op maat te worden gemaakt.



Topgevel

- 52.0233 Onbehandeld ●
- 52.0234 Zwart ●

T.b.v. Kapschuur De Stee



Topgevel

- 52.0154 Onbehandeld ●
- 52.0155 Zwart ●

T.b.v. Kapschuur De Hoeve XL



Topgevel

- 52.0156 Onbehandeld ●
- 52.0157 Zwart ●

T.b.v. Zadeldak XL



Topgevel

- 52.0740 Onbehandeld ●
- 52.0741 Zwart ●

T.b.v. Zadeldak XXL /
De Hofstee XXL



Topgevel

- Brede variant potdekselplanken
- 55.1108 Onbehandeld ●
 - 55.1110 Zwart ●

T.b.v. Zadeldak Select 4/5m



Topgevel

- Brede variant potdekselplanken
- 55.1109 Onbehandeld ●
 - 55.1111 Zwart ●

T.b.v. Zadeldak Select 6/7m



Algemene informatie

De Douglas potdekselplanken geven de wand een robuuste, overlappende uitstraling en worden horizontaal verwerkt. De zichtzijde is fijnbezaagd voor een natuurlijke look. De wandmodules worden als bouw pakket geleverd, waarbij de planken op lengte zijn afgekort en inclusief RVS bevestigingsmateriaal worden geleverd. Regelwerk dient los bijbesteld te worden.

- Afmeting: 10-20x145 mm
- Werkende breedte: 127 mm

Wandbekleding douglas

Sponningplanken

De wandbekleding wordt als bouwpakket geleverd, inclusief bevestigingsmaterialen. Het regelwerk staat per module vermeld.



Module A

Afmeting: 844x2200mm

- 52.0553 Onbehandeld ●
- 52.1829 Zwart ●
- 52.0772 Regelpakket 40x60mm



Module B

Afmeting: 1630x2200mm

- 52.0554 Onbehandeld ●
- 52.1791 Zwart ●
- 52.0770 Regelpakket 40x60mm



Module C

Afmeting: 2760x2200mm

- 52.0555 Onbehandeld ●
- 52.1793 Zwart ●
- 52.0771 Regelpakket 40x60mm



Module D

Afmeting: 2230x1170mm

- 52.1798 Onbehandeld ●
- 52.1799 Zwart ●
- 52.1777 Regelpakket 40x60mm



Module E

Afmeting: 3405x2200mm

- 52.0557 Onbehandeld ●
- 52.1801 Zwart ●
- 52.0773 Regelpakket 40x60mm



Module F

Afmeting: 2760x1170mm

- 52.0558 Onbehandeld ●
- 52.1804 Zwart ●
- 52.0774 Regelpakket 40x60mm



Module G

Afmeting: 3405x1170mm

- 52.1809 Onbehandeld ●
- 52.1810 Zwart ●
- 52.1779 Regelpakket 40x60mm



Module H

Afmeting: 2230x2200mm

- 52.0559 Onbehandeld ●
- 52.1812 Zwart ●
- 52.0775 Regelpakket 40x60mm



Module K

Afmeting: 2230x1560mm

- 52.0560 Onbehandeld ●
- 52.1814 Zwart ●
- 52.0776 Regelpakket 40x60mm



Module L

Afmeting: 3405x1560mm

- 52.0669 Onbehandeld ●
- 52.1816 Zwart ●
- 52.0777 Regelpakket 40x60mm



Module R

Afmeting: 1630x1560mm

- 52.1821 Onbehandeld ●
- 52.1822 Zwart ●
- 52.1781 Regelpakket 40x60mm



Module S

Afmeting: 2760x1560mm

- 52.1827 Onbehandeld ●
- 52.1828 Zwart ●
- 52.1783 Regelpakket 40x60mm

Wandbekleding douglas



Module T

Afmeting: 1630x1170mm

- 52.1788 Onbehandeld ●
- 52.1789 Zwart ●
- 52.1775 Regelpakket 40x60mm



Algemene informatie

De Douglas sponningplanken worden verticaal verwerkt en combineren een fijnbezaagde en geschaafde zijde voor een karaktervolle, maar nette uitstraling. De wandmodules worden als bouw pakket geleverd, waarbij de planken op lengte zijn afgekort en inclusief RVS bevestigingsmateriaal worden geleverd. Regelwerk dient los bijbesteld te worden.

- Afmeting: 18x190 mm
- Werkende breedte: 170 mm

Topgevel sponningplanken

De topgevels worden geleverd inclusief regelwerk en bevestigingsmaterialen. Tijdens montage dienen de topgevels op maat te worden gemaakt.



Topgevel

- 52.2486 Onbehandeld ●
- 52.2487 Zwart ●

T.b.v. Kapschuur De Stee



Topgevel

- 52.2480 Onbehandeld ●
- 52.2481 Zwart ●

T.b.v. Kapschuur De Hoeve XL



Topgevel

- 52.2483 Onbehandeld ●
- 52.2484 Zwart ●

T.b.v. Zadeldak XL



Topgevel

- 52.2489 Onbehandeld ●
- 52.2490 Zwart ●

T.b.v. Zadeldak XXL /
De Hofstee XXL



Topgevel

- 55.1104 Onbehandeld ●
- 55.1106 Zwart ●

T.b.v. Zadeldak Select 4/5m



Topgevel


- 55.1105 Onbehandeld ●
- 55.1107 Zwart ●

T.b.v. Zadeldak Select 6/7m

Wandbekleding douglas

Rhombus profielplanken


De wandbekleding wordt als bouwpakket geleverd, inclusief bevestigingsmaterialen. Het regelwerk staat per module vermeld.



Module A

Afmeting: 844x2200mm


52.1846 Onbehandeld ●
52.0772 Regelpakket 40x60mm



Module B

Afmeting: 1630x2200mm


52.1790 Onbehandeld ●
52.0770 Regelpakket 40x60mm



Module C

Afmeting: 2760x2200mm


52.1792 Onbehandeld ●
52.0771 Regelpakket 40x60mm



Module D

Afmeting: 2230x1170mm


52.1797 Onbehandeld ●
52.1777 Regelpakket 40x60mm



Module E

Afmeting: 3405x2200mm


52.1800 Onbehandeld ●
52.0773 Regelpakket 40x60mm



Module F

Afmeting: 2760x1170mm


52.1803 Onbehandeld ●
52.0774 Regelpakket 40x60mm



Module G

Afmeting: 3405x1170mm


52.1808 Onbehandeld ●
52.1779 Regelpakket 40x60mm



Module H

Afmeting: 2230x2200mm


52.1811 Onbehandeld ●
52.0775 Regelpakket 40x60mm



Module K

Afmeting: 2230x1560mm


52.1813 Onbehandeld ●
52.0776 Regelpakket 40x60mm



Module L

Afmeting: 3405x1560mm


52.1815 Onbehandeld ●
52.0777 Regelpakket 40x60mm



Module R

Afmeting: 1630x1560mm

52.1820 Onbehandeld ●
52.1781 Regelpakket 40x60mm




Module S

Afmeting: 2760x1560mm

52.1826 Onbehandeld ●
52.1783 Regelpakket 40x60mm

Wandbekleding douglas



Module T

Afmeting: 1630x1170mm

52.1787 Onbehandeld ●
52.1775 Regelpakket 40x60mm



Algemene informatie

De Douglas rhombusprofielplanken worden verticaal verwerkt en zijn aan twee zijdes geschaafd voor een strakke, moderne uitstraling. De wandmodules worden als bouw pakket geleverd, waarbij de planken op lengte zijn afgekort en inclusief RVS bevestigingsmateriaal worden geleverd. Regelwerk dient los bijbesteld te worden.

- Afmeting: 25x140 mm
- Werkende breedte: 120 mm



Wandbekleding vuren

Potdekselplanken

De wandbekleding wordt als bouwpakket geleverd, inclusief bevestigingsmaterialen. Het regelwerk staat per module vermeld.



Module A

Afmeting: 844x2200mm


52.0360 Zwart ●
52.0072 Regelpakket 40x60mm



Module B

Afmeting: 1630x2200mm


52.0361 Zwart ●
52.0071 Regelpakket 40x60mm



Module C

Afmeting: 2760x2200mm

52.0363 Zwart ●
52.0069 Regelpakket 40x60mm



Module D

Afmeting: 2230x1170mm

52.0370 Zwart ●
52.1776 Regelpakket 40x60mm



Module E

Afmeting: 3405x2200mm


52.0364 Zwart ●
52.0070 Regelpakket 40x60mm



Module F

Afmeting: 2760x1170mm

52.0371 Zwart ●
52.0152 Regelpakket 40x60mm



Module G

Afmeting: 3405x1170mm

52.0372 Zwart ●
52.1778 Regelpakket 40x60mm



Module H

Afmeting: 2230x2200mm

52.0362 Zwart ●
52.0246 Regelpakket 40x60mm



Module K

Afmeting: 2230x1560mm

52.0366 Zwart ●
52.0247 Regelpakket 40x60mm



Module L

Afmeting: 3405x1560mm

52.0368 Zwart ●
52.0668 Regelpakket 40x60mm



Module M

Afmeting: 2230x2700mm

52.0373 Zwart ●
52.0306 Regelpakket 40x60mm



Module P

Afmeting: 2760x2850mm

52.0374 Zwart ●
52.0309 Regelpakket 40x60mm

Wandbekleding vuren



Module R

Afmeting: 1630x1560mm

52.0365 Zwart ●
52.1780 Regelpakket 40x60mm



Module S

Afmeting: 2760x1560mm

52.0367 Zwart ●
52.1782 Regelpakket 40x60mm



Module T

Afmeting: 1630x1170mm

52.0369 Zwart ●
52.1774 Regelpakket 40x60mm

Topgevel potdekselplanken

De topgevels worden als bouw pakket geleverd, inclusief regelwerk en bevestigingsmaterialen.



Topgevel

52.0375 Zwart ●


T.b.v. De Stee



Topgevel

52.0376 Zwart ●


T.b.v. De Hoeve XL



Topgevel

52.0377 Zwart ●

T.b.v. Zadel dak XL



Topgevel

52.0378 Zwart ●

T.b.v. Zadel dak XXL /
De Hofstee XXL



Algemene informatie

De vuren potdekselplanken geven de wand een robuuste, overlappende uitstraling en worden horizontaal verwerkt. De zichtzijde is fijnbezaagd voor een natuurlijke look. De wandmodules worden als bouw pakket geleverd, waarbij de planken op lengte zijn afgekort en inclusief RVS bevestigingsmateriaal worden geleverd. Regelwerk dient los bijbesteld te worden.


- Afmeting: 10-20x145 mm
- Werkende breedte: 127 mm



Wandbekleding thermisch vuren

Channelsiding

De wandbekleding wordt als bouwpakket geleverd, inclusief bevestigingsmaterialen. Het regelwerk staat per module vermeld.



Module A

Afmeting: 844x2200mm


52.3010 Channelsiding ●
52.0772 Regelpakket 40x60mm



Module B

Afmeting: 1630x2200mm


52.3011 Channelsiding ●
52.0770 Regelpakket 40x60mm



Module C

Afmeting: 2760x2200mm


52.3012 Channelsiding ●
52.0771 Regelpakket 40x60mm



Module D

Afmeting: 2230x1170mm

52.3013 Channelsiding ●
52.1777 Regelpakket 40x60mm



Module E

Afmeting: 3405x2200mm

52.3014 Channelsiding ●
52.0773 Regelpakket 40x60mm



Module F

Afmeting: 2760x1170mm

52.3015 Channelsiding ●
52.0774 Regelpakket 40x60mm



Module G

Afmeting: 3405x1170mm


52.3016 Channelsiding ●
52.1779 Regelpakket 40x60mm



Module H

Afmeting: 2230x2200mm


52.3017 Channelsiding ●
52.0775 Regelpakket 40x60mm



Module K

Afmeting: 2230x1560mm

52.3018 Channelsiding ●
52.0776 Regelpakket 40x60mm



Module L

Afmeting: 3405x1560mm


52.3019 Channelsiding ●
52.0777 Regelpakket 40x60mm



Module R

Afmeting: 1630x1560mm

52.3020 Channelsiding ●
52.1781 Regelpakket 40x60mm



Module S

Afmeting: 2760x1560mm

52.3021 Channelsiding ●
52.1783 Regelpakket 40x60mm

Wandbekleding thermisch vuren



Module T

Afmeting: 1630x1170mm

52.3022 Channelsiding ●
52.1775 Regelpakket 40x60mm



Algemene informatie

De thermisch gemodificeerde vuren planken worden verticaal verwerkt en zijn aan twee zijdes geschaafd voor een strakke en duurzame afwerking. De wandmodules worden als bouw pakket geleverd, waarbij de planken op lengte zijn afgekort en inclusief RVS bevestigingsmateriaal worden geleverd. Regelwerk dient los bijbesteld te worden. Verkrijgbaar in drie uitvoeringen: channelsiding, dubbel rhombus en triple rhombus.

- Afmeting: 20x140 mm
- Werkende breedte: 128 mm

Dubbel rhombus

De wandbekleding wordt als bouw pakket geleverd, inclusief bevestigingsmaterialen. Het regelwerk staat per module vermeld.



Module A

Afmeting: 844x2200mm


52.3023 Dubbel rhombus ●
52.0772 Regelpakket 40x60mm



Module B

Afmeting: 1630x2200mm


52.3024 Dubbel rhombus ●
52.0770 Regelpakket 40x60mm



Module C

Afmeting: 2760x2200mm


52.3025 Dubbel rhombus ●
52.0771 Regelpakket 40x60mm



Module D

Afmeting: 2230x1170mm

52.3026 Dubbel rhombus ●
52.1777 Regelpakket 40x60mm



Module E

Afmeting: 3405x2200mm


52.3027 Dubbel rhombus ●
52.0773 Regelpakket 40x60mm



Module F

Afmeting: 2760x1170mm


52.3028 Dubbel rhombus ●
52.0774 Regelpakket 40x60mm



Module G

Afmeting: 3405x1170mm

52.3029 Dubbel rhombus ●
52.1779 Regelpakket 40x60mm



Module H


Afmeting: 2230x2200mm

52.3030 Dubbel rhombus ●
52.0775 Regelpakket 40x60mm

Wandbekleding thermisch vuren

Dubbel rhombus


De wandbekleding wordt als bouwpakket geleverd, inclusief bevestigingsmaterialen. Het regelwerk staat per module vermeld.



Module K

Afmeting: 2230x1560mm


52.3031 Dubbel rhombus ●
52.0776 Regelpakket 40x60mm



Module L

Afmeting: 3405x1560mm


52.3032 Dubbel rhombus ●
52.0777 Regelpakket 40x60mm



Module R

Afmeting: 1630x1560mm

52.3033 Dubbel rhombus ●
52.1781 Regelpakket 40x60mm



Module S

Afmeting: 2760x1560mm

52.3034 Dubbel rhombus ●
52.1783 Regelpakket 40x60mm



Module T

Afmeting: 1630x1170mm

52.3035 Dubbel rhombus ●
52.1775 Regelpakket 40x60mm



Induline SW-910 kleurloos

90.0041 0,5 liter

T.b.v. het sealen van kopse
kanten van thermisch vuren.



Algemene informatie

Thermisch vuren is gemodificeerd vurenhout met een hogere duurzaamheidsklasse. Het is beter bestand tegen vocht en weersinvloeden, vormvaster en heeft een warme, natuurlijke uitstraling.

Behandel de kopse kanten na bewerking altijd met Induline om de houtvezels te sealen en vochtopname te beperken.

Triple rhombus

De wandbekleding wordt als bouwpakket geleverd, inclusief bevestigingsmaterialen. Het regelwerk staat per module vermeld.



Module A

Afmeting: 844x2200mm


52.3040 Triple rhombus ●
52.0772 Regelpakket 40x60mm



Module B

Afmeting: 1630x2200mm


52.3041 Triple rhombus ●
52.0770 Regelpakket 40x60mm



Module C

Afmeting: 2760x2200mm

52.3042 Triple rhombus ●
52.0771 Regelpakket 40x60mm




Module D

Afmeting: 2230x1170mm

52.3043 Triple rhombus ●
52.1777 Regelpakket 40x60mm


Wandbekleding thermisch vuren



Module E

Afmeting: 3405x2200mm

52.3044 Triple rhombus ●
52.0773 Regelpakket 40x60mm



Module F

Afmeting: 2760x1170mm


52.3045 Triple rhombus ●
52.0774 Regelpakket 40x60mm



Module G

Afmeting: 3405x1170mm


52.3046 Triple rhombus ●
52.1779 Regelpakket 40x60mm



Module H

Afmeting: 2230x2200mm

52.3047 Triple rhombus ●
52.0775 Regelpakket 40x60mm



Module K

Afmeting: 2230x1560mm


52.3048 Triple rhombus ●
52.0776 Regelpakket 40x60mm



Module L

Afmeting: 3405x1560mm


52.3049 Triple rhombus ●
52.0777 Regelpakket 40x60mm



Module R

Afmeting: 1630x1560mm


52.3050 Triple rhombus ●
52.1781 Regelpakket 40x60mm



Module S

Afmeting: 2760x1560mm

52.3051 Triple rhombus ●
52.1783 Regelpakket 40x60mm



Module T

Afmeting: 1630x1170mm

52.3052 Triple rhombus ●
52.1775 Regelpakket 40x60mm



Wandbekleding eiken

Sponningplanken

De wandbekleding wordt als bouw pakket geleverd, inclusief bevestigingsmaterialen. Het regelwerk staat per module vermeld.



Module A

Afmeting: 844x2200mm

52.2575 Onbehandeld ●
52.0772 Regelpakket 40x60mm



Module B

Afmeting: 1630x2200mm

52.2576 Onbehandeld ●
52.0770 Regelpakket 40x60mm



Module C

Afmeting: 2760x2200mm


52.2577 Onbehandeld ●
52.0771 Regelpakket 40x60mm



Module D

Afmeting: 2230x1170mm

52.2584 Onbehandeld ●
52.1777 Regelpakket 40x60mm



Module E

Afmeting: 3405x2200mm

52.2578 Onbehandeld ●
52.0773 Regelpakket 40x60mm



Module F

Afmeting: 2760x1170mm

52.2579 Onbehandeld ●
52.0774 Regelpakket 40x60mm



Module G

Afmeting: 3405x1170mm

52.2585 Onbehandeld ●
52.1779 Regelpakket 40x60mm



Module H

Afmeting: 2230x2200mm

52.2580 Onbehandeld ●
52.0775 Regelpakket 40x60mm



Module K

Afmeting: 2230x1560mm

52.2581 Onbehandeld ●
52.0776 Regelpakket 40x60mm



Module L

Afmeting: 3405x1560mm


52.2582 Onbehandeld ●
52.0777 Regelpakket 40x60mm



Module R

Afmeting: 1630x1560mm

52.2586 Onbehandeld ●
52.1781 Regelpakket 40x60mm



Module S

Afmeting: 2760x1560mm

52.2587 Onbehandeld ●
52.1783 Regelpakket 40x60mm

Wandbekleding eiken



Module T

Afmeting: 1630x1170mm

52.2583 Onbehandeld ●
52.1774 Regelpakket 40x60mm



Algemene informatie

De eiken sponningplanken worden verticaal verwerkt en zijn aan twee zijdes geschaafd voor een strakke en karaktervolle uitstraling. De wandmodules worden als bouw pakket geleverd, waarbij de planken op lengte zijn afgekort en inclusief RVS bevestigingsmateriaal worden geleverd. Regelwerk dient los bijbesteld te worden.

- Afmeting: 18x180 mm
- Werkende breedte: 160 mm

Topgevels

De topgevels worden geleverd inclusief regelwerk en bevestigingsmaterialen. Tijdens montage dienen de topgevels op maat te worden gemaakt.



Topgevel

52.2488 Onbehandeld ●

T.b.v. Kapschuur De Stee



Topgevel

52.2482 Onbehandeld ●

T.b.v. De Hoeve XL



Topgevel

52.2485 Onbehandeld ●


T.b.v. Zadeldak XL



Topgevel

52.2491 Onbehandeld ●

T.b.v. Zadeldak XXL /
De Hofstee XXL



Wandbekleding OSB-3, Underlayment & Okoumé

Constructieplaten



Module A

Afmeting: 844x2200mm


- 52.8000 OSB-3 ●
- 52.8020 Underlayment ●
- 52.8040 Okoumé ●
- 52.0772 Regelpakket 40x60mm ●



Module B

Afmeting: 1630x2200mm

- 52.8001 OSB-3 ●
- 52.8021 Underlayment ●
- 52.8041 Okoumé ●
- 52.0770 Regelpakket 40x60mm ●



Module C

Afmeting: 2760x2200mm


- 52.8003 OSB-3 ●
- 52.8023 Underlayment ●
- 52.8043 Okoumé ●
- 52.0771 Regelpakket 40x60mm ●



Module D

Afmeting: 2230x1170mm


- 52.8008 OSB-3 ●
- 52.8028 Underlayment ●
- 52.8048 Okoumé ●
- 52.1777 Regelpakket 40x60mm ●



Module E

Afmeting: 3405x2200mm


- 52.8004 OSB-3 ●
- 52.8024 Underlayment ●
- 52.8044 Okoumé ●
- 52.0773 Regelpakket 40x60mm ●



Module F

Afmeting: 2760x1170mm


- 52.8010 OSB-3 ●
- 52.8030 Underlayment ●
- 52.8050 Okoumé ●
- 52.0774 Regelpakket 40x60mm ●



Module G

Afmeting: 3405x1170mm


- 52.8012 OSB-3 ●
- 52.8032 Underlayment ●
- 52.8052 Okoumé ●
- 52.1779 Regelpakket 40x60mm ●



Module H

Afmeting: 2230x2200mm


- 52.8002 OSB-3 ●
- 52.8022 Underlayment ●
- 52.8042 Okoumé ●
- 52.0775 Regelpakket 40x60mm ●



Module K

Afmeting: 2230x1560mm


- 52.8009 OSB-3 ●
- 52.8029 Underlayment ●
- 52.8049 Okoumé ●
- 52.0776 Regelpakket 40x60mm ●



Module L

Afmeting: 3405x1560mm


- 52.8013 OSB-3 ●
- 52.8033 Underlayment ●
- 52.8053 Okoumé ●
- 52.0777 Regelpakket 40x60mm ●



Module R

Afmeting: 1630x1560mm

- 52.8007 OSB-3 ●
- 52.8027 Underlayment ●
- 52.8047 Okoumé ●
- 52.1781 Regelpakket 40x60mm ●



Module S

Afmeting: 2760x1560mm

- 52.8011 OSB-3 ●
- 52.8031 Underlayment ●
- 52.8051 Okoumé ●
- 52.1783 Regelpakket 40x60mm ●

Wandbekleding OSB-3, Underlayment & Okoumé



Module T

Afmeting: 1630x1170mm

52.8006 OSB-3

52.8026 Underlayment

52.8046 Okoumé

52.1775 Regelpakket



Algemene informatie

De OSB-3-, underlayment- en Okoumé platen zijn veelzijdig toepasbaar en kunnen zowel horizontaal als verticaal in de wanden worden verwerkt. De wandmodules worden als bouw pakket geleverd, waarbij de platen in het werk op maat gemaakt dienen te worden en inclusief bevestigingsmateriaal worden geleverd. Regelwerk dient los bijbesteld te worden (40x60 mm). Afmetingen variëren per type plaat.

- OSB-3/ Underlayment: 2440x610x18 mm (werkend: 590 mm)
- Okoumé: 2500x1220x15 mm of 2500x605x15 mm

Topgevels

De topgevels worden geleverd inclusief regelwerk en bevestigingsmaterialen. Tijdens montage dienen de topgevels op maat te worden gemaakt.



Topgevel

52.8057 OSB-3

52.8061 Underlayment

55.1410 Okoumé

T.b.v. Kapschuur De Stee



Topgevel

52.8055 OSB-3

52.8059 Underlayment

55.1408 Okoumé

T.b.v. De Hoeve XL



Topgevel

52.8056 OSB-3

52.8060 Underlayment

55.1409 Okoumé

T.b.v. Zadel dak XL



Topgevel

52.8058 OSB-3

52.8062 Underlayment

55.1411 Okoumé

T.b.v. Zadel dak XXL /
De Hofstee XXL



Topgevel

55.1100 OSB-3

55.1102 Underlayment

55.1412 Okoumé

T.b.v. Zadel dak Select 4/5m



Topgevel

55.1101 OSB-3

55.1103 Underlayment

55.1413 Okoumé

T.b.v. Zadel dak Select 6/7m



OSB-3

Underlayment

Okoumé
(wit geground multiplex)

Wandbekleding Zadeldak Select

Potdekselplanken

De wandbekleding wordt als bouwpakket geleverd, inclusief bevestigingsmaterialen. Het regelwerk staat per module vermeld.

Afmeting plank: 12-25x195mm | Werkende breedte: 170mm



Wandpakket I

Afmeting: 844x2750mm


- 55.1112 Onbehandeld ●
- 55.1124 Zwart ●
- 55.1162 Regelpakket 45x95mm



Wandpakket N

Afmeting: 1630x2750mm


- 55.1113 Onbehandeld ●
- 55.1125 Zwart ●
- 55.1164 Regelpakket 45x95mm



Wandpakket Y

Afmeting: 2230x2750mm


- 55.1116 Onbehandeld ●
- 55.1128 Zwart ●
- 55.1160 Regelpakket 45x95mm



Wandpakket Q

Afmeting: 2760x2750mm


- 55.1114 Onbehandeld ●
- 55.1126 Zwart ●
- 55.1163 Regelpakket 45x95mm



Wandpakket U

Afmeting: 3405x2750mm


- 55.1115 Onbehandeld ●
- 55.1127 Zwart ●
- 55.1161 Regelpakket 45x95mm



Wandpakket J

Afmeting: 3900x2750mm

- 55.1223 Onbehandeld ●
- 55.1224 Zwart ●
- 55.1348 Regelpakket 45x95mm



Wandpakket V

Afmeting: 4650x2750mm

- 55.1117 Onbehandeld ●
- 55.1129 Zwart ●
- 55.1349 Regelpakket 45x95mm




WANBEKLEDING

Sponningplanken

De wandbekleding wordt als bouwpakket geleverd, inclusief bevestigingsmaterialen. Het regelwerk staat per module vermeld.


Afmeting plank: 18x190mm | Werkende breedte: 170mm



Wandpakket I

Afmeting: 844x2750mm

- 55.1130 Onbehandeld ●
- 55.1142 Zwart ●
- 55.1162 Regelpakket 40x60mm



Wandpakket N

Afmeting: 1630x2750mm

- 55.1131 Onbehandeld ●
- 55.1143 Zwart ●
- 55.1164 Regelpakket 40x60mm



Wandpakket Y

Afmeting: 2230x2750mm

- 55.1134 Onbehandeld ●
- 55.1146 Zwart ●
- 55.1160 Regelpakket 40x60mm



Wandpakket Q

Afmeting: 2760x2750mm

- 55.1132 Onbehandeld ●
- 55.1144 Zwart ●
- 55.1163 Regelpakket 40x60mm

Wandbekleding Zadeldak Select



Wandpakket U

Afmeting: 3405x2750mm

- 55.1133 Onbehandeld ●
- 55.1145 Zwart ●
- 55.1161 Regelpakket 45x95mm



Wandpakket J

Afmeting: 3900x2750mm

- 55.1225 Onbehandeld ●
- 55.1226 Zwart ●
- 55.1348 Regelpakket 45x95mm



Wandpakket V

Afmeting: 4650x2750mm

- 55.1135 Onbehandeld ●
- 55.1147 Zwart ●
- 55.1349 Regelpakket 45x95mm



Algemene informatie

Topgevels Zadeldak Select

Potdekselplanken:

zie pagina 25

Sponningplanken:

zie pagina 27

Constructieplaten:

zie pagina 39

Constructieplaten

De topgevels worden geleverd inclusief regelwerk en bevestigingsmaterialen. Tijdens montage dienen de topgevels op maat te worden gemaakt.

Afmeting OSB III / Underlayment: 2440x610x18 mm (werkend: 590 mm), Afmeting Okoumé: 2500x1220x15 mm of 2500x605x15 mm.



Wandpakket I

Afmeting: 844x2750mm


- 55.1154 OSB-3 ●
- 55.1148 Underlayment ●
- 55.1401 Okoumé ●
- 55.1162 Regelpakket 45x95mm



Wandpakket N

Afmeting: 1630x2750mm

- 55.1155 OSB-3 ●
- 55.1149 Underlayment ●
- 55.1402 Okoumé ●
- 55.1164 Regelpakket 45x95mm



Wandpakket Y

Afmeting: 2230x2750mm


- 55.1158 OSB-3 ●
- 55.1152 Underlayment ●
- 55.1403 Okoumé ●
- 55.1160 Regelpakket 45x95mm



Wandpakket Q

Afmeting: 2760x2750mm


- 55.1156 OSB-3 ●
- 55.1150 Underlayment ●
- 55.1404 Okoumé ●
- 55.1163 Regelpakket 45x95mm



Wandpakket U

Afmeting: 3405x2750mm

- 55.1157 OSB-3 ●
- 55.1151 Underlayment ●
- 55.1405 Okoumé ●
- 55.1161 Regelpakket 45x95mm



Wandpakket J

Afmeting: 3900x2750mm

- 55.1391 OSB-3 ●
- 55.1392 Underlayment ●
- 55.1406 Okoumé ●
- 55.1348 Regelpakket 45x95mm



Wandpakket V


Afmeting: 4650x2750mm

- 55.1159 OSB-3 ●
- 55.1153 Underlayment ●
- 55.1407 Okoumé ●
- 55.1349 Regelpakket 45x95mm

Wandmodules


Louvres horizontaal

De louvres worden als bouwpakket geleverd, inclusief bevestigingsmateriaal en een opbouwhandleiding.




Module A
Afmeting: 844x2200mm

52.0952 Onbehandeld ●




Module B
Afmeting: 1630x2200mm

52.0937 Onbehandeld ●



Module H
Afmeting: 2230x2200mm

52.0939 Onbehandeld ●




Module C
Afmeting: 2760x2200mm

52.0938 Onbehandeld ●


Louvres horizontaal draaibaar

De draaibare louvres worden als bouwpakket geleverd, inclusief bevestigingsmateriaal, handvat en schuif voor 5 standen.




Module A
Afmeting: 844x2200mm

52.0990 Onbehandeld ●
52.0995 Zwart ●




Module B
Afmeting: 1630x2200mm

52.0991 Onbehandeld ●
52.0996 Zwart ●



Module H
Afmeting: 2230x2200mm


52.0992 Onbehandeld ●
52.0997 Zwart ●



Module C
Afmeting: 2760x2200mm

52.0993 Onbehandeld ●
52.0998 Zwart ●


WANDMODULES



Wandmodules

Louvres verticaal


De louvres worden als bouw pakket geleverd, inclusief bevestigingsmateriaal en een opbouwhandleiding.



Module A

Afmeting: 844x2200mm


52.0960 Onbehandeld ●



Module B

Afmeting: 1630x2200mm


52.0961 Onbehandeld ●



Module H

Afmeting: 2230x2200mm

52.0963 Onbehandeld ●



Module C

Afmeting: 2760x2200mm

52.0962 Onbehandeld ●

Verandahekken

De hekwerken worden kant-en-klaar geleverd.



Module B

Afmeting: 700x1630mm

52.0240 Onbehandeld ●



Module H

Afmeting: 700x2230mm

52.0239 Onbehandeld ●



Module C

Afmeting: 700x2760mm

52.0241 Onbehandeld ●



Module B

Afmeting: 700x1630mm

52.0055 Onbehandeld ●



Module H

Afmeting: 700x2230mm

52.0238 Onbehandeld ●



Module C

Afmeting: 700x2760mm
Hekwerk C

52.0056 Onbehandeld ●



Tussenstaander 145x145

Diamantkop
Hoogte: 900mm

52.0170 Onbehandeld ●

Wandmodules

Stellook modules

De douglas stellook modules worden als bouw pakket geleverd, inclusief kit, glasband en bevestigingsmaterialen. Ze zijn voorzien van gelaagd HR++ glas met een zwart kader aan de binnenzijde.



Module A-01

Afmeting: 844x2200mm

52.1925 Zwart



Module A-02

Afmeting: 844x2200mm

52.1926 Zwart



Module A-03

Afmeting: 844x2200mm

52.1927 Zwart



Module A-04

Afmeting: 844x2200mm

52.1928 Zwart



Module B-01

Afmeting: 1630x2200mm

52.0830 Zwart



Module B-02

Afmeting: 1630x2200mm


52.0831 Zwart



Module B-03

Afmeting: 1630x2200mm

52.0832 Zwart



Module B-04

Afmeting: 1630x2200mm

52.0833 Zwart



Module H-01

Afmeting: 2230x2200mm

52.0842 Zwart



Module H-02

Afmeting: 2230x2200mm

52.0843 Zwart



Module H-03

Afmeting: 2230x2200mm

52.0844 Zwart



Module H-04

Afmeting: 2230x2200mm

52.0845 Zwart



Wandmodules



Module C-01

Afmeting: 2760x2200mm

52.0834 Zwart



Module C-02

Afmeting: 2760x2200mm

52.0835 Zwart



Module C-03

Afmeting: 2760x2200mm

52.0836 Zwart



Module C-04

Afmeting: 2760x2200mm

52.0837 Zwart



Module E-01

Afmeting: 3405x2200mm

52.0838 Zwart



Module E-02

Afmeting: 3405x2200mm

52.0839 Zwart



Module E-03

Afmeting: 3405x2200mm

52.0840 Zwart



Module E-04

Afmeting: 3405x2200mm

52.0841 Zwart



Stellattenset



Stellattenset

Afmeting latten: 27x115mm

Incl. 2 regels 40x60mm

54.0010 T.b.v. Steel look in wand

Met stellatten kunnen modules op iedere plek in de wand geplaatst worden. Dit is niet nodig als een module tussen twee staanders past.



Wandmodules

Raammodules met dubbele deuren

Deze douglas modules worden als compleet bouwpakket geleverd, inclusief gelaagd dubbel glas, glasband, cilinderslot en bevestigingsmaterialen.



Module H-01

Afmeting: 2230x2200mm
Afmeting deur: 750x2060mm
Afmeting kozijn: 1636x2136mm

52.1941 Zwart ●



Module H-02

Afmeting: 2230x2200mm
Afmeting deur: 750x2060mm
Afmeting kozijn: 1636x2136mm

52.1942 Zwart ●



Module H-03

Afmeting: 2230x2200mm
Afmeting deur: 750x2060mm
Afmeting kozijn: 1636x2136mm

52.1943 Zwart ●



Module H-04

Afmeting: 2230x2200mm
Afmeting deur: 750x2060mm
Afmeting kozijn: 1636x2136mm

52.1944 Zwart ●



Module C-01

Afmeting: 2760x2200mm
Afmeting deur: 750x2060mm
Afmeting kozijn: 1636x2136mm

52.1933 Zwart ●



Module C-02

Afmeting: 2760x2200mm
Afmeting deur: 750x2060mm
Afmeting kozijn: 1636x2136mm

52.1934 Zwart ●



Module C-03

Afmeting: 2760x2200mm
Afmeting deur: 750x2060mm
Afmeting kozijn: 1636x2136mm

52.1935 Zwart ●



Module C-04

Afmeting: 2760x2200mm
Afmeting deur: 750x2060mm
Afmeting kozijn: 1636x2136mm

52.1936 Zwart ●



Module E-01

Afmeting: 3405x2200mm
Afmeting deur: 750x2060mm
Afmeting kozijn: 1636x2136mm

52.1937 Zwart ●



Module E-02

Afmeting: 3405x2200mm
Afmeting deur: 750x2060mm
Afmeting kozijn: 1636x2136mm

52.1938 Zwart ●



Module E-03

Afmeting: 3405x2200mm
Afmeting deur: 750x2060mm
Afmeting kozijn: 1636x2136mm

52.1939 Zwart ●



Module E-04

Afmeting: 3405x2200mm
Afmeting deur: 750x2060mm
Afmeting kozijn: 1636x2136mm

52.1940 Zwart ●



WANDMODULES



Wandmodules

Glazen schuifwanden





Algemene informatie

Onze glazen schuifwanden zijn uitgevoerd met 10 mm gehard veiligheidsglas en worden compleet geleverd met rails en een 1-sporig aansluitprofiel. De panelen overlappen circa 26 mm en zijn voorzien van kogellagers en verstelbare wielen voor soepel gebruik.

De onderdelen zoals de bovengeleider, wielkarren, wandprofielen en tochtstrippen, zijn uitgevoerd in dezelfde kleur voor een uniforme uitstraling.

Dankzij het geïntegreerde meenemersysteem bewegen alle panelen eenvoudig met elkaar mee bij het openen en sluiten.

De standaard hoogte bedraagt 2270 mm. Houd bij montage rekening met het plaatsen van de poeren op 70 mm boven maaiveld.



Maatwerk meet- en keuze-instructies

Hoogte meten

- Meet van vloer tot onderzijde balk.
- Min. 1000mm - max. 2600mm (incl. rails)

Breedte meten


- Meet de dagmaat waarin de schuifwand komt.

Aantal panelen bepalen

- Paneelbreedte: 600 - 1100 mm.
- Verdeel de totale breedte over het gewenste aantal panelen.

Uitvoering kiezen

- Openingsrichting: links, rechts of midden (van buiten gezien).
- Kleuren: RAL 9010 (Zuiver wit), RAL 9016 (Verkeerswit), RAL 7016 (Antraciet), RAL 9005 (Zwart).
- Optioneel: RVS cilinderslot en tochtstrippen in kleur.



Geïntegreerde komgreep

De komgreep wordt in het glas ingefreesd en stevig gemonteerd. Dit zorgt voor een duurzame, solide bevestiging en een strakke afwerking.

Wandmodules

Linksschuivend

Module B
Afmeting: 1630x2270mm
Sporen: 3 / Panelen: 2

52.0630 Zuiver wit

52.0634 Verkeerswit

52.0638 Antraciet

52.0642 Zwart

Rechtsschuivend

Module B
Afmeting: 1630x2270mm
Sporen: 3 / Panelen: 2

52.0646 Zuiver wit

52.0650 Verkeerswit

52.0654 Antraciet

52.0658 Zwart

Linksschuivend

Module H
Afmeting: 2230x2270mm
Sporen: 3 / Panelen: 3

52.0631 Zuiver wit

52.0635 Verkeerswit

52.0639 Antraciet

52.0643 Zwart

Rechtsschuivend

Module H
Afmeting: 2230x2270mm
Sporen: 3 / Panelen: 3

52.0647 Zuiver wit

52.0651 Verkeerswit

52.0655 Antraciet

52.0659 Zwart

Linksschuivend

Module C
Afmeting: 2760x2270mm
Sporen: 3 / Panelen: 3

52.0632 Zuiver wit

52.0636 Verkeerswit

52.0640 Antraciet

52.0644 Zwart

Rechtsschuivend

Module C
Afmeting: 2670x2270mm
Sporen: 3 / Panelen: 3

52.0648 Zuiver wit

52.0652 Verkeerswit

52.0656 Antraciet

52.0660 Zwart

Linksschuivend

Module E
Afmeting: 3405x2270mm
Sporen: 4 / Panelen: 4

52.0633 Zuiver wit

52.0637 Verkeerswit

52.0641 Antraciet

52.0645 Zwart

Rechtsschuivend

Module E
Afmeting: 3405x2270mm
Sporen: 4 / Panelen: 4

52.0649 Zuiver wit

52.0653 Verkeerswit

52.0657 Antraciet

52.0661 Zwart

Linksschuivend

Module W
Afmeting: 4650x2270mm
Sporen: 5 / Panelen: 5

52.2422 Zuiver wit

52.2423 Verkeerswit

52.2420 Antraciet

52.2421 Zwart

Rechtsschuivend

Module W
Afmeting: 4650x2270mm
Sporen: 5 / Panelen: 5

52.2426 Zuiver wit

52.2427 Verkeerswit

52.2424 Antraciet

52.2425 Zwart

WANDMODULES

Toebehoren



Tochtstrip in kleur

Per stuk

52.0620




Cilinderslot

T.b.v. links/rechts openend

52.0735 RVS

Maatwerk



Per paneel

Incl. rails, handgreep en
1-sporig aansluitprofiel
Afmeting: 600 tot 1100mm

52.0617 op maat gemaakt



Cilinderslot

T.b.v. vanuit het midden
naar links/rechts openend

52.0736 RVS

Douglas ramen


Vaste ramen

De vaste ramen worden geleverd met losse voorzetroede en enkel glas. Ze kunnen zowel staand als liggend gemonteerd worden.




Vast raamkozijn
Afmeting kozijn: 726x877mm

54.0085 Onbehandeld
54.0104 Wit gegrond



Vast raamkozijn
Afmeting kozijn: 726x1268mm

54.0087 Onbehandeld
54.0105 Wit gegrond



Vast panoramaraam
Afmeting kozijn: 1072x342mm

54.0089 Onbehandeld
54.0106 Wit gegrond

Uitzetramen

De vaste uitzetramen worden geleverd met losse voorzetroedes, enkel glas en hang- en sluitwerk.



Uitzetraam met kozijn
Afmeting kozijn: 1039x888mm
Afmeting raam: 905x754mm

54.0110 Onbehandeld
54.0111 Wit gegrond



Uitzetraam met kozijn
Afmeting kozijn: 808x1430mm
Afmeting raam: 674x1296mm

54.0076 Onbehandeld
54.0099 Wit gegrond



Uitzetraam met kozijn
Afmeting kozijn: 1085x1430mm
Afmeting raam: 951x1296mm

54.0080 Onbehandeld
54.0101 Wit gegrond




Uitzetraam met kozijn
Afmeting kozijn: 1430x808mm
Afmeting raam: 1296x674mm

54.0112 Onbehandeld
54.0113 Wit gegrond



Algemene informatie

Vorzetroedes worden los bijgeleverd, deze kunnen tijdens montage eventueel weggelaten worden



Douglas ramen

Links-draaiend Rechts-draaiend

Vleugelramen

De vleugelramen worden geleverd met rubberen tochtstrips, inclusief losse voorzetroedes, enkel glas en hang- en sluitwerk.



Vleugelraam enkel

Afmeting kozijn: 888x1039mm

Afmeting raam: 754x905mm

54.0082 Onbehandeld
54.0102 Wit gegrond



Vleugelraam enkel

Afmeting kozijn: 888x1039mm

Afmeting raam: 754x905mm

54.0083 Onbehandeld
54.0103 Wit gegrond



Vleugelraam enkel

Afmeting kozijn: 808x1430mm

Afmeting raam: 674x1296mm

54.0073 Onbehandeld
54.0097 Wit gegrond



Vleugelraam enkel

Afmeting kozijn: 808x1430mm

Afmeting raam: 674x1296mm

54.0074 Onbehandeld
54.0098 Wit gegrond



Vleugelraam dubbel

Afmeting kozijn: 1515x1430mm

Afmeting raam: 674x1296mm

54.0078 Onbehandeld
54.0100 Wit gegrond



Stelkozijenset



Stelkozijenset


54.0004 Onbehandeld
54.0005 Wit gegrond
54.0006 Zwart gegrond

Douglas ramen

 Links-draaiend
  Rechts-draaiend


Uitzetramen

De uitzetramen worden geleverd met rubberen tochtstrips, dubbel glas en bijbehorend hang- en sluitwerk. Voorzetroedes worden los bijgeleverd.




Uitzetraam enkel 01
 Afmeting kozijn: 808x1430mm
 Afmeting raam: 674x1296mm

54.0118 Zwart ●




Uitzetraam enkel 02
 Afmeting kozijn: 808x1430mm
 Afmeting raam: 674x1296mm

54.0218 Zwart ●



Uitzetraam enkel 03
 Afmeting kozijn: 808x1430mm
 Afmeting raam: 674x1296mm

54.0318 Zwart ●



Uitzetraam enkel 04
 Afmeting kozijn: 808x1430mm
 Afmeting raam: 674x1296mm

54.0418 Zwart ●

Vleugelramen

De vleugelramen worden geleverd met rubberen tochtstrips, dubbel glas en bijbehorend hang- en sluitwerk. Voorzetroedes worden los bijgeleverd.



Vleugelraam enkel 01
 Afmeting kozijn: 888x1039mm
 Afmeting raam: 754x905mm

54.0122 Zwart ●



Vleugelraam enkel 01
 Afmeting kozijn: 888x1039mm
 Afmeting raam: 754x905mm

54.0123 Zwart ●



Vleugelraam enkel 02
 Afmeting kozijn: 888x1039mm
 Afmeting raam: 754x905mm

54.0222 Zwart ●



Vleugelraam enkel 02
 Afmeting kozijn: 888x1039mm
 Afmeting raam: 754x905mm

54.0223 Zwart ●




Vleugelraam enkel 03
 Afmeting kozijn: 888x1039mm
 Afmeting raam: 754x905mm

54.0322 Zwart ●




Vleugelraam enkel 03
 Afmeting kozijn: 888x1039mm
 Afmeting raam: 754x905mm

54.0323 Zwart ●



Vleugelraam enkel 01
 Afmeting kozijn: 808x1430mm
 Afmeting raam: 674x1296mm

54.0120 Zwart ●



Vleugelraam enkel 01
 Afmeting kozijn: 808x1430mm
 Afmeting raam: 674x1296mm

54.0121 Zwart ●



Vleugelraam enkel 02
 Afmeting kozijn: 808x1430mm
 Afmeting raam: 674x1296mm

54.0220 Zwart ●




Vleugelraam enkel 02
 Afmeting kozijn: 808x1430mm
 Afmeting raam: 674x1296mm

54.0221 Zwart ●



Vleugelraam enkel 03
 Afmeting kozijn: 808x1430mm
 Afmeting raam: 674x1296mm

54.0320 Zwart ●



Vleugelraam enkel 03
 Afmeting kozijn: 808x1430mm
 Afmeting raam: 674x1296mm

54.0321 Zwart ●



Vleugelraam enkel 04
 Afmeting kozijn: 808x1430mm
 Afmeting raam: 674x1296mm

54.0420 Zwart ●



Vleugelraam enkel 04
 Afmeting kozijn: 808x1430mm
 Afmeting raam: 674x1296mm

54.0421 Zwart ●



RAMEN & DEUREN



Vleugelraam dubbel 01
 Afmeting kozijn: 1515x1430mm
 Afmeting raam: 674x1296mm

54.0119 Zwart ●



Vleugelraam dubbel 02
 Afmeting kozijn: 1515x1430mm
 Afmeting raam: 674x1296mm

54.0219 Zwart ●



Vleugelraam dubbel 03
 Afmeting kozijn: 1515x1430mm
 Afmeting raam: 674x1296mm

54.0319 Zwart ●



Vleugelraam dubbel 04
 Afmeting kozijn: 1515x1430mm
 Afmeting raam: 674x1296mm

54.0419 Zwart ●

Hardhouten ramen

 Linksdraaiend
  Rechtsdraaiend
  Vast

Vaste ramen

De vaste ramen zijn gemaakt van meranti, worden geleverd met HR++ glas en zijn volledig afgekit.



Vast raamkozijn
 Afmeting kozijn: 774x1074mm
 Afmeting raam: 700x985mm

54.0192 Wit
 54.0194 Zwart



Vast raamkozijn
 Afmeting kozijn: 774x1374mm
 Afmeting raam: 700x1285mm

54.0193 Wit
 54.0195 Zwart



Draai-/kiepramen

De draai-/kiepramen zijn gemaakt van meranti en worden geleverd met HR++ glas, rubberen tochtstrips en zijn volledig afgekit.



Draai-/kiepraam
 Afmeting kozijn: 774x1074mm
 Afmeting raam: 700x985mm

54.0180 Wit
 54.0185 Zwart




Draai-/kiepraam
 Afmeting kozijn: 774x1074mm
 Afmeting raam: 700x985mm

54.0181 Wit
 54.0186 Zwart



Draai-/kiepraam
 Afmeting kozijn: 774x1374mm
 Afmeting raam: 700x1285mm

54.0182 Wit
 54.0187 Zwart



Draai-/kiepraam
 Afmeting kozijn: 774x1374mm
 Afmeting raam: 700x1285mm

54.0183 Wit
 54.0188 Zwart


Combinatieset 2 ramen

De sets zijn gemaakt van meranti en worden geleverd met HR++ glas, rubberen tochtstrips, zijn volledig afgekit en voorzien van een koppellat.




Combinatieset
 Afmeting raam: 700x985mm
 Afmeting kozijn: 1548x1074mm

54.0230 Wit
 54.0243 Zwart




Combinatieset
 Afmeting kozijn: 1548x1074mm
 Afmeting raam: 700x985mm

54.0231 Wit
 54.0244 Zwart



Combinatieset
 Afmeting kozijn: 1548x1074mm
 Afmeting raam: 700x985mm

54.0232 Wit
 54.0245 Zwart




Combinatieset
 Afmeting kozijn: 1548x1074mm
 Afmeting raam: 700x985mm

54.0233 Wit
 54.0246 Zwart


Hardhouten ramen

Links-draaiend
 Rechts-draaiend
 Vast




Combinatieset
 Afmeting kozijn: 1548x1374mm
 Afmeting raam: 700x1285mm

54.0256 Wit
 54.0269 Zwart




Combinatieset
 Afmeting kozijn: 1548x1374mm
 Afmeting raam: 700x1285mm

54.0257 Wit
 54.0270 Zwart



Combinatieset
 Afmeting kozijn: 1548x1374mm
 Afmeting raam: 700x1285mm

54.0258 Wit
 54.0271 Zwart




Combinatieset
 Afmeting kozijn: 1548x1374mm
 Afmeting raam: 700x1285mm

54.0259 Wit
 54.0272 Zwart


Combinatieset 3 ramen

De set zijn gemaakt van meranti en worden geleverd met HR++ glas, rubberen tochtstrips, zijn volledig afgekit en voorzien van een koppellat.




Combinatieset
 Afmeting kozijn: 2322x1074mm
 Afmeting raam: 700x985mm

54.0234 Wit
 54.0247 Zwart




Combinatieset
 Afmeting kozijn: 2322x1074mm
 Afmeting raam: 700x985mm

54.0235 Wit
 54.0248 Zwart




Combinatieset
 Afmeting kozijn: 2322x1074mm
 Afmeting raam: 700x985mm

54.0236 Wit
 54.0249 Zwart




Combinatieset
 Afmeting kozijn: 2322x1074mm
 Afmeting raam: 700x985mm

54.0237 Wit
 54.0250 Zwart




Combinatieset
 Afmeting kozijn: 2322x1374mm
 Afmeting raam: 700x1285mm

54.0260 Wit
 54.0273 Zwart



Combinatieset
 Afmeting kozijn: 2322x1374mm
 Afmeting raam: 700x1285mm

54.0261 Wit
 54.0274 Zwart



Combinatieset
 Afmeting kozijn: 2322x1374mm
 Afmeting raam: 700x1285mm

54.0262 Wit
 54.0275 Zwart



Combinatieset
 Afmeting kozijn: 2322x1374mm
 Afmeting raam: 700x1285mm


54.0263 Wit
 54.0276 Zwart


Hardhouten ramen

 Link-draaiend
  Rechts-draaiend
  Vast

Combinatieset 4 ramen


De sets zijn gemaakt van meranti en worden geleverd met HR++ glas, rubberen tochtstrips, zijn volledig afgekitt en voorzien van een koppellat.






Combinatieset
 Afmeting kozijn: 3096x1074mm
 Afmeting raam: 700x985mm


54.0238 Wit
 54.0251 Zwart






Combinatieset
 Afmeting kozijn: 3096x1074mm
 Afmeting raam: 700x985mm


54.0239 Wit
 54.0252 Zwart






Combinatieset
 Afmeting kozijn: 3096x1074mm
 Afmeting raam: 700x985mm


54.0240 Wit
 54.0253 Zwart






Combinatieset
 Afmeting kozijn: 3096x1074mm
 Afmeting raam: 700x985mm


54.0241 Wit
 54.0254 Zwart






Combinatieset
 Afmeting kozijn: 3096x1074mm
 Afmeting raam: 700x985mm


54.0242 Wit
 54.0255 Zwart






Combinatieset
 Afmeting kozijn: 3096x1374mm
 Afmeting raam: 700x1285mm


54.0264 Wit
 54.0277 Zwart






Combinatieset
 Afmeting kozijn: 3096x1374mm
 Afmeting raam: 700x1285mm


54.0265 Wit
 54.0278 Zwart






Combinatieset
 Afmeting kozijn: 3096x1374mm
 Afmeting raam: 700x1285mm


54.0266 Wit
 54.0279 Zwart






Combinatieset
 Afmeting kozijn: 3096x1374mm
 Afmeting raam: 700x1285mm


54.0267 Wit
 54.0280 Zwart






Combinatieset
 Afmeting kozijn: 3096x1374mm
 Afmeting raam: 700x1285mm

54.0268 Wit
 54.0281 Zwart





Stelkozijnset XL ramen

54.0007 Wit
 54.0008 Zwart



Algemene informatie

Hardhouten ramen

Met hardhouten ramen stel je eenvoudig het gewenste kozijn samen voor elk buitenverblijf. Je hebt keuze uit vaste ramen, draaikiepramen en complete combinatiesets, waarmee je flexibel kunt inspelen op elk project en een strak geheel realiseert.

- ✓ Keuze uit vaste ramen, draaikiepramen en combinatiesets
- ✓ Gemaakt van duurzaam hardhout (Meranti)
- ✓ Geleverd met HR++ glas en volledig afgekit
- ✓ Minimale montagetijd

Efficiënt, duurzaam en toepasbaar in elk buitenverblijf.

Douglas deuren



Paneeldeuren

Paneeldeuren worden geleverd inclusief rubberen tochtstrips, losse voorzetvoetjes, enkel glas en hang- en sluitwerk. Hoogte borstwing: 687mm.



Enkel
Afmeting kozijn: 910x2006mm
Afmeting deur: 780x1930mm

54.0066 Onbehandeld
54.0093 Wit gegrond



Enkel
Afmeting kozijn: 910x2006mm
Afmeting deur: 780x1930mm

54.0067 Onbehandeld
54.0094 Wit gegrond



Dubbel
Afmeting kozijn: 1696x2006mm
Afmeting deur: 780x1930mm

54.0071 Onbehandeld
54.0096 Wit gegrond



Algemene informatie

Bij de dubbele deur is de loopdeur links niet te wijzigen naar rechts.

RVS dorpels



RVS dorpel
Afmeting: 83x80x910mm
93.0142 RVS

T.b.v. Paneeldeur enkel



RVS dorpel
Afmeting: 83x80x1696mm
93.0143 RVS

T.b.v. Paneeldeur dubbel



Douglas deuren



Stapeldorpeldeuren

Stapeldorpeldeuren worden geleverd inclusief rubberen tochtstrips, losse voorzetroedes, enkel glas en hang- en sluitwerk. Hoogte borstwingering: 812mm.



Enkel

Afmeting kozijn: 964x2136mm
Afmeting deur: 830x2060mm

54.0063 Onbehandeld
54.0091 Wit gegrond



Enkel

Afmeting kozijn: 964x2136mm
Afmeting deur: 830x2060mm

54.0064 Onbehandeld
54.0092 Wit gegrond




Dubbel

Afmeting kozijn: 1636x2136mm
Afmeting deur: 750x2060mm

54.0069 Onbehandeld
54.0095 Wit gegrond

RVS dorpels



RVS dorpel

Afmeting: 83x80x964mm
93.0140 RVS

T.b.v. Stapeldorpeldeur enkel



RVS dorpel

Afmeting: 83x80x1636mm
93.0141 RVS


T.b.v. Stapeldorpeldeur dubbel




RAMEN & DEUREN



Alles uit ons assortiment is direct bestelbaar

Bestel direct op de Dealershop 




trendhout.nl/dealershop

Douglas deuren

Opgeklampte deuren

De deuren worden geleverd met rubberen tochtstrips, losse voorzetroedes en enkel glas (bij deuren met bovenraam), exclusief hang- en sluitwerk.




Enkel (spiegelbaar)
 Afmeting kozijn: 1015x2020mm
 Afmeting deur: 880x1950mm

54.0015 Onbehandeld ●



Enkel
 Afmeting kozijn: 1015x2020mm
 Afmeting deur: 880x1950mm

54.0057 Onbehandeld ●




Enkel
 Afmeting kozijn: 1015x2020mm
 Afmeting deur: 880x1950mm

54.0061 Onbehandeld ●





Enkel XL (spiegelbaar)
 Afmeting kozijn: 1335x2170mm
 Afmeting deur: 1200x2100mm

54.0029 Onbehandeld ●



Enkel XL
 Afmeting kozijn: 1335x2170mm
 Afmeting deur: 1200x2100mm

54.0059 Onbehandeld ●




Enkel XL
 Afmeting kozijn: 1335x2170mm
 Afmeting deur: 1200x2100mm

54.0062 Onbehandeld ●



Staldeur 2 delig (spiegelbaar)
 Afmeting kozijn: 1015x2020mm
 Afmeting deur: 2x 880x967mm

54.0019 Onbehandeld ●




Dubbel
 Afmeting kozijn: 1900x2020mm
 Afmeting deur: 1760x1950mm

54.0016 Onbehandeld ●



Dubbel
 Afmeting kozijn: 1900x2020mm
 Afmeting deur: 1760x1950mm

54.0058 Onbehandeld ●



Dubbel XL
 Afmeting kozijn: 2540x2170mm
 Afmeting deur: 2400x2100mm

54.0030 Onbehandeld ●



Dubbel XL
 Afmeting kozijn: 2540x2170mm
 Afmeting deur: 2400x2100mm

54.0060 Onbehandeld ●



RAMEN & DEUREN

Douglas deuren

Hang- en sluitwerk



Beslagset
met duimheng (2x)
92.0058 Verzinkt
92.0050 Zwart gecoat

T.b.v. Opgekl. deur enkel



Beslagset
met duimheng (3x)
92.0060 Verzinkt
92.0052 Zwart gecoat

T.b.v. Opgekl. deur enkel XL



Beslagset
met duimheng (4x)
92.0059 Verzinkt
92.0051 Zwart gecoat

T.b.v. Opgekl. deur dubbel



Beslagset
met duimheng (6x)
92.0061 Verzinkt
92.0053 Zwart gecoat

T.b.v. Opgekl. deur dubbel XL



Beslagset
met duimheng
92.0062 Zwart gecoat

T.b.v. staldeur 2 delig



Verstelbare duimheng
Excl. bevestigingsmateriaal
92.0011 Verzinkt
92.0007 Zwart gecoat



RVS dag- en nachtslot
Incl. bevestigingsmateriaal
92.0002 RVS
92.0009 Zwart



Staartgrendel
Afmeting: 500x65mm
92.0004 Verzinkt

Rolschuif met bocht
Afmeting: 120x55x2mm
92.0005 Verzinkt

RVS dorpels



RVS dorpel
Afmeting: 83x80x1015mm
93.0144 RVS

T.b.v. Opgeklampte deur enkel



RVS dorpel
Afmeting: 83x80x1335mm
93.0146 RVS

T.b.v. Opgekl. deur enkel XL



RVS dorpel
Afmeting: 83x80x1900mm
93.0145 RVS

T.b.v. Opgekl. deur dubbel



RVS dorpel
Afmeting: 83x80x2540mm
93.0147 RVS


T.b.v. Opgekl. deur dubbel XL

Douglas deuren

Links-schuivend Rechts-schuivend


Schuifdeuren

Schuifdeuren worden geleverd exclusief hang- en sluitwerk. Lengte rail: 2000mm




Enkel
Afmeting: 980x1950mm

54.0114 Onbehandeld ●



Enkel
Afmeting: 980x1950mm

54.0115 Onbehandeld ●



Dubbel
Afmeting: (2x) 980x1950mm

54.0116 Onbehandeld ●

Toebehoren



Schuifdeursysteem
Incl. bevestigingsmaterialen
Excl. slot- en sluitplaat

92.0070



Beslagset
Incl. haakslot en bevestigingsmaterialen

92.0072 Zwart ●

T.b.v. Enkele schuifdeur



Beslagset
Incl. haakslot en bevestigingsmaterialen

92.0073 Zwart ●

T.b.v. Dubbele schuifdeur

RAMEN & DEUREN



Alles uit ons assortiment is direct bestelbaar

Bestel direct op de Dealershop →




trendhout.nl/dealershop

Douglas deuren

Stellook deuren

Stellook schuifdeuren worden geleverd inclusief losse voorzetroedes, dubbel glas en rubberen tochtstrips.



Enkel 01

Afmeting kozijn: 964x2136mm
Afmeting deur: 830x2060mm

54.0125 Zwart



Enkel 01

Afmeting kozijn: 964x2136mm
Afmeting deur: 830x2060mm

54.0126 Zwart



Enkel 02

Afmeting kozijn: 964x2136mm
Afmeting deur: 830x2060mm

54.0225 Zwart



Enkel 02

Afmeting kozijn: 964x2136mm
Afmeting deur: 830x2060mm

54.0226 Zwart



Enkel 03

Afmeting kozijn: 964x2136mm
Afmeting deur: 830x2060mm

54.0325 Zwart



Enkel 03

Afmeting kozijn: 964x2136mm
Afmeting deur: 830x2060mm

54.0326 Zwart



Enkel 04

Afmeting kozijn: 964x2136mm
Afmeting deur: 830x2060mm

54.0425 Zwart



Enkel 04

Afmeting kozijn: 964x2136mm
Afmeting deur: 830x2060mm

54.0426 Zwart



Dubbel 01

Afmeting kozijn: 1636x2136mm
Afmeting deur: 750x2060mm

54.0124 Zwart



Dubbel 02

Afmeting kozijn: 1636x2136mm
Afmeting deur: 750x2060mm


54.0224 Zwart



Dubbel 03

Afmeting kozijn: 1636x2136mm
Afmeting deur: 750x2060mm

54.0324 Zwart



Dubbel 04

Afmeting kozijn: 1636x2136mm
Afmeting deur: 750x2060mm


54.0424 Zwart



Douglas deuren

Steellook schuifdeuren

Steellook schuifdeuren worden geleverd inclusief losse voorzetroedes, dubbel glas en rubberen tochtstrips.



Enkel 01

Afmeting: 890x2060mm

54.0127 Zwart



Enkel 02

Afmeting: 890x2060mm

54.0227 Zwart



Enkel 03

Afmeting: 890x2060mm

54.0327 Zwart



Enkel 04

Afmeting: 890x2060mm

54.0427 Zwart



Dubbel 01

Afmeting: 1780x2060mm

54.0128 Zwart



Dubbel 02

Afmeting: 1780x2060mm

54.0228 Zwart



Dubbel 03

Afmeting: 1780x2060mm

54.0328 Zwart



Dubbel 04

Afmeting: 1780x2060mm

54.0428 Zwart



Toebehoren




Schuifdeur systeem recht

Incl. bevestigingsmaterialen,

excl. slot- en sluitplaat

92.0070 Zwart



Beslagset systeem recht

Incl. haakslot en

bevestigingsmaterialen

92.0072 Zwart



T.b.v. Enkele schuifdeur



Hardhouten deuren



Stapeldorpeldeuren

De deuren worden geleverd met HR++ glas, DTS onderdorpel, 3-puntssluiting, AXA-sloten met SKG-keurmerk, verborgen scharnieren en rubberen tochtstrips. De deuren worden volledig afgekit geleverd. Hoogte borstvering enkel: 797mm | dubbel: 211mm.



Enkel

Afmeting kozijn: 1038x2263mm

Afmeting deur: 930x2169mm

54.0170 Wit



54.0175 Zwart



Enkel

Afmeting kozijn: 1038x2263mm

Afmeting deur: 930x2169mm

54.0171 Wit



54.0176 Zwart



Dubbel

Afmeting kozijn: 1780x2263mm

Afmeting deur: 834x2169mm

54.0172 Wit



54.0177 Zwart



Plaatdeuren

Gemaakt van Okoumé met aluminium inlage voor een hoge stabiliteit en maatvastheid. Plaatdeuren worden geleverd inclusief driepuntsluiting, anti-diefstal beslag, verborgen scharnieren en rubberen tochtstrips.



Enkel
 Afmeting kozijn: 1064x2189mm
 Afmeting deur: 930x2115mm

54.0150 Wit
 54.0155 Zwart



Enkel
 Afmeting kozijn: 1064x2189mm
 Afmeting deur: 930x2115mm

54.0151 Wit
 54.0156 Zwart



Dubbel
 Afmeting kozijn: 1999x2189mm
 Afmeting deur: 930x2115mm

54.0152 Wit
 54.0157 Zwart




Stormketting
 Incl. kettinghoes
 92.0123 Staal verzinkt

deuren 40 tot 60kg



Enkel XL
 Afmeting kozijn: 1334x2189mm
 Afmeting deur: 1200x2115mm

54.0160 Wit
 54.0165 Zwart



Enkel XL
 Afmeting kozijn: 1334x2189mm
 Afmeting deur: 1200x2115mm

54.0161 Wit
 54.0166 Zwart



Dubbel XL
 Afmeting kozijn: 2539x2189mm
 Afmeting deur: 1200x2115mm

54.0162 Wit
 54.0167 Zwart



RAMEN & DEUREN

RVS dorpels



RVS dorpel
 Afmeting: 83x80x1064mm
 93.0148 RVS

T.b.v. Plaatdeur enkel




RVS dorpel
 Afmeting: 83x80x1999mm
 93.0149 RVS

T.b.v. Plaatdeur dubbel



RVS dorpel
 Afmeting: 83x80x1334mm
 93.0150 RVS

T.b.v. Plaatdeur enkel XL



RVS dorpel
 Afmeting: 83x80x2539mm
 93.0151 RVS

T.b.v. Plaatdeur dubbel XL

Lichtstraten

Lichtstraat Lessenaar

Lichtstraat lessenaar wordt geleverd inclusief gelaagd isolatieglas, aluminium afdekprofielen met rubbers, EPDM-hoeken en bevestigingsmateriaal.



Lessenaar

Afmeting: 1500x1300mm
Dakuitsparing: 1370x1170mm

52.0114



Lessenaar

Afmeting: 2000x1300mm
Dakuitsparing: 1870x1170mm

52.0115



Lessenaar

Afmeting: 2500x1300mm
Dakuitsparing: 2370x1170mm

52.0116

Lichtstraat Schilddak

Lichtstraat lessenaar wordt geleverd inclusief gelaagd isolatieglas, aluminium afdekprofielen met rubbers, EPDM-hoeken en bevestigingsmateriaal.



Schilddak

Afmeting: 1536x1536mm
Dakuitsparing: 1400x1400mm

52.0103



Schilddak

Afmeting: 2270x1536mm
Dakuitsparing: 2134x1400mm

52.0104



Schilddak

Afmeting: 3004x1536mm
Dakuitsparing: 2868x1400mm

52.0105



Schilddak

Afmeting: 3738x1536mm
Dakuitsparing: 3602x1400mm

52.0106



Schilddak

Afmeting: 4472x1536mm
Dakuitsparing: 4336x1400mm

52.0107



Algemene informatie


Lichtstraten worden compleet en op maat geleverd met alle benodigde bevestigings-materialen. Ze zijn geschikt voor platte daken en zorgen voor 30 tot 50% meer daglicht dan een raam van gelijke grootte.

Tegen een **meerprijs leverbaar in elke gewenste RAL-kleur.**

Lichtstraten

Lichtstraat Zadeldak

Lichtstraat zadeldak wordt geleverd inclusief gelaagd isolatieglas, aluminium afdekprofielen met rubbers, EPDM-hoeken en bevestigingsmateriaal.



Zadeldak

Afmeting: 1500x1300mm
Dakuitsparing: 1370x1170mm

52.0111



Zadeldak

Afmeting: 2000x1300mm
Dakuitsparing: 1870x1170mm

52.0112



Zadeldak

Afmeting: 2500x1300mm
Dakuitsparing: 2370x1170mm

52.0113



Zadeldak

Afmeting: 796x1536mm
Dakuitsparing: 666x1400mm

52.0131



Zadeldak

Afmeting: 1530x1536mm
Dakuitsparing: 1400x1400mm

52.0132



Zadeldak

Afmeting: 2264x1536mm
Dakuitsparing: 2134x1400mm

52.0133



Zadeldak

Afmeting: 2998x1536mm
Dakuitsparing: 2868x1400mm

52.0134



Zadeldak

Afmeting: 3732x1536mm
Dakuitsparing: 3602x1400mm

52.0135



Zadeldak

Afmeting: 4466x1536mm
Dakuitsparing: 4336x1400mm

52.0136



Bevestigingsmateriaal en ijzerwaren

Houten deuvels en doken



Deuvel douglas

Achtzijdig, per 1 stuk

96.0030 Ø24x250mm
96.0031 Ø24x300mm
96.0032 Ø24x500mm



Deuvel eiken

Achtzijdig, per 1 stuk

96.0033 Ø24x250mm
96.0034 Ø24x300mm
96.0035 Ø24x500mm



Doken douglas

Incl. speedboor, per 25 stuks

52.0153 16x16x40mm




Doken eiken

Incl. speedboor, per 25 stuks

52.0121 16x16x40mm


Potdeksel-/ vlonderschroeven



Potdeksel/vlonderschroef

RVS, per 200 stuks


94.0028 4x50TX



Potdeksel/vlonderschroef

RVS, per 200 stuks


94.0029 5x50TX



Potdeksel/vlonderschroef

RVS Zwart, per 200 stuks

94.0030 4x40TX
94.0031 4x50TX
94.0032 4x60TX



Potdeksel/vlonderschroef

RVS Zwart, per 200 stuks

94.0033 5x50TX
94.0034 5x60TX



Bevestigingsmateriaal en ijzerwaren

Houtschroeven incl. bitje



Houtschroeven 4 mm

Verzinkt met verzonken kop
Per 200 stuks

94.0011	4x30TX
94.0012	4x40TX
94.0013	4x50TX
94.0014	4x60TX
94.0015	4x70TX



Houtschroeven 5 mm

Verzinkt met verzonken kop
Per 200 stuks

94.0035	5x40TX
94.0016	5x50TX
94.0017	5x60TX
94.0018	5x70TX
94.0019	5x80TX
94.0020	5x90TX
94.0021	5x100TX
94.0022	5x120TX



Houtschroeven 6 mm

Verzinkt met verzonken kop
Per 100 stuks

94.0023	6x90TX
94.0024	6x100TX
94.0025	6x120TX
94.0026	6x140TX
94.0027	6x160TX
94.0036	6x200TX

Tellerkop schroeven



Tellerkop schroeven 6mm

Verzinkt
Per 25 stuks

93.0160	6x100TX
93.0161	6x160TX



Tellerkop schroeven 8mm

Verzinkt
Per 50 stuks

94.0001	8x80TX
94.0002	8x100TX
94.0003	8x140TX
94.0004	8x180TX
94.0005	8x200TX
94.0006	8x220TX
94.0007	8x240TX
94.0008	8x260TX
94.0009	8x300TX
94.0010	8x340TX

Bevestigingsmateriaal en ijzerwaren

Overige schroeven



RVS schroef kop 5mm

RVS, per 50 stuks

93.0162 5x60TX

93.0112 5x80TX



Daktrimschroef

RVS, per 25 stuks

93.0085 4,5x40TX



Gevelschroeven

RVS Zwart, per 100 stuks

93.0801 4x50TX



Gevelschroeven

RVS Blank, per 100 stuks

93.0802 4x50TX

94.0052 4x40TX



Spaanplaatschroef

RVS / Zelfborend, per 200 stuks

93.0052 4x40TX



Terrasschroef

RVS, per 100 stuks

93.0072 5x60TX



Schroef zwarte kop

Per 100 stuks

93.0078 5x40TX

93.0092 6x50TX

Slotbouten



Slotbouten

Incl. moer en ring verzinkt

Per 1 stuk

93.0076 8x60TX



Slotbouten

Incl. moer en ring zwart

Per 1 stuk

93.0077 8x60TX

Bevestigingsmateriaal en ijzerwaren

Hardhouten schroeven



Hout Schroeven kop 6mm

Spaanplaat Schroef zelfborend

Per 100 stuks

93.0180 6x80TX

93.0181 6x120TX

93.0127 6x160TX



Tellerkop schroeven 8mm

Per 50 stuks

93.0182 8x160TX per 50 st.

93.0183 8x180TX per 10 st.

93.0179 8x250TX per 10 st.



Algemene informatie

Deze schroeven zijn speciaal ontwikkeld voor gebruik in houtsoorten met looizuur, zoals eiken en douglas. Dankzij de hoogwaardige afwerking ontstaat er geen zwarte verkleuring rondom de schroefgaten, wat zorgt voor een blijvend nette en verzorgde uitstraling van het hout.



Alles uit ons assortiment is direct bestelbaar

Bestel direct op de Dealershop



trendhout.nl/dealershop

Twée leverdagen per week

We leveren tweemaal per week in dezelfde postcodegebieden.



Tijdig besteld?

Dan heb je je bestelling binnen een week.



Dakbedekking

Dakpannensets

De sets worden geleverd incl. pannen met nokvorsten, dampdoorlatende folie, tengels, panlatten, ruitersleunen, hoekkeperband en lood voor over de nok.



Dakpanprofielplaten
per m²

52.0252 Zwart



Dakpanprofielplaten
per m²

52.0253 Terracotta



Dakpanprofielplaten
per m²

52.0254 Antraciet



Betonpannen
52.3110 van 15 tot 25 m²
52.3111 van 26 tot 50 m²
52.3112 51 m² of groter

Zwart



Betonpannen
52.3116 van 15 tot 25 m²
52.3117 van 26 tot 50 m²
52.3118 51 m² of groter

Hollands rood



Betonpannen
52.3113 van 15 tot 25 m²
52.3114 van 26 tot 50 m²
52.3115 51 m² of groter

Antraciet



Keramische pannen
52.3101 van 15 tot 25 m²
52.3102 van 26 tot 50 m²
52.3103 51 m² of groter

Mat zwart verglaasd



Keramische pannen
52.3107 van 15 tot 25 m²
52.3108 van 26 tot 50 m²
52.3109 51 m² of groter

Keramisch natuurrood



Keramische pannen
52.3104 van 15 tot 25 m²
52.3105 van 26 tot 50 m²
52.3106 51 m² of groter

Blauw gesmoord



Dakgootsets PVC

Deze sets worden geleverd incl. goot, verbindingstukken, afvoerbuis, beugels, bochten en bevestigingsmaterialen.

Afvoer links



PVC dakgoot
 52.0581 t/m 4000mm
 52.0587 t/m 8000mm
 52.0589 t/m 12000mm

T.b.v. alle kapschuren/zadeldaken

Afvoer rechts



PVC dakgoot
 52.0665 t/m 4000mm
 52.0588 t/m 8000mm
 52.0590 t/m 12000mm

T.b.v. alle kapschuren/zadeldaken

Afvoer beide zijdes



PVC dakgoot
 2x HWA
 52.0582 t/m 8000mm
 52.0583 t/m 12000mm
 52.0584 t/m 16000mm

T.b.v. alle kapschuren/zadeldaken

Afvoer beide zijdes




PVC dakgoot
 3x HWA
 52.0585 t/m 20000mm
 52.0586 t/m 24000mm
 52.0591 t/m 28000mm

T.b.v. alle kapschuren/zadeldaken

Dakgootsets Zink

Inleiding: Deze sets worden geleverd incl. goot, verbindingstukken, afvoerbuis, beugels, bochten en bevestigingsmaterialen.


Afvoer links



V-vorm
 52.0205 t/m 6500mm

T.b.v. Zadeldak XXL / Select / De Hofstee XXL

Afvoer rechts



V-vorm
 52.0664 t/m 6500mm


T.b.v. Zadeldak XXL / Select / De Hofstee XXL

Afvoer beide zijdes




V-vorm
 2x HWA
 52.0206 t/m 9500mm
 52.0762 t/m 8000mm
 52.0763 t/m 11500mm
 52.0248 t/m 12500mm
 T.b.v. Zadeldak XXL / Select / De Hofstee XXL

Afvoer beide zijdes



V-vorm
 3x HWA
 52.0764 t/m 15500mm
 52.0765 t/m 19500mm
 52.0766 t/m 23000mm
 T.b.v. Zadeldak XXL / Select / De Hofstee XXL

Afvoer links



Bakvorm
 55.1050 t/m 8000mm
 55.1052 t/m 12000mm

T.b.v. Zadeldak XXL / Select / De Hofstee XXL

Afvoer rechts



Bakvorm
 2x HWA
 55.1051 t/m 8000mm
 55.1053 t/m 12000mm
 T.b.v. Zadeldak XXL / Select / De Hofstee XXL


Afvoer beide zijdes



Bakvorm
 3x HWA
 55.1054 t/m 16000mm
 55.1056 t/m 24000mm
 55.1057 t/m 28000mm
 T.b.v. Zadeldak XXL / Select / De Hofstee XXL

Dakbedekking

Dakgootsets Zink



Afvoer links

Recht

52.0791 t/m 5000mm
52.0797 t/m 7500mm
T.b.v. Betula / De Deel

52.0797 t/m 5000mm
T.b.v. De Stee / De Heerd



Afvoer rechts

Recht

52.0790 t/m 5000mm
52.0796 t/m 7500mm
T.b.v. Betula / De Deel

52.0792 t/m 5000mm
T.b.v. De Stee / De Heerd



Afvoer beide zijdes

Recht

52.0794 t/m 7500mm
52.0795 t/m 10000mm
52.0798 t/m 12500mm

T.b.v. De Stee / De Heerd



Algemene informatie

Alle dakgootsets worden compleet en montageklaar geleverd, inclusief voorgesoldeerde kopeinden en alle benodigde bevestigingsmaterialen.

DAKBEDEKING





Alles uit ons assortiment is direct bestelbaar

Bestel direct op de Dealershop



trendhout.nl/dealershop

Twee leverdagen per week

We leveren tweemaal per week in dezelfde postcodegebieden.



Tijdig besteld?
Dan heb je je bestelling binnen een week.



Dakbedekking

EPDM



EPDM 3800

52.0708 4,20x3,96m1
52.0971 5,60x3,96m1
52.0778 7,00x3,96m1
52.0972 8,40x3,96m1
52.0974 9,80x3,96m1



EPDM 4500

52.0970 4,20x4,58m1
52.0264 5,60x4,58m1
52.0874 7,00x4,58m1
52.0876 8,40x4,58m1
52.0875 9,80x4,58m1
52.0975 11,20x4,58m1
52.0877 12,60x4,58m1



EPDM 5700

52.0878 7,00x6,10m1
52.0973 8,40x6,10m1
52.0879 9,80x6,10m1

Toebehoren



EPDM kit

52.0261 Zwart



EPDM spuitlijm

52.0274 750 ml


T.b.v. randafwerking



EPDM lijm

52.0265 2,5 liter / ca. 12,5 m²

52.0263 5 liter / ca. 25 m²



EPDM montageset

96.0082 18cm



EPDM Slang

52.5374 5,5m



EPDM Spuitpistool met lans 65cm

52.5375



EPDM Spuitpistool profi

52.5373



Drukvat contactlijm/ spuitlijm

52.5372 22liter

Dakbedekking

Daktrimmen



Rect 2500mm
Afmeting: 35x35mm

52.0604 Blank
52.0980 Zwart



Rect buitenhoek
Afmeting: 35x35mm

52.0606 Blank
52.0981 Zwart



Rect binnenhoek
Afmeting: 35x35mm

52.0605 Blank
52.0982 Zwart



Rect 2500mm
Afmeting: 60x64mm

52.0684 Blank
52.0983 Zwart



Rect buitenhoek
Afmeting: 60x64mm

52.0686 Blank
52.0984 Zwart



Rect binnenhoek
Afmeting: 60x64mm

52.0685 Blank
52.0985 Zwart



Met kraal 2500mm
Afmeting: 26mm

52.0607 Blank
52.0675 Zwart



Met kraal buitenhoek
Afmeting: 26mm

52.0609 Blank
52.0677 Zwart



Met kraal binnenhoek
Afmeting: 26mm

52.0608 Blank
52.0676 Zwart

Dakbedekking

Toebehoren



Knelprofiel met sleufgaten

Afmeting: 48mm
Lengte: 2500mm
52.0576 Blank
52.0577 Zwart



Daktrimschroef

RVS, 25 stuks

93.0085 4,5x40TX - Blank
93.0086 4,5x40TX - Zwart

Hemelwaterafvoer



Afvoerset

52.0067 PVC

Incl. bochten, stadsuitloop, pijp, beugels en bevestigingsmateriaal. Excl. EPDM flap.



Stadsuitloop

Afmeting: 60x80mm
52.0258

Met EPDM flap



Stadsuitloop afvoerset

52.0394 PVC

Incl. PVC stadsuitloop, HWA, bochten, beugels, afvoerbuis en dakdoorvoer met EPDM flap.



Stadsuitloop afvoerset

52.0398 Zink

Incl. zinken stadsuitloop, HWA, bochten, beugels, afvoerbuis en dakdoorvoer met EPDM flap.



Afvoerset

Afmeting: 60x80x400mm
52.0036 Zink

Incl. bochten, stadsuitloop, pijp, beugels en bevestigingsmateriaal. Excl. EPDM flap.



Onderuitloop

Afmeting: Ø 75mm
52.0259


Met EPDM flap



Onderuitloop afvoerset

52.0393 PVC

Incl. bochten, beugels, afvoerbuis en dakdoorvoer met EPDM flap.



Onderuitloop afvoerset

52.0395 Zink

Incl. bochten, beugels, afvoerbuis en dakdoorvoer met EPDM flap.

Isolatie

Dakisolatie pakketten

Deze set is inclusief drukverdeelplaten, schroeven en lijm voor het verlijmen van EPDM op de isolatie.



Isolatiesets PIR 20mm

67.0001	0 t/m 10m2
67.0002	11 t/m 13m2
67.0003	14 t/m 16m2
67.0004	17 t/m 19m2
67.0005	20 t/m 22m2
67.0006	23 t/m 25m2
67.0007	26 t/m 28m2
67.0008	29 t/m 31m2
67.0009	32 t/m 34m2
67.0010	35 t/m 37m2
67.0011	38 t/m 40m2
67.0012	41 t/m 43m2
67.0013	44 t/m 46m2
67.0014	47 t/m 49m2
67.0015	50 t/m 52m2
67.0016	53 t/m 55m2
67.0017	56 t/m 58m2
67.0018	59 t/m 61m2
67.0019	62 t/m 64m2
67.0020	65 t/m 67m2
67.0021	68 t/m 70m2
67.0022	71 t/m 73m2
67.0023	74 t/m 76m2
67.0024	77 t/m 79m2
67.0025	80 t/m 82m2
67.0026	83 t/m 85m2
67.0027	86 t/m 88m2
67.0028	89 t/m 91m2
67.0029	92 t/m 94m2
67.0030	95 t/m 97m2
67.0031	98 t/m 100m2
67.0032	101 t/m 103m2
67.0033	104 t/m 106m2
67.0034	107 t/m 109m2
67.0035	110 t/m 112m2
67.0036	113 t/m 115m2
67.0037	116 t/m 118m2
67.0038	119 t/m 121m2
67.0039	122 t/m 124m2
67.0040	125 t/m 127m2
67.0041	128 t/m 130m2



Isolatiesets PIR 60mm

67.1001	0 t/m 10m2
67.1002	11 t/m 13m2
67.1003	14 t/m 16m2
67.1004	17 t/m 19m2
67.1005	20 t/m 22m2
67.1006	23 t/m 25m2
67.1007	26 t/m 28m2
67.1008	29 t/m 31m2
67.1009	32 t/m 34m2
67.1010	35 t/m 37m2
67.1011	38 t/m 40m2
67.1012	41 t/m 43m2
67.1013	44 t/m 46m2
67.1014	47 t/m 49m2
67.1015	50 t/m 52m2
67.1016	53 t/m 55m2
67.1017	56 t/m 58m2
67.1018	59 t/m 61m2
67.1019	62 t/m 64m2
67.1020	65 t/m 67m2
67.1021	68 t/m 70m2
67.1022	71 t/m 73m2
67.1023	74 t/m 76m2
67.1024	77 t/m 79m2
67.1025	80 t/m 82m2
67.1026	83 t/m 85m2
67.1027	86 t/m 88m2
67.1028	89 t/m 91m2
67.1029	92 t/m 94m2
67.1030	95 t/m 97m2
67.1031	98 t/m 100m2
67.1032	101 t/m 103m2
67.1033	104 t/m 106m2
67.1034	107 t/m 109m2
67.1035	110 t/m 112m2
67.1036	113 t/m 115m2
67.1037	116 t/m 118m2
67.1038	119 t/m 121m2
67.1039	122 t/m 124m2
67.1040	125 t/m 127m2
67.1041	128 t/m 130m2



Isolatiesets PIR 80mm

67.2001	0 t/m 10m2
67.2002	11 t/m 13m2
67.2003	14 t/m 16m2
67.2004	17 t/m 19m2
67.2005	20 t/m 22m2
67.2006	23 t/m 25m2
67.2007	26 t/m 28m2
67.2008	29 t/m 31m2
67.2009	32 t/m 34m2
67.2010	35 t/m 37m2
67.2011	38 t/m 40m2
67.2012	41 t/m 43m2
67.2013	44 t/m 46m2
67.2014	47 t/m 49m2
67.2015	50 t/m 52m2
67.2016	53 t/m 55m2
67.2017	56 t/m 58m2
67.2018	59 t/m 61m2
67.2019	62 t/m 64m2
67.2020	65 t/m 67m2
67.2021	68 t/m 70m2
67.2022	71 t/m 73m2
67.2023	74 t/m 76m2
67.2024	77 t/m 79m2
67.2025	80 t/m 82m2
67.2026	83 t/m 85m2
67.2027	86 t/m 88m2
67.2028	89 t/m 91m2
67.2029	92 t/m 94m2
67.2030	95 t/m 97m2
67.2031	98 t/m 100m2
67.2032	101 t/m 103m2
67.2033	104 t/m 106m2
67.2034	107 t/m 109m2
67.2035	110 t/m 112m2
67.2036	113 t/m 115m2
67.2037	116 t/m 118m2
67.2038	119 t/m 121m2
67.2039	122 t/m 124m2
67.2040	125 t/m 127m2
67.2041	128 t/m 130m2



Afschot isolatiesets PIR 50 → 30mm

93.0929	4,8m x 3,6m
93.0930	6,0m x 3,6m
93.0931	7,2m x 3,6m
93.0932	8,4m x 3,6m
93.0933	9,6m x 3,6m
93.0934	10,8m x 3,6m
93.0935	12,0m x 3,6m
93.0936	13,2m x 3,6m
93.0937	14,4m x 3,6m
93.0938	15,6m x 3,6m
93.0939	16,8m x 3,6m
93.0940	18,0m x 3,6m
93.0941	19,2m x 3,6m
93.0942	20,4m x 3,6m

PIR 60 → 20mm

93.0901	4,8m x 4,8m
93.0902	6,0m x 4,8m
93.0903	7,2m x 4,8m
93.0904	8,4m x 4,8m
93.0905	9,6m x 4,8m
93.0906	10,8m x 4,8m
93.0907	12,0m x 4,8m
93.0908	13,2m x 4,8m
93.0909	14,4m x 4,8m
93.0910	15,6m x 4,8m
93.0911	16,8m x 4,8m
93.0912	18,0m x 4,8m
93.0913	19,2m x 4,8m
93.0914	20,4m x 4,8m
93.0915	4,8m x 6,0m
93.0916	6,0m x 6,0m
93.0917	7,2m x 6,0m
93.0918	8,4m x 6,0m
93.0919	9,6m x 6,0m
93.0920	10,8m x 6,0m
93.0921	12,0m x 6,0m
93.0922	13,2m x 6,0m
93.0923	14,4m x 6,0m
93.0924	15,6m x 6,0m
93.0925	16,8m x 6,0m
93.0926	18,0m x 6,0m
93.0927	19,2m x 6,0m
93.0928	20,4m x 6,0m

Isolatie



Algemene informatie

Alle **pakketten** zijn toepasbaar op alle types platte daken, met uitzondering van PIR 80 mm, dat niet geschikt is voor buitenverblijf Palermo.

Bij sets van 60 en 80 mm dik adviseren wij rondom een goot te creëren ter grootte van het overstek. Voor het isoleren van deze goot worden 20 mm isolatieplaten meegeleverd.

PIR	RD-waarde
20mm	1,36
60mm	2,72
80mm	3,65


Dakisolatie



PIR 20mm

Afmeting: 600x1200x20mm

93.0124 0,72 m²



PIR 60 mm

Afmeting: 600x1200x60mm

93.0123 0,72 m²



PIR 80 mm

Afmeting: 600x1200x80mm

93.0152 0,72 m²

Afschotisolatie



PIR 40/30 mm

Afmeting: 1200x1200x40/30 mm

RD: 1,58

93.0124 1,44m²



PIR 50/40 mm

Afmeting: 1200x1200x50/40 mm

RD: 2,03

93.0123 1,44m²



PIR 60/50 mm

Afmeting: 1200x1200x60/50 mm


RD: 2,50

93.0152 1,44m²

Isolatie

Wandisolatie

De isolatie wordt per meter geleverd, inclusief ventilatielatten en folies. Let op: alleen losse isolatie, geen module of regelwerk.




Thermische wandisolatie

Hoogte: 2,20m

PIR: 60mm

RD: 2,72

93.0116 per m1



Akoestische wandisolatie

Hoogte: 2,20m

Minerale wol: 60mm

RD: 1,60

93.0118 per m1

Wandisolatie pakketten Zadeldak Select



Thermisch

Hoogte: 2,75m

PIR: 80mm

RD: 3,65

93.0125 per m1



Thermisch / Akoestisch

Hoogte: 2,75m

Minerale wol: 90mm

RD: 2,40

93.0126 per m1

Toebehoren



Drukverdeelring

70x0,5mm

93.0127 100 stuks



EPDM lijm

52.0271 KS143 2kg (+/- 8 m2)

52.0272 KS143 6kg (+/- 25 m2)

T.b.v. isolatieplaat




EPDM montageset

Incl. beugel

96.0082

Isolatie




Damp open folie

Breedte: 3,0m

Gewicht: 150 grams

52.0898 per m1

T.b.v. buitenwanden en dak



Damp dichte folie

Breedte: 3,0m

Dikte: 0,2mm

52.0899 per m1

T.b.v. binnenwanden



ISOLATIE



Alles uit ons assortiment is direct bestelbaar

Bestel direct op de Dealershop



trendhout.nl/dealershop

Twée leverdagen per week

We leveren tweemaal per week in dezelfde postcodegebieden.



Tijdig besteld?
Dan heb je je bestelling binnen een week.



Verlichting

Inbouwspots

De inbouwspots zijn voorzien van 3W vermogen, 700 mA, 210 lumen lichtopbrengst, 2800K warm wit licht en een stralingshoek van 34°.



Ø35 Inbouwspots RVS
Dimbaar

95.0116 6 stuks
95.0117 12 stuks

Incl. transformator,
afstandsbediening en kabels



Ø35 Volgset RVS
Dimbaar

95.0115 2 stuks

Incl. kabels



Ø35 Inbouwspots Zwart
Dimbaar

95.0113 6 stuks
95.0114 12 stuks

Incl. transformator,
afstandsbediening en kabels



Ø35 Volgset Zwart
Dimbaar

95.0112 2 stuks

Incl. kabels



Ø42 Inbouwspots RVS
Dimbaar

95.0100 6 stuks
95.0101 12 stuks

Incl. transformator,
afstandsbediening en kabels



Ø42 Volgset RVS
Dimbaar

95.0102 2 stuks

Incl. kabels



Ø42 Inbouwspots Zwart
Dimbaar

95.0098 6 stuks
95.0099 12 stuks

Incl. transformator,
afstandsbediening en kabels




Ø42 Volgset Zwart
Dimbaar

95.0097 2 stuks

Incl. kabels

VERLICHTING


Down wandlampen



Down vierkant RVS
Afmeting: 35x35x64mm
Dimbaar

95.0111 2 stuks

Incl. kabels / Excl. transformator
en afstandsbediening



Down vierkant Zwart
Afmeting: 35x35x64mm
Dimbaar


95.0096 2 stuks

Incl. kabels / Excl. transformator
en afstandsbediening



Verlichting


Up/down wandlampen



Up/down vierkant RVS
Afmeting: 35x35x85mm
Dimbaar

95.0106 2 stuks



Incl. kabels / Excl. transformator en afstandsbediening



Up/down vierkant Zwart
Afmeting: 35x35x85mm
Dimbaar

95.0095 2 stuks


Incl. kabels / Excl. transformator en afstandsbediening



Up/down rond RVS
Afmeting: 35x35x85mm
Dimbaar

95.0093 2 stuks

Incl. kabels / Excl. transformator en afstandsbediening



Up/down rond Zwart
Afmeting: 35x35x85mm
Dimbaar

95.0094 2 stuks

Incl. kabels / Excl. transformator en afstandsbediening

Algemene informatie

Wil je de LED-verlichting in twee afzonderlijke zones kunnen schakelen of dimmen? Dan heb je per zone een eigen transformator nodig. Deze zijn apart bij te bestellen.


Toebehoren



Transformator 36W
voor 1-12 leds

95.0207


Incl. afstandsbediening



Zigbee driver 50W
voor 1-16 leds

95.0118

Incl. afstandsbediening




Verlengkabel
5 meter

95.0109

Beits

HK-Lazuur


Houtbeschermingsimpregnering met een sterk indringend vermogen die het hout beschermt tegen houtaantasting en weersinvloeden.



Wassergrau

90.0016 2,5 liter

3in1 grey protect plus



Toskanagrau

90.0017 2,5 liter

3in1 grey protect plus



Lehmgrau

90.0018 2,5 liter

3in1 grey protect plus



Antraciet

90.0019 2,5 liter

3in1 grey protect plus



Erzgrau

90.0020 2,5 liter

3in1 grey protect plus



Douglas

90.0021 2,5 liter

3in1 plus



Zilvergrijs

90.0022 2,5 liter

3in1 grey protect plus



Pine Lariks

90.0023 2,5 liter

3in1



Diepzwart

90.0035 0,75 liter

90.0038 2,5 liter

90.0040 5 liter

3in1 plus



Algemene informatie

HK-lazuur is een houtbeschermingsimpregnering geschikt voor diverse houtsoorten, met een sterke indringende en conserverende werking. Het beschermt het hout tegen vochtopname, vergrijzing en weersinvloeden.

De behandeling zorgt voor een waterafstotend effect en biedt bescherming tegen UV-straling, waardoor het hout langer zijn uitstraling behoudt. Daarnaast is het materiaal onderhoudsvriendelijk en eenvoudig te verwerken.

HK-lazuur is verkrijgbaar in verschillende tinten.

Beits

Venti-deklak

Oplosmiddelhoudende, dekkende alkydharslak (3-in-1) voor gronden en aflakken van naald- en loofhout, geschikt voor ramen en deuren.



RAL 9010 Wit

Zijdeglans

90.0037 0,75 liter

90.0036 2,5 liter

Overige



Houtontgrijzer

90.0039 2,5 liter



Induline SW-910

kleurloos

90.0041 0,5 liter

T.b.v. het sealen van kopse kanten van thermisch vuren.



Induline T-670 diepzwart

Dekkend

90.0038 2,5 liter

90.0040 5 liter



Aqua DL-65/SG RAL9005

90.0060 0,75 liter

T.b.v. Steellook ramen/deuren



Aqua DSL-55/ZG

RC-380 Walnuss

90.0066 2,5 liter

T.b.v. thermisch vuren



Aqua HSL-36/m

FT38855 Eiken natural Look

90.0003 2,5 liter

Buitenverblijven

✓ Montageservice mogelijk



Kant-en-klaar bouwpakket

- ✓ Volledig prefab geleverd
- ✓ Inclusief dakpakket op maat
- ✓ Geschaafd douglas of eiken

🕒🕒🕒 | €€€

✓ Zelf monteren



Constructie bouwpakket

- ✓ Prefab constructie
- ✓ Dakpakket optioneel (in overlengte)
- ✓ Fijnbezaagd douglas

🕒🕒🕒 | €€€

BUITENVERBLIJVEN



Uit voorraad
leverbaar!

Zaag bouwpakket

- ✓ Alle staanders geprofileerd geleverd
- ✓ Dakpakket inbegrepen (in overlengte)
- ✓ Geschaafd douglas

🕒🕒🕒 | €€€



Niet gevonden wat je zoekt? Wij leveren ook volledig maatwerk.

Buitenverblijven

Kant- en klaar bouwpakket




Plat dak

Casa	3m
Mensa	4m
RefterXL	2,5/3/4m
Siena	2,5/3/4m
Toscane	5m
Florence	3/4m
Palermo	2,5/3/4m
PalermoXXL	3/4/5/6m
Capri	4/4,5/5m
Verona	3/4m
Ravenna Modern	3/4m
Ravenna Landelijk	3/4m



Aanbouw- veranda

Ancona	3/4m
Modena	3/4/5m
Lucca	3/4m



Zadeldak

Betula	3/4m
Zadeldak XL	3/4m
ZadeldakXXL	5/6m
Select Landelijk	4/5/6/7m
Select Modern	4/5/6/7m
De Delle	3/4m



Kapschuur

De Deel	3m
De Stee	3/4m
De Heerd	4m
De Hoeve XL	3/4m
De Hofstee XXL	5/6m
De Veste	3/4m



Meer informatie?

Bestel dan onze productoverzicht Buitenverblijven. Hierin vind je alle Trendhout buitenverblijven overzichtelijk bij elkaar. Per model vind je praktische informatie zoals afmetingen, houtsoorten en kenmerken.

Artikelnr: PRO-2026-20



Buitenverblijven

Constructiepakket

Op maat gezaagd constructiehout voor vakmensen die zelf efficiënt willen bouwen.

Plat dak

Hoogte → 2,50 m

Lengte ↓	Diepte → 3,46m	4,10m
3,46m	CP-10.1000	CP-10.1025
4,10m	CP-10.1001	CP-10.1026
5,24m	CP-10.1002	CP-10.1027
5,31m	CP-10.1003	CP-10.1028
5,84m	CP-10.1004	CP-10.1029
5,88m	CP-10.1005	CP-10.1030
6,37m	CP-10.1006	CP-10.1031
6,48m	CP-10.1007	CP-10.1032
7,01m	CP-10.1008	CP-10.1033
7,09m	CP-10.1009	CP-10.1034
7,66m	CP-10.1010	CP-10.1035
7,69m	CP-10.1011	CP-10.1036
8,15m	CP-10.1012	CP-10.1037
8,22m	CP-10.1013	CP-10.1038
8,86m	CP-10.1014	CP-10.1039
9,28m	CP-10.1015	CP-10.1040
9,92m	CP-10.1016	CP-10.1041
11,21m	CP-10.1017	CP-10.1042
12,19m	CP-10.1018	CP-10.1043



Productspecificaties

Houtsoort	Douglas
Houtbewerking	Fijnbezaagd
Staanders	150x150 mm
Ringbalken	150x150 mm
Schoren	70x150 mm
Inclusief	Bevestigingsmateriaal



Buitenverblijven

Aanbouwveranda


Hoogte → 2,50 m

Langte ↓	Diepte → 3,26m	3,90m
3,46m	CP-10.2000	CP-10.2050
4,10m	CP-10.2001	CP-10.2051
5,24m links	CP-10.2002	CP-10.2052
5,24m rechts	CP-10.2003	CP-10.2053
5,31m	CP-10.2004	CP-10.2054
5,84m links	CP-10.2005	CP-10.2055
5,84m rechts	CP-10.2006	CP-10.2056
5,88m links	CP-10.2007	CP-10.2057
5,88m rechts	CP-10.2008	CP-10.2058
6,37m	CP-10.2009	CP-10.2059
6,48m links	CP-10.2010	CP-10.2060
6,48m rechts	CP-10.2011	CP-10.2061
7,01m links	CP-10.2012	CP-10.2062
7,01m rechts	CP-10.2013	CP-10.2063
7,09m links	CP-10.2014	CP-10.2064
7,09m rechts	CP-10.2015	CP-10.2065
7,66m	CP-10.2016	CP-10.2066
7,69m	CP-10.2017	CP-10.2067
8,15m links	CP-10.2018	CP-10.2068
8,15m rechts	CP-10.2019	CP-10.2069
8,22m links	CP-10.2020	CP-10.2070
8,22m rechts	CP-10.2021	CP-10.2071
8,86m links	CP-10.2022	CP-10.2072
8,86m rechts	CP-10.2023	CP-10.2073
9,28m	CP-10.2024	CP-10.2074
9,92m links	CP-10.2025	CP-10.2075
9,92m rechts	CP-10.2026	CP-10.2076
11,21m	CP-10.2027	CP-10.2077
12,19m	CP-10.2028	CP-10.2078



Productspecificaties

Houtsoort	Douglas
Houtbewerking	Fijnbezaagd
Staanders	150x150 mm
Ringbalken	150x150 mm
Schoren	70x150 mm
Inclusief	Bevestigingsmateriaal



Buitenverblijven

Constructiepakket

Op maat gezaagd constructiehout voor vakmensen die zelf efficiënt willen bouwen.

Kapschuur

Lengte ↓	Hoogte → 3,45m → 3,72m	
	Diepte → 3,44m → 4,10m	
3,46m	CP-20.1000	CP-20.1025
4,10m	CP-20.1001	CP-20.1026
5,24m	CP-20.1002	CP-20.1027
5,31m	CP-20.1003	CP-20.1028
5,84m	CP-20.1004	CP-20.1029
5,88m	CP-20.1005	CP-20.1030
6,37m	CP-20.1006	CP-20.1031
6,48m	CP-20.1007	CP-20.1032
7,01m	CP-20.1008	CP-20.1033
7,09m	CP-20.1009	CP-20.1034
7,66m	CP-20.1010	CP-20.1035
7,69m	CP-20.1011	CP-20.1036
8,15m	CP-20.1012	CP-20.1037
8,22m	CP-20.1013	CP-20.1038
8,86m	CP-20.1014	CP-20.1039
9,28m	CP-20.1015	CP-20.1040
9,92m	CP-20.1016	CP-20.1041
11,21m	CP-20.1017	CP-20.1042
12,19m	CP-20.1018	CP-20.1043



Productspecificaties

Houtsoort	Douglas
Houtbewerking	Fijnbezaagd
Staanders	150x150 mm
Ringbalken	150x150 mm
Schoren	70x150 mm
Inclusief	Bevestigingsmateriaal

Schilddak

Lengte ↓	Hoogte → 3,76m → 4,03m	
	Diepte → 3,46m → 4,10m	
3,46m	CP-20.3000	
4,10m	CP-20.3001	CP-20.3026
5,24m	CP-20.3002	CP-20.3027
5,31m	CP-20.3003	CP-20.3028
5,84m	CP-20.3004	CP-20.3029
5,88m	CP-20.3005	CP-20.3030
6,37m	CP-20.3006	CP-20.3031
6,48m	CP-20.3007	CP-20.3032
7,01m	CP-20.3008	CP-20.3033
7,09m	CP-20.3009	CP-20.3034
7,66m	CP-20.3010	CP-20.3035
7,69m	CP-20.3011	CP-20.3036
8,15m	CP-20.3012	CP-20.3037
8,22m	CP-20.3013	CP-20.3038
8,86m	CP-20.3014	CP-20.3039
9,28m	CP-20.3015	CP-20.3040
9,92m	CP-20.3016	CP-20.3041
11,21m	CP-20.3017	CP-20.3042
12,19m	CP-20.3018	CP-20.3043



Productspecificaties

Houtsoort	Douglas
Houtbewerking	Fijnbezaagd
Staanders	150x150 mm
Ringbalken	150x150 mm
Schoren	70x150 mm
Inclusief	Bevestigingsmateriaal

Buitenverblijven

Zadeldak

Lengte ↓	Hoogte → 3,76m	→ 4,03m
	Diepte → 3,46m	→ 4,10m
3,46m	CP-20.2000	CP-20.2025
4,10m	CP-20.2001	CP-20.2026
5,24m	CP-20.2002	CP-20.2027
5,31m	CP-20.2003	CP-20.2028
5,84m	CP-20.2004	CP-20.2029
5,88m	CP-20.2005	CP-20.2030
6,37m	CP-20.2006	CP-20.2031
6,48m	CP-20.2007	CP-20.2032
7,01m	CP-20.2008	CP-20.2033
7,09m	CP-20.2009	CP-20.2034
7,66m	CP-20.2010	CP-20.2035
7,69m	CP-20.2011	CP-20.2036
8,15m	CP-20.2012	CP-20.2037
8,22m	CP-20.2013	CP-20.2038
8,86m	CP-20.2014	CP-20.2039
9,28m	CP-20.2015	CP-20.2040
9,92m	CP-20.2016	CP-20.2041
11,21m	CP-20.2017	CP-20.2042
12,19m	CP-20.2018	CP-20.2043



Productspecificaties

Houtsoort	Douglas
Houtbewerking	Fijnbezaagd
Staanders	150x150 mm
Ringbalken	150x150 mm
Schoren	70x150 mm
Inclusief	Bevestigingsmateriaal



Alles uit ons assortiment is direct bestelbaar

Bestel direct op de Dealershop



trendhout.nl/dealershop

Twee leverdagen per week

We leveren tweemaal per week in dezelfde postcodegebieden.



Tijdig besteld?
Dan heb je je bestelling binnen een week.



Buitenverblijven

Zaagpakket

De staanders zijn geprofileerd, alle overige onderdelen worden in overlengte geleverd. Inclusief bevestigingsmateriaal, optioneel dakbedekking en toebehoren.

Plat dak Traditioneel

Hoogte → 2,50 m

Lengte ↓	Diepte → 3,35m	3,95m
3,15m	ZB-10.1000	ZB-20.1000
3,80m	ZB-10.1001	ZB-20.1001
4,90m	ZB-10.1002	ZB-20.1002
5,00m	ZB-10.1003	ZB-20.1003
5,50m	ZB-10.1004	ZB-20.1004
5,55m	ZB-10.1005	ZB-20.1005
6,05m	ZB-10.1006	ZB-20.1006
6,15m	ZB-10.1007	ZB-20.1007
6,70m	ZB-10.1008	ZB-20.1008
6,75m	ZB-10.1009	ZB-20.1009
7,35m	ZB-10.1010	ZB-20.1010
7,40m	ZB-10.1011	ZB-20.1011
7,80m	ZB-10.1012	ZB-20.1012
7,90m	ZB-10.1013	ZB-20.1013
8,55m	ZB-10.1014	ZB-20.1014
8,95m	ZB-10.1015	ZB-20.1015
9,60m	ZB-10.1016	ZB-20.1016
10,90m	ZB-10.1017	ZB-20.1017



Productspecificaties

Houtsoort	Douglas
Houtbewerking	Geschaafd
Staanders	145x145 mm
Ringbalken	65x145 mm
Schoren	65x145 mm
Gordingen	45x145 mm
Dakbeschot	18x145 mm (vellingdelen)
Boeidelen	25x240mm
Inclusief	Bevestigingsmateriaal



Buitenverblijven

Zaagpakket

De staanders zijn geprofileerd, alle overige onderdelen worden in over lengte geleverd. Inclusief bevestigingsmateriaal, optioneel dakbedekking en toebehoren.

Plat dak Modern

Hoogte → 2,45 m

Lengte ↓	Diepte → 3,10m	3,75m
3,10m	ZB-30.1000	ZB-40.1000
3,75m	ZB-30.1001	ZB-40.1001
4,85m	ZB-30.1002	ZB-40.1002
4,95m	ZB-30.1003	ZB-40.1003
5,45m	ZB-30.1004	ZB-40.1004
5,50m	ZB-30.1005	ZB-40.1005
6,00m	ZB-30.1006	ZB-40.1006
6,10m	ZB-30.1007	ZB-40.1007
6,65m	ZB-30.1008	ZB-40.1008
6,70m	ZB-30.1009	ZB-40.1009
7,30m	ZB-30.1010	ZB-40.1010
7,35m	ZB-30.1011	ZB-40.1011
7,75m	ZB-30.1012	ZB-40.1012
7,85m	ZB-30.1013	ZB-40.1013
8,50m	ZB-30.1014	ZB-40.1014
8,90m	ZB-30.1015	ZB-40.1015
9,55m	ZB-30.1016	ZB-40.1016
10,85m	ZB-30.1017	ZB-40.1017



Productspecificaties


Houtsoort	Douglas
Houtbewerking	Geschaafd
Staanders	145x145 mm
Ringbalken	65x240 mm
Schoren	65x145 mm
Gordingen	65x145mm
Dakbeschot	18x145 mm (vellingdelen)
Boeidelen	-
Inclusief	Bevestigingsmateriaal



DEALERSHOP

Jouw assortiment bij ons op voorraad

Als dealer van Trendhout heb je toegang tot de Dealershop. Een eigen online omgeving waar je snel en eenvoudig al jouw materialen kunt bestellen. Speciaal ingericht voor professionals, altijd up-to-date en 24/7 beschikbaar.



Scan & registreer direct



Nog geen account?
Registreer je eenvoudig en
ga direct aan de slag met
jouw assortiment.

Nieuwe functionaliteit

Kluslijst

- ✓ **Efficiënt offrenen**
Stel per project snel een complete materiaallijst samen
- ✓ **Per klant georganiseerd**
Overzichtelijk opgeslagen en eenvoudig terug te vinden en aan te passen.
- ✓ **Eenvoudig bestellen**
Direct doorzetten naar bestelling in de dealershop

WAAROM DE DEALERSHOP?

Eén plek voor al je bestellingen



Compleet assortiment

Altijd toegang tot het volledige Trendhout-aanbod, inclusief artikelnummers.



24/7 beschikbaar

Bestel wanneer het jou uitkomt, ook buiten kantooruren.



Overzicht & bestelhistorie

Bekijk al je bestellingen en de status in één oogopslag.



Jouw dealerprijzen

Je ziet altijd jouw persoonlijke prijzen, direct na inloggen.



Snel bestellen

Zoek op artikelnummer en bestel binnen enkele klikken.



Trendhout is FSC® en PEFC gecertificeerd. Producten die deze keurmerken hebben, worden van hout gemaakt dat uit duurzaam beheerde bossen komt van onder andere Staatsbosbeheer. Zo wordt de natuur zo min mogelijk belast.





Index

Bevestigingsmateriaal	70 - 73
Betonbanden	21
Betonpoeren	20, 21
Beits	86, 87
Buitenverblijven	88
• Constructiepakket	90 - 93
• Kant-en-klaar bouwpakket	89
• Zaagpakket	94, 95
Dakgoten	75, 76
Dakpannen	74
Daktrimmen	78
Deuren douglas	58 - 65
Deuren hardhout	66, 67
Doken / Deuvels	70
Douglas fijnbezaagd	4 - 7
Douglas geschaafd	8 - 13
Eiken fijnbezaagd	16, 17
Eiken geschaafd	18, 19
EPDM	77
Fundering	20, 21
Glazen schuifwanden	48, 49
Hemelwaterafvoer	79
Isolatie	80 - 83
Lichtstraten	68, 69
Louvres	42, 43
Raammodules	46
Ramen douglas	50 - 53
Ramen hardhout	54 - 57
Stellook modules	44 - 47
Thermisch vuren	15
Verandahekken	43
Verlichting	84, 85
Vuren	14
Wandbekleding constructieplaten	38, 39
Wandbekleding douglas	22 - 29
Wandbekleding eiken	36, 37
Wandbekleding thermisch vuren	32 - 35
Wandbekleding vuren	30, 31
Wandbekleding Zadeldak Select	40, 41

© 2026 Trendhout - versie april 2026

Het is niet toegestaan modellen, tekeningen, foto's en/of tekst uit deze catalogus geheel of gedeeltelijk over te nemen, te verveelvoudigen of te gebruiken, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Trendhout. Foto's kunnen afwijken van de werkelijkheid.

Materiaal- en modelwijzigingen, druk- en of typefouten voorbehouden.



Warmtekrachtstraat 1
8094 SE Hattermerbroek

☎ 0525 - 631 221

✉ info@trendhout.nl

trendhout.nl

